

تم تحميل وعرض المادة من منصة



[www.haqibati.net](http://www.haqibati.net)



منصة حقيبة التعليمية

منصة حقيبة هو موقع تعليمي يعمل على تسهيل العملية التعليمية بطريقة بسيطة وسهلة وتوفير كل ما يحتاجه المعلم والطالب لكافحة الصنوف الدراسية كما يحتوي الموقع على حلول جميع المواد مع الشروح المتنوعة للملمين.

قررت وزارة التعليم تدريس  
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

# التربية الفنية

الصف الأول المتوسط  
الفصل الدراسي الثالثة

قام بالتأليف والمراجعة  
فريق من المتخصصين

يُوزع مجاناً ولا يُباع

طبعة ٢٠٢٤ - ١٤٤٦

ح) وزارة التعليم، ١٤٤٣ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر  
وزارة التعليم

ال التربية الفنية - الصف الأول المتوسط - الفصول الدراسية الثلاثة -  
التعليم العام. / وزارة التعليم. - الرياض، ١٤٤٣ هـ

٢٣٢ ص، ٢١ × ٢٥،٥ سم  
ردمك ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-١٧٩

١ - التربية الفنية - تعليم - السعودية  
السعودية أ. العنوان

١٤٤٣/٩٤٩١

ديوي ٣٧٢.٥

رقم الإيداع: ١٤٤٣/٩٤٩١

ردمك ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-١٧٩

حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم

[www.moe.gov.sa](http://www.moe.gov.sa)

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثائية"



[ien.edu.sa](http://ien.edu.sa)

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بال التربية والتعليم:  
يسعدنا تواصلكم: لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترناتكم محل اهتمامنا.



[fb.ien.edu.sa](http://fb.ien.edu.sa)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد .. فقد صُمم هذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي الطالب / الطالبة لإثراء معلوماتك وخبراتك ومهاراتك في مجالات التربية الفنية المختلفة، التي حصلت على جزء كبير منها أثناء دراستك في المرحلة الابتدائية، وفيه من المعلومات والأنشطة ما يجعله مرجعاً أكاديمياً مهماً. تجد في محتوى هذا الجزء، المخصص للفصل الدراسي الأول، وحدتين تتكون الوحدة الأولى المخصصة لمجال الرسم من الموضوعات التالية:

- **الموضوع الأول :** البيوت التراثية.

- **الموضوع الثاني :** دورق الماء.

- **الموضوع الثالث :** الفن والحياة الاجتماعية.

وقد روعي في تصميم هذه الوحدة تكامل الخبرة واستمراريتها وانتقالها من مجال لآخر، فمجال الرسم محبب للطلاب / الطالبات في هذه المرحلة وهو عامل مشترك بين موضوعات الزخرفة والطباعة والتصميم.

وقد بذل الجهد في اختيار المواضيع، وتنوع الأنشطة الإثرائية التي راعت الإمام بالتراث المحلي والفن العالمي.

أما الوحدة الثانية فقد خصصت لمجال الزخرفة وتحتوي على ثلاثة موضوعات على النحو التالي:

- **الموضوع الأول :** الأفارييز الزخرفية.

- **الموضوع الثاني :** الألوان في الزخرفة الإسلامية.

- **الموضوع الثالث :** الإطارات والزوايا الزخرفية.

وقد روعي في هذه الوحدة التعرف على أنماط الزخرفة المختلفة، وذُيلت المواضيع المطروحة بأنشطة فكرية وتطبيقية تساعد الطالب / الطالبة في تطبيق ما تعلمته والاستفادة منه في حياته العملية.

● **المشروع الفصلي :** ختمت موضوع الفصل بالمشروع الفصلي والذي يهدف إلى تنمية المهارات الإبداعية للطالب /ة، بدمج المجالات الفنية التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي لعمل تصاميم إبداعية نفعية تعاونية ذات طبيعة تربوية جمالية.

وتجد في الجزء المخصص للفصل الدراسي الثاني، ثلاث وحدات تتكون الوحدة الأولى المخصصة لمجال أشغال النسيج

من الموضوعات التالية:

- **الموضوع الأول :** النسيج الشعبي .. أصالة وجمال.

- **الموضوع الثاني :** القيم الفنية والجمالية للمنسوجات.

وفي هذه الوحدة تم تقديم معلومات، وأنشطة مفيدة، يرجى منها إثراء خبرات ومعلومات ومهارات الطالب / الطالبة عن عالم النسيج الشعبي، الذي يمثل حرفه وفن شعبي تهدده الصناعات الحديثة بالاندثار. وقد روعي في هذه الوحدة مستوى إدراك الطالب / الطالبة في هذه المرحلة وأهمية تفهم قيمة التراث الفني .  
كما ذُيلت الوحدة بأنشطة فكرية وتطبيقية، من شأنها تنمية مهارات التفكير وإيجاد الوعي بالبعد المهني للحرف المختلفة .

الوحدة الثانية: أشغال المعادن وتتكون من موضوعين على النحو التالي :

- **الموضوع الأول :** التشكيل المباشر بالأسلاك المعدنية.
- **الموضوع الثاني :** مجسمات جمالية.

وهذه الوحدة تناولت التشكيل بالأسلاك المعدنية وطرق الربط أو الوصل الميكانيكي ، وتشكيل المجسمات الجمالية بواسطة سماكات مختلفة من الأسلاك . بالإضافة إلى الممارسة العملية، هناك أنشطة تذوقية وجمالية مناسبة يستطيع الطالب / الطالبة القيام بها بمفرده أو بمساعدة أحد أفراد عائلته .

الوحدة الثالثة: مجال الرسم.

- **الموضوع الأول :** فن العمارة في بلادي المملكة العربية السعودية .

وفي هذه الوحدة يتم التعرف على فن العمارة بلادي المملكة العربية السعودية، وموارد المباني التقليدية والحديثة، وطرق إنشائها، كما أن هناك أنشطة مفيدة يستطيع من خلالها الطالب / ة القيام بالخطيط والتصميم البسيط، وتخيل التصميمات المناسبة للمباني الحديثة بشكل إبداعي .

- **المشروع الفصلي :** ختمت مواضيع الفصل بالمشروع الفصلي والذي يهدف إلى تنمية المهارات الإبداعية للطالب / ة، بدمج المجالات الفنية التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي لعمل تصاميم إبداعية نفعية تعاونية ذات طبيعة تربوية جمالية .

كما تجد في الجزء المخصص للفصل الدراسي الثالث، أربع وحدات تتكون الوحدة الأولى المخصصة لمجال التشكيل بالخزف من الموضوعات التالية:

- **الموضوع الأول :** التلوين بالبطانات الطينية .
- **الموضوع الثاني :** أساليب الزخرفة بالبطانات وطرق تجفيتها .

وفي هذه الوحدة مواضيع إثرائية عن البطانات الطينية وطرق الزخرفة بها، تزيد عن تلك التي درستها في حصص التربية الفنية، كما أن هناك أنشطة مفيدة تستطيع الأسرة بكمالها الاستفادة منها.

الوحدة الثانية: مجال أشغال المعادن.

#### • الموضوع الأول : التلبيس بالأيتان.

الوحدة الثالثة: مجال أشغال الخشب، واحتوت على موضوعين على النحو الآتي :

#### • الموضوع الأول : الحفر على الخشب.

#### • الموضوع الثاني : إطار مبتكر بالوصلات والتعاشيق الخشبية.

وفي هذين الموضوعين الكثير من الأنشطة، التي سوف تشي - بإذن الله - ثقافة الطالب /ة عن عالم الخشب والنحارة، ولا سيما الحفر والحز على الأخشاب اللينة، وإنتاج أعمال نفعية وجمالية، بعمل إطارات مبتكرة والتعرف على الوصلات الخشبية ووظيفة كل منها مما يشيري خبرات الطالب /ة.

الوحدة الرابعة: مجال الطباعة.

#### • الموضوع الأول : طباعة العقد والصباغة.

وتتناول طباعة الباتيك بواسطة الربط والعقد، وأساليب الصباغة الفنية، وتوظيف ذلك في إنتاج تكوينات جمالية بواسطة طباعة العقد. يستطيع الطالب /ة أيضاً أن يتعرف على نبذة تاريخية عن نشأة هذا الفن الجميل وتطوره، وعن الخامات والأدوات المستخدمة فيه، وعن جماليات هذا الفن وانتشاره في دول العالم.

إن هذه الوحدات عن مجالات التربية الفنية المختلفة، سوف تقدم جميعها بعدها إثرائياً لم يسبق أن تعلمه الطالب /ة، وتمثل خبرات جديدة ومعلومات إضافية وتطبيقات عملية وأنشطة إثرائية لتعزيز الخبرات والمفاهيم التي سبق تعلمتها.

• **المشروع الفصلي** : ختمت مواضيع الفصل بالمشروع الفصلي والذي يهدف إلى تنمية المهارات الإبداعية للطالب /ة، بدمج المجالات الفنية التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي لعمل تصاميم إبداعية نفعية تعاونية ذات طبيعة تربوية جمالية.

وفي الختام نسأل الله الكريم أن ينفع طلابنا وطالباتنا بهذا الجهد الذي يهدف إلى تحسين تعليمهم ومارستهم ل المجالات التعبير الفني المختلفة إنتاجاً واستجابة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

## تعليمات السلامة

### في غرفة الصف

- ارتدي المعطف الواقي لحماية ملابسي من الألوان وسوائل التنظيف.
- ارتدي الكمامه والنظارة الواقية عند استخدام الأدوات والخامات المتطايرة والنفاذة وعن تنظيفها.
- اطلب مساعدة معلمي / معلمتى عند استخدام أجهزة التسخين أو الصمغ الحراري.
- أحرص على التهوية الجيدة مثل فتح النوافذ وباب الفصل عند العمل بالمواد ذات الرائحة النفاذة.
- احافظ على نظافة وترتيب المكان بعد الانتهاء من العمل الفني.
- أتابع تعليمات السلامة دائمًا، وخصوصاً عندما أرى إشارة احذر «⚠».
- أصغي جيداً لتوجيهات السلامة الخاصة من معلمي / معلمتى.
- احذر عند استخدام الأدوات الحادة مثل المقص والمشرط وآلات القطع، أدوات الحفر على الطين والخشب، أدوات تقبيب المعادن والنحاس، وعند استخدام المواد الحارقة كالمنظفات وغيرها.
- لا استخدم المطرقة أو المنشار إلا بإشراف معلمي / معلمتى.
- ارتدي القفازات الواقية عند التعامل مع السائل والألوان والخامات الفنية والأدوات الحادة، وأقوم بغسل يدي بعد كل نشاط.

### في المنزل


- اقوم بتنفيذ أعمالى الفنية تحت إشراف والدي / والدتي أو أحد أفراد الأسرة المسؤولين.

### أكون مسؤولاً

احرص على الابتعاد عن زملائي عند القيام بعملية تتطلب استخدام أدوات حادة وأتعاون مع زملائي في تنفيذ الأعمال الفنية وأعامل الجميع باحترام.

## أهداف التربية الفنية للمرحلة المتوسطة

- ١ - إنتاج عمل فني من البيئة المحلية باستخدام ألوان الأكريليك والألوان الزيتية.
- ٢ - إنتاج عمل فني باستخدام العجائن الورقية.
- ٣ - إدراك دور الرمز في الأعمال الدعائية.
- ٤ - إنتاج رسومات فنية باستخدام خامات متعددة.
- ٥ - إبراز بعض القيم الفنية الجمالية والنفعية في بعض الأعمال الفنية المجسمة والمسطحة.
- ٦ - التحدث عن بعض الأعمال الفنية من التراث الإسلامي في العصر التيموري وإبراز معنى المنمنمات في تلك الأعمال.
- ٧ - إدراك بعض الخصائص التشكيلية للخط العربي.
- ٨ - تصميم وحدة زخرفية تجمع نوعين من أنواع الزخرفة الإسلامية.
- ٩ - كتابة وصف فني لأعمال زخرفية.
- ١٠ - القدرة على الإمام بالعديد من المصطلحات وتوظيفها عند الكتابة والتحدث عن مجال الخط.
- ١١ - الوعي بالبعد المهني والعائد الاقتصادي الممكن من مجال الخط.
- ١٢ - إدراك العلاقة بين مجال الخط وغيره من مجالات المواد الدراسية الأخرى، كالعلوم على سبيل المثال.
- ١٣ - الإمام بخصوص بعض الخامات المستخدمة في أشغال النسيج.
- ١٤ - الإمام ببعض المصطلحات المستخدمة في أعمال النسيج، والقدرة على توظيفها عند التحدث عن هذا المجال.
- ١٥ - إنتاج عمل نسجي بسيط على النول الشبكي.
- ١٦ - الوعي بالبعد المهني والعائد الاقتصادي الممكن من مجال النسيج.
- ١٧ - الإمام بخصوص بعض الخامات المستخدمة في الطباعة.
- ١٨ - الإمام ببعض مصطلحات الطباعة.
- ١٩ - الطباعة بطريقتي العزل والشمع والتمييز بينهما.



- ٢٠ - الطباعة بطريقة الشاشة الحريرية.
- ٢١ - المقارنة بين الأعمال المطبوعة وفق المعايير الفنية.
- ٢٢ - اكتساب القدرة على التشكيل بالسلك، وتعلم طرق الوصل الميكانيكية.
- ٢٣ - القدرة على توظيف الأدوات البسيطة التي تُستخدم لتفريغ النحاس الأحمر.
- ٢٤ - التمكّن من طلاء المعدن المسطح أو المجسّم بالمينا الباردة.
- ٢٥ - اكتساب مهارة استخدام خامات التعنّيق.
- ٢٦ - التمكّن من عمل تصاميم زخرفية حللي مستلهمة من التراث الشعبي.
- ٢٧ - التمكّن من التشكيل بالسلك، وطرق الربط الميكانيكية بواسطة السلك المرن.
- ٢٨ - الوعي بالبعد المهني والعائد الاقتصادي الممكّن من مجال أشغال المعادن.
- ٢٩ - اكتساب مهارة استخدام طرق تشكيل القشرة ولصقها بواسطة الغراء والتفعيل الحراري.
- ٣٠ - اكتساب مهارة استخدام منشار الأركيت في تفريغ الزخارف على الأبلكاج اللين.
- ٣١ - التمكّن من عمل مجسّمات بطريقة الوصل الكيميائي (الغراء والوسائل الأخرى).
- ٣٢ - التمكّن من وصف وتحليل القيم الجمالية في أعمال النحت الخشبي.
- ٣٣ - القدرة على استخدام آلات الحرق البسيطة على أنواع الخشب المناسب للحرق.
- ٣٤ - الوعي بالبعد المهني والعائد الاقتصادي الممكّن من مجال أشغال الخشب.
- ٣٥ - إدراك القيم الفنية لبعض الخامات.
- ٣٦ - المقارنة الفنية والجمالية بين عمليتين.
- ٣٧ - تحديد أهم السمات الفنية لعمل فني من إحدى الحضارات.
- ٣٨ - إنتاج عمل فني باستخدام خامة البلاستيك المستهلك.
- ٣٩ - إدراك خصائص البلاستيك التشكيلية، وإمكاناته الفنية، والأدوات المناسبة للتشكيل به.

## أهداف التربية الفنية للصف الأول المتوسط

- ١ - تنفيذ عمل فني باستخدام ألوان الأكريليك وبمواضيع من البيئة المحلية.
- ٢ - تنفيذ عمل فني باستخدام العجائن الورقية وإحداث ملامس متنوعة.
- ٣ - تمييز الاتجاهات والأساليب المعاصرة من أعمال فنية تعرض على الطالب / الطالبة.
- ٤ - الربط بين الفنون القديمة والفنون المعاصرة فيما يتعلق بأساليب التنفيذ للعمل الفني.
- ٥ - إدراك بعض الرموز البصرية في الإعلانات.
- ٦ - تصميم إطار زخرفي وفق القواعد الزخرفية - التي اكتسبها الطالب / الطالبة - ويلونه.
- ٧ - التحدث عن القيم الفنية والجمالية الزخرفية في العمل.
- ٨ - الإلمام بطرق حرق الأعمال الخزفية المنتجة.
- ٩ - الإلمام بأنواع وخصائص الأفران الخاصة بحرق الأعمال الخزفية.
- ١٠ - إنتاج عمل خزفي وتجفيفه وحرقه بإحدى الطرق المناسبة.
- ١١ - تحديد إحدى القيم الفنية والجمالية في العمل.
- ١٢ - شرح طريقتين من طرق الطباعة بالربط.
- ١٣ - تعداد خصائص الصبغات المستخدمة في الطباعة.
- ١٤ - إحداث تأثيرات لونية جميلة بالطباعة بالربط.
- ١٥ - التحدث عن أهمية القيم الجمالية في العمل.
- ١٦ - التمكّن من التشكيل بالسلك وطرق الربط الميكانيكية بواسطة السلك المرن.
- ١٧ - القدرة على الطلاء بالمينا الباردة على الأسطح المعدنية المستوية.
- ١٨ - إدراك الخصائص التشكيلية للمعدن.
- ١٩ - القدرة على التمييز بين الأخشاب الطبيعية والأخشاب الصناعية واللدائن الصناعية.
- ٢٠ - التعرف على الأدوات المناسبة لسن الطالب / الطالبة والتي تُستخدم للتحكم في خامة الخشب.
- ٢١ - القدرة على لصق قطع مختلفة من الأخشاب مع بعضها بواسطة التعشيق البسيط.
- ٢٢ - التحدث عن القيم الجمالية في الأعمال الخشبية المحفورة من التراث الشعبي.

# الفصل الدراسي الأول




# المحتويات

الصفحة	الموضوع
	<b>الوحدة الأولى : مجال الرسم</b>
١٦	<b>الموضوع الأول :</b> البيوت التراثية
٢٤	<b>الموضوع الثاني :</b> دورق الماء
٢٩	<b>الموضوع الثالث :</b> الفن والحياة الاجتماعية
٣٢	<b>تقسيم الوحدة</b>
	<b>الوحدة الثانية : مجال الزخرفة</b>
٣٨	<b>الموضوع الأول :</b> الأفارييز الزخرفية
٤٣	<b>الموضوع الثاني :</b> الألوان في الزخرفة الإسلامية
٤٧	<b>الموضوع الثالث :</b> الإطارات والزروايا الزخرفية
٥٦	<b>تقسيم الوحدة</b>
	<b>المشروع الفصلي</b>
٥٨	<b>أهداف المشروع الفني</b>
٥٩	<b>المشروع الفني</b>
٦٠	<b>المصطلحات</b>
٦١	<b>فهرس الأشكال</b>

# الوحدة الأولى

## مجال الرسم



## نتوقع من الطالب / الطالبة في نهاية الوحدة:

- ١ معرفة إنتاج لوحات فنية باستخدام ألوان الأكريليك مع التأكيد على أساليب استخدام الفرشاة.
- ٢ استخدام العجائن الورقية لإحداث تأثيرات ملمسية متنوعة وتلوينها بالألوان الزيتية.
- ٣ مناقشة أعمال فنية معاصرة من الفن السعودي والعربي العالمي للتعرف على الأساليب والاتجاهات المختلفة في المهارات المقدمة.
- ٤ استعراض بعض الأعمال من الحضارات القديمة ومعرفة طرق التنفيذ المختلفة.
- ٥ فهم دور الفن في الحياة اليومية من خلال دراسة الرموز في نماذج من الإعلانات المعاصرة.

## **الوحدة الأولى: مجال الرسم**

**مواضيع مجال الرسم:**

الموضوع (١) : البيوت التراثية .

الموضوع (٢) : دورق الماء .

الموضوع (٣) : الفن والحياة الاجتماعية .



## الوحدة الأولى الموضوع الأول

### البيوت التراثية



الشكل (١)

كان الآباء والأجداد يعيشون في بيوت لها خصوصيتها ولها تصميمها الذي يتواهم مع طبيعة المملكة العربية السعودية الصحراوية، وأصبح لكل مدينة من مدن المملكة خصوصية في تصميم مبانيها سواء في البناء أو في الخامسة المستخدمة حتى أصبحت للعمارة التقليدية التراثية قيم يدركها كل من يتناول هذه البيوت بالبحث والتمحيص والمتابعة ويدرك ما تتمتع به من قيم فنية وجمالية (الشكلان ١ ، ٢) .

ففي نجد والمنطقة الوسطى مثلاً كانت الخامسة الأساسية المستخدمة لتنفيذ البيوت من مادة الطين كمادة أساسية، وكذلك اللِّبن وأخشاب الأَثَل وجذوع النَّخل والأَعمدة الحجرية (الشكلان ٣ ، ٤) .



الشكل (٢) البيوت الشعبية في منطقة المربع بالرياض



الشكل (٣) البيوت الشعبية في منطقة نجد والمنطقة الوسطى

وفي المنطقة الغربية روعي تنفيذ الرواשين الخشبية ووضع النوافذ المصممة بشكل يتناسب مع خصوصية الأسرة السعودية، كما روعي في تصميم هذه البيوت التراثية القديمة التهوية الطبيعية وهي من شروط التراث في حين تفتقر البيوت الأسمانية لهذه الميزة التي كان يحرص عليها الآباء والأجداد، وأصبح ما ينطبق على أجزاء في بلادنا في المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى ينطبق على بقية مناطق مملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية في الشرق والجنوب والشمال أيضاً، وإن كان لكل منطقة بيوت تراثية تتواهم مع طبيعة المناخ وطبيعة المنطقة كما أسلفنا (الشكلان ٥ ، ٦) .



الشكل (٤)



الشكل (٦) : لوحة الروشان للفنان «فؤاد مغربل»



الشكل (٥) : جدة التاريخية مسجل في قائمة مواقع التراث العالمي منذ العام ٢٠١٤ .

وقد أصبح انتشار الطوب (البلك) الأسماني بشكل ملحوظ، يهدد تاريخ كل منطقة وطرازها العماني ووجهها المشرق عبر التاريخ، لهذا فكر عدد من المهتمين والباحثين بضرورة الحفاظ على هذا التاريخ الضارب في جذور المكان من خلال الإبقاء على أجزاء في مناطق المملكة أو أحياها تاريخية تتحدث عن حياة الأجداد وترصد يومياتهم في تلك الحقبة الزمانية، ويكون ذلك عن طريق هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة والتي تتولى مسؤولية تطوير ودعم جهود تنمية التراث الوطني بجميع

أشكاله ومنه التراث العمراني، والحفاظ عليه وحمايته من الاندثار، حيث تم تسجيل ٦ موقع تراثية في قائمة التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم (اليونيسكو)، وهي (الحجر- مداين صالح-) ، حي الطريف في الدرعية، جدة التاريخية، الفنون الصخرية في منطقة حائل، واحة الأحساء، منطقة حمى في نجران) كما تسعى الهيئة جاهدة لتسجيل الموقع التراثية الأخرى التي تزخر بها مملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية.

يعنى بهذه المباني أصحاب تخصصات بعينها أبرزهم الباحثون والدارسون في مجالات الآثار والعمارة والاجتماع والدراسات البيئية والتخطيط والتاريخ وأخيراً وليس آخرأ الرسم، وهو مجالنا في هذه اللقاءات حيث استطاع الفنان أن يتناول البيوت التراثية في أعماله ولوحاته، كما عبر عنها بنهجه وأسلوبه الذي تأثر به وأثر فيه، والكيفية التي عبر بها الفنان عن البيوت التراثية في بيئته ومنطقته. ما يزيد جماليات البيوت التراثية منظور الرؤية إليها حيث إن الجهل بقواعد المنظور قد يعرقل القيم الجمالية في الرسم، وأبعاد الأجسام واتجاهاتها تضفي عليها تغييراً يتناسب مع موقع النظر إليها فكلما اقتربنا تكبر، وتزداد صغراً كلما بعدها عن العين.

**مفهوم المنظور:** هو علم هندسي ينظم الأشكال والألوان والأحجام.. من حيث قربها وبعدها عن عين المشاهد، ويعتمد على قواعد منها خط الأفق ونقطة التلاشي.

## الخامات

استخدم الفنان في رسم لوحته وتعبيراته عن البيوت التراثية ومواضيعه المختلفة العديد من الخامات اللونية منها ألوان الإكريليك ولتعريف هذه الألوان يمكن أن نوجزها في التالي :

**ألوان الإكريليك :** هي ألوان على شكل وهيئه أنابيب تعالج بواسطة الماء والفرشاة، ومن مميزات هذه الألوان أنها سريعة الجفاف، ومن الممكن أن نلوّن بها عدة طبقات فوق بعضها البعض، وهي مقاومة بشكل جيد للظروف المناخية، وعادة ما تستخدمن على أسطح مختلفة ومتباينة، مثل الورق والقماش والخشب والبلاستيك.

## الأدوات



**صحن الألوان :** (البالت) palette وهو عبارة عن مسطح خشبي، أو بلاستيكي يمزج عليه اللون قبل وضعه على اللوحة مباشرة.

**الفرشاة :** هي التي بواسطتها نلون اللوحة الفنية وهي عبارة عن ساعد خشبي مصنوع من شعر الحيوان (الذئب والسنجان وغيرهما).

الشكل (٧)

لوحة للفنان «علي الرزيزاء»



الشكل (٨)

لوحة للفنان «علي الرزيزاء»



## أدوات الرسم



الشكل (١٠) : ألوان زيتية.



الشكل (٩) : ألوان إكريليك.



الشكل (١٢) : قلم رسم



الشكل (١١) : أنواع مختلفة من الفرش




الشكل (١٤) : حامل رسم



الشكل (١٣) : لوحات كانفاس


## نشاط (١)

حدد إلى أي من مناطق المملكة العربية السعودية تنتهي هذه المعالم والصور للبيوت التراثية؟




(سوق المجلس) للفنان نادر العتيبي

( )



( )



( )



( )

## نشاط (١)



ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة:

\* حل ألوان الإكريليك وتجهيزها للاستخدام يتم إضافة :


- ١ - الماء Water . ٢ - الزيت Oil . ٣ - التربنتين Turpentine .

\* يقصد بالوسط في اللون :

- ١ - الأداة المضافة لحل اللون . ٢ - سكين الرسم .

٣ - الألوان الموجودة في منتصف اللوحة .


## نشاط (٢)



الشكل (١٥) تجاور بيوت تراثية في عسير، جنوب المملكة العربية السعودية

نستنتج الجماليات  
الموجودة في الصورة ، ثم  
نعبر لفظياً عن مشاهداتنا  
وانطباعاتنا عن هذه المنازل  
والبيوت الشعبية من ناحية  
التنسيق والألوان وجماليات  
التوزيع .

## نشاط (٤)



\* مستعيناً بأحد مصادر التعلم المتاحة (مطبوعات - كتب - موقع إلكترونية)  
ابحث عن موضوع تراثي من مواضيع التراث والبيئة ، ثم انتقل إلى تنفيذ  
عمل فني منزلي باستخدام ألوان الأكريلك .



## حِوَافِ المَاءِ

## الوحدة الأولى الموضوع الثاني

كان الآباء والأجداد يجدون مشقة في الحصول على الماء، وكانت أساليبهم بدائية في طرق الحفاظ على هذه النعمة التي قال الله تعالى عنها في محكم كتابه العزيز ﴿أَوْلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَا رَتْقًا فَفَتَّقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٠]، وقد كانوا يحرسون على منبع المياه الصافي لإدراكهم أهمية الماء بالنسبة للإنسان، ولهذا السبب تدرجت أساليب وطرق حفظ الماء في أماكن مخصصة يمكن الرجوع إليها والشرب منها بكل يسر وسهولة، حتى يسر الله سبحانه وتعالى أن توصلوا إلى تصميم الآنية الخزفية ودورق الماء أو (الشربة) كما يُسمى في بعض المناطق، وهذه الآنية الخزفية عبارة عن مكان تجمع فيه المياه وهي مصنوعة من الطين العادي، ثم يتم تصفيفتها من الماء تماماً ويكون ذلك بحرق الآنية في أفران متخصصة تساعدهم في تبخر المياه من بين جزيئات الطينة المستخدمة لآنية، ومن ثم تكون جاهزة لحفظ الماء وتنحه نقاء وبرودة تساعدهم في تلطيف الجو وتقديم الماء البارد النقى.

يساهم تصميم الآنية والدورق الأنique في انسيابية وتدفق الماء بشكل سلس بحيث يظهر رأس الآنية كأقل أجزائها تقارباً، وذلك لحفظ الماء من التدفق الزائد، وفي أسفل العنق يزداد الحجم والمساحة وذلك لإبقاء أكبر قدر من الماء في بطن الآنية.



الشكل (١٦): صور توضح كيفية صنع الآنية ودورق الماء من الطين.



الشكل (١٨) : مجسم جمالي لمجموعة من الدوارق في ميدان  
مكة المكرمة



الشكل (١٧) : مجسم جمالي لمجموعة من الدوارق في ميدان ززم




الشكل (١٩) : توظيف التراث المتمثل في الدوارق من تصاميم الفنانين

### الملامس في العمل الفني :

نقصد باللامس في اللوحة أن يكون هناك تكوين وإقحام لتناقضات على سطح اللوحة بأكثر من خامة ولكل خامة، مميزات وخصائص تختلف عن الأخرى، ومن خلال هذا التجانس تبرز الملامس، مثل ذلك أن يلوّن الفنان لوحته بألوان الإكريليك ويضيف إليها نشارة الخشب أو الرمل أو المعاجين بأنواعها(الورقية والعادية) أو الخيش . إلخ. حينها تبرز أجزاء هذه الإضافات على سطح اللوحة وتعطي أبعاداً وانطباعات جمالية أنيقة تزيد من القيمة الجمالية لللوحة .

## اللون :



الشكل (٢٠) : لوحة للفنان السعودي محمد الشهري، استخدم  
مجموعة من الملامس على سطح اللوحة

يعد اللون من أهم عناصر العمل الفني، وهو الصفة التي يحملها الشكل وتميزه عن غيره؛ نتيجة وقوع الضوء عليه، وهو عبارة عن موجات ضوئية «كهرو مغناطيسية» تدركها العين البشرية بترددات مختلفة تسمى «الطيف المرئي».

يعتبر بعض الفنانين أن مفهوم اللوحة يختلف عن مفهوم العمل الفني، ومفهوم اللوحة لديهم هو العمل الذي يعلق على الحائط ويكون بخامة لونية محددة (إكريليك أو زيتى)، بينما العمل الفنى يحتمل أمكنة غير الحائط ويكون من مواد وخامات متنوعة ومتفاوتة الخصائص.

## كيف نصنع عجينة الورق؟

ungeine الورق تعتبر بدلاً جيداً للصلصال والطين لبعض الخصائص التشكيلية وهي في متناول اليد وسهلة التحضير وكل ما تحتاجه لإعداد العجينة الورقية، هو ورق ممزق إلى قطع صغيرة + الماء + غراء خشب أو نشا، ولتحضير العجينة الورقية بالطريقة المثالية اتبع الخطوات التالية:

احضر الأدوات المكونة من (وعاء للماء + جalon ماء + ورق ممزق إلى أجزاء صغيرة + غراء خشب أو نشا + غطاء اليد أو قفاز + فرش مقاس كبير + لوح كانفس أو أبلكاش). الآن قم بوضع الورق الممزق في الوعاء ثم اسكب جalon الماء حتى تغمر الورق تماماً بالماء، ثم بعد ذلك اترك الورق يتسبّع بالماء لمدة من ٦ إلى ١٠ ساعات متواصلة ثم اعجن الورق بعد هذه المدة بيديك أو بواسطة عصا خشبية أو خلاط حتى تظهر لك عجينة الورق جاهزة وتشبه العجينة التقليدية، وبإمكانك أن تضيف عليها غراء الخشب حتى تكون قابلة أن تتماسك على سطح الكانفس بشكل أفضل وامزجهما معاً، ثم بعد ذلك قم بتحديد الأجزاء في لوحتك الكانفس التي تريد أن تبرز بعض الملams على بعض الأجزاء منها، وافردها بواسطة سكين الرسم، ثم اتركها حتى تجف. يمكنك الآن أن ترسم على هذه اللوحة مباشرة بواسطة ألوان الإكريليك ول يكن الموضوع هو ما تناولناه أعلاه (دورق الماء)، حينها تجد أن دورق الماء المرسوم على لوحتك قد ظهر بشكل أنيق وبه ملامس متنوعة وانعكاسات أكثر من رائعة لتجانس الخامات وتوافقها.

## ⚠ خطوات تنفيذ وتجهيز عمل عجينة الورق :



الخطوة (٢) : سكب الماء في صحن.



الخطوة (١) : تحضير الأدوات «غراء، شرائح، ورق، فرش، جالون ماء».



الخطوة (٤) : الضغط على شرائح الورق وعجنهما بواسطة اليد.



الخطوة (٣) : وضع شرائح الورق في الماء وتركها لمدة (٦) ساعات.



الخطوة (٦) : فرد العجينة على سطح أبلكاش لإحداث ملامس على السطح.



الخطوة (٥) : بعد سكب الماء خارج الصحن يتم وضع الغراء الأبيض حتى تصبح عجينة متمسكة.



الشكل (٢١) لوحة من عجينة الورق .



الخطوة (٧) : البدء في تلوين رسم أشكال أوان خزفية على عجينة الورق .

لقد وُجدت أنواع عديدة من العجائن تحمل العديد من المسمّيات . مثل هذه العجائن : ( عجينة الورق وهي ما يهمنا في درسنا الآن ، وعجينة الصمغ ، وعجينة الملح ، وعجينة السيراميك ... إلخ ) .

إذاً استخدمنا أكثر من خامة متنوعة ومختلفة لتنفيذ لوحة فنية أو عمل فني ولتكن مثلاً هذه الخامات ( خامة ألوان الإكريليك وخامة الخيش وخامة الجبس ) فإن هذه اللوحة يمكن أن نطلق عليها لوحة فنية ذات .... ( ذات ملمس واحد فقط – ذات ملامس – دون ملمس ) .

### نشاط (١)

نصف خطوات كيفية إعداد عجينة مختلفة وبخامة مختلفة وذلك لإعداد وتنفيذ لوحة فنية بخلاف العجينة الورقية التي تناولناها في الدرس ، ونجرب ذلك عملياً في منزلنا .



## الوحدة الأولى الموضوع الثالث

### الفن والحياة الاجتماعية

يلعب الفن دوراً مهماً في التفاعل مع قضايا المجتمع، وذلك بتسجيلها تارة وبالتعبير عنها تارة أخرى. وتأخذ أشكال التعبير عن قضايا المجتمع أنماطاً متعددة، حسب نمو وتطور أساليب التعبير الفني وبما يتواافق مع ثقافة المجتمع والفترة التي يمر بها، بما فيها من تقلبات سياسية واجتماعية وفكرية. وعندما ننظر إلى المنمنمات التي رسمها الرسام الشهير يحيى بن محمود الواسطي شكل (٢٢)، نجد أنها تعبر عن تلك الفترة التي عاش فيها المجتمع المسلم من استقرار وازدهار لنوع من الأدب عُرف بفن المقامة.



الشكل (٢٢) : منمنمة المقام السابعة للفنان المسلم يحيى بن محمود الواسطي، تمثل المنمنمة السابعة من مقامات الحريري ٦٣٤ هـ.

والمقامة هي عبارة عن حكاية يرويها راوٍ عن أبطال قصة ما. ومقامات الحريري التي رسم الواسطي منمنماتها عام ٦٣٤ هـ (المنمنمة هي عبارة عن صورة دقيقة لتزيين الكتب) هي مخطوطة بها أكثر من مائة منمنمة توضح الحكايات التي يرويها الحارث بن همام عن حيل أبي زيد السروجي ونوارده، حيث تمثل كل منمنمة مقامة من مقامات المائة، وتعبر عن جزء مهم من الحكاية. وتوجد نسخة من هذه المخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس ولا ريب أن تلك القصص والرسومات المصاحبة لها تعطي فكرة واضحة عن نمط الحياة الاجتماعية في ذلك العصر بما فيه من عادات وتقالييد وأشكال الملابس واللحلي.

ابحث عبر مصادر المعرفة المتاحة لديك عن الفن الشعبي (Pop Art) لتلاحظ مميزات الأعمال الفنية التابعة لهذا الفن ومدى ارتباطه بفنون الدعاية والإعلان.

وإذا نظرنا إلى الفن في القرن العشرين نجده تأثر وأثر في نمط الحياة الاجتماعية، فمع انتشار ما عُرف بالثقافة الجماهيرية التي تمثلت في ازدهار وسائل الطباعة والإعلان الملونة، والتوسيع في فن تغليف المنتجات والسلع المختلفة، بالإضافة إلى ما جلبته وسائل الاتصال المعاصرة من صور ومشاهد للأحداث اليومية، بدأ الفنان بالتساؤل عن طبيعة الفن وماهيته ومصادر اشتقاقه، وعن فكرة التفريق بين الفن الرفيع والفن الشعبي بمعنى الذي يأخذ شعبيته من حياة الناس وذوقهم العام. ونشأ اتجاه في الفن عُرف بالفن الشعبي (بوب آرت). والفن الشعبي هو حركة نشأت في الستينيات الميلادية من القرن العشرين في كل من بريطانيا وأمريكا ثم انتشرت في أنحاء العالم.

وقد اتخذ هذا الاتجاه من أساليب الإشهار عن السلع وفنون الدعاية والإعلان ووسائل الاتصال الشعبية مادة للتعبير الفني، فجاءت أعماله متوافقة مع هذه الفكرة.

## نشاط (١)

١ رسم المنمنمة عدد من الفنانين في العصور الإسلامية ، دون أسماء أشهر فناني رسم المنمنمات واستشهد بأهم إنتاجاتهم الفنية .

## نشاط (٢)

خدم الفن أغراضًا اجتماعية ، حسب طبيعة الفترة والسياق الاجتماعي ، واتضح ذلك في منمنمات المقامة السابعة للفنان الواسطي ، تأملها واكتب نقداً فنياً تفصيليًّا عنها .



الشكل (٢٣) : منمنمة المقامة السابعة للفنان المسلم يحيى بن محمود الواسطي ، تمثل المنمنمة السابعة من مقامات الحريري ٦٣٤ هـ.

## تقويم الوحدة :

### السؤال الأول :

اختر الاجابة الصحيحة :

- حل ألوان الإكريليك وتجهيزها للاستخدام يتم إضافة:

٣ الماء ١ الزيت ٢ التربتين

- يقصد بالوسيلات في اللون :

١ الأداة المضافة لحل اللون .

٢ سكين الرسم .

٣ الألوان الموجودة في منتصف اللوحة .

### السؤال الثاني :

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وضع علامة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي :

- أ - دورق الماء يصنع من الطين العادي .
- ب - يعتبر اللون في اللوحة هو أساس العمل الفني
- ج - اللون البرتقالي أحد الألوان الأساسية

### السؤال الثالث:

ماذا نعني بهذه المصطلحات:

المنمنمة: ١

اللامس في العمل الفني: ٢


البوب آرت: ٣

ألوان الإكريليك: ٤



# الوحدة الثانية

## مجال الزخرفة



## **نحو من الطالب / الطالبة بعد نهاية الوحدة :**

- ١** تحليل القيم الفنية في صور النماذج الزخرفية المعروضة.
- ٢** التعرف على بعض قواعد زخرفة الأطر (الأشرطة).
- ٣** تصميم إطار (شريط) زخرفي ملوّن (لونين) بأحد أنواع الزخارف الإسلامية، وفق  
القواعد الزخرفية التي تعلمها.
- ٤** تحليل القيم الجمالية الزخرفية في الأعمال المنجزة.

## **الوحدة الثانية: مجال الزخرفة**

**مواضيع مجال الزخرفة :**


- الموضوع (١) : الأفاريز الزخرفية .
- الموضوع (٢) : الألوان في الزخرفة الإسلامية .
- الموضوع (٣) : الإطارات والزوايا الزخرفية .

## الأفاريز الزخرفية

### الوحدة الثانية الموضوع الأول

#### المقدمة

تركّت لنا الحضارة الإسلامية تراثاً هائلاً من الفنون الزخرفية، مما أدى إلى تنوعها وتنوع مصطلحاتها ومفاهيمها الفنية، وتعتبر الأفاريز من الأساليب الزخرفية التي لعبت دوراً هاماً في الجوانب التزيينية والتجميلية لكثير من المجالات العملية وعلى وجه الخصوص في مجال العمارة.



الشكل (٢٤) : أفاريز من مسجد أنسى عام ١٦٢٧هـ ويظهر فيه استخدام اللون الأزرق الصربي والأزرق السماوي والفضي والأصفر الليموني.



الشكل (٢٥) : فانوس نحاسي مطعم بالذهب في مسجد بدمشق من القرن التاسع عشر.

#### ما هو الإفريز؟

هو شريط زخرفي يحيط بالعقود أو بأعلى الجدار الخارجي وقد يبرز عنه ويخفف سقوط المطر عليه، أو أعلى حيطان الغرف، أو مجموعة شرفات مستنة تحيط بأسوار المساجد والقصور.

#### استخدامات الإفريز

- على الحوائط والجدران – الشكل (٢٤).
- على الأواني والفوانيس – الشكل (٢٥).
- الأسطوانية – الشكل (٢٦).
- على أكتاف وجوانب الأعمدة – الشكل (٢٧).
- على أسوار المساجد والقصور.

الشكل (٢٧) : جدار من  
الفسيفساء لأحد الأعمدة  
بمدرسة العطارين بمدينة فاس  
بالمغرب، أنشئت عام ١٣٢٥ هـ.




الشكل (٢٦) : شمعدان زجاجي ، أسطواني الشكل ،  
صنع عام ٥٣٨ / ٦٣٨ .



## تحليل فني لإفريز على عمود المسجد الحرام من العهد العباسى : الجانب التاريخي :

دخل على المسجد الحرام الكثير من مشاريع التوسعة، بدأت منذ عهد الخلفاء الراشدين، من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مروراً بالأمويين والعباسيين إلى يومنا هذا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وفي عهد الخليفة العباسى محمد المهدى أمر بتوسيعة الحرم المكي الشريف مرتين سنة ١٦١ هـ وسنة ١٦٤ هـ، وبعد التوسعة في سنة ١٦٧ هـ أمر بإقامة أسطوانتين علمًا لطريق رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه الذي سلكه بعد الانتهاء من الطواف إلى الصفا ليتأسى به حجاج بيت الله وعُماره، فوضعت عند مدخل باب الصفا الشكل (٢٩ / ٢٨) .



الشكلان (٢٩ / ٢٨) : عمودان رخاميان بالحرم المكي الشريف وضعا في عهد الخليفة العباسى محمد المهدى في توسيعه الثانية سنة ١٦٧ هـ.

نقلت هذه الأعمدة من بلاد الشام ومصر، وأشرف على وضعها أهل الكوفة على يدي يقطرين ابن موسى وإبراهيم بن صالح. ويوجد بالمسجد المكي ثلاثة أعمدة من الرخام من هذا العهد، وهذه الأعمدة ما زالت موجودة إلى يومنا الحالي شاهداً على اهتمام أولياء الأمور بالحرم المكي الشريف من توسيعة وتجميل وتزيين.

### الجوانب الحسية :

- ١ كانت أسطوانة كبيرة.
- ٢ من الرخام.
- ٣ ذات نقوش محفورة وكتابات بارزة.
- ٤ طليت باللون الذهبي وهي حالياً مطلية باللون الفضي.


### قيمها التشكيلية :

- ١ نقشت بالأفاريز من أعلى وأسفل وبالكتابات المزخرفة والأشكال الهندسية.
- ٢ نقشت بالأشكال النباتية من أوراق وعناقيد العنبر وأوراق نباتية ثلاثية وخمسية وثمانية، وتعزف بالمراوح النخيلية وأوراق الأكانتس.
- ٣ تمت الاستعانة بعمليات النحت والحفر على الرخام لإبراز النقوش والكتابات.
- ٤ استُخدمت الأفاريز من الأعلى وأسفل ومن الجوانب للتأكيد على تزيين العمود.
- ٥ زُينت من الخلف بزخارف هندسية متشابكة تحصر بينها وريادات وأوراق نباتية داخل شبكاتها المتعددة، وهذه الزخارف بتنوعها تشبه الزخارف الموجودة على قبة الصخرة بالقدس الشريف.


### قيمتها التعبيرية :

- ١ أعطت الأفاريز شعوراً بالقوة والأهمية للكتابة المحفورة على العمود.
- ٢ الإحساس بالدقة والنظام في ترتيب الوحدات الزخرفية في الشريط الزخرفي.
- ٣ تكشف عن مدى الأهمية التي أولتها الحكومات الإسلامية لصلاح وعمير المسجد الحرام.


## خطوات تصميم الإفريز



الخطوة (١)



الخطوة (٢)



الخطوة (٣)

الشكل (٣٠) : خطوات تصميم الإفريز باستخدام العنصر الهندسي والكتابات .

## نشاط (١)



الشكل (٣١)

أمامنا صورة لأفاريزي الشكل (٣١) جدارية على حائط أحد مساجد باكستان ، نحلل معاً الصورة تحليلًا فنياً وجماليًا . بتصنيف تحليلاتنا إلى جوانب حسية ، قيم تشيكيلية ، وقيم تعbirية .

## نشاط (٢)

تطبيقي

نرسم ونصمم أفاريزي زخرفية تصلح لأواني أسطوانية زجاجية .  
نبدي رأينا حول ما أنتجهنا من رسوم للأفاريزي الزخرفية .



## الوحدة الثانية الموضوع الثاني

### الألوان في الزخرفة الإسلامية



الشكل (٣٢) : أفاريز على قبة الصخرة بالقدس يظهر فيها اللونان الأحمر والأصفر الذهبي

### المقدمة


نشأ الفن الإسلامي في المناطق التي دان أهلها بالإسلام، فامتدت من أقصى الشرق إلى الهند إلى المغرب والأندلس (إسبانيا) غرباً، ومن آسيا الصغرى شمالاً إلى السودان جنوباً. إن هذا الامتداد وهذه البيئات المختلفة أثرت الفنون الإسلامية بالكثير من القيم الفنية، مما أسهم في ظهور عدد من المدارس الفنية من أبرزها: **المدرسة العربية، المدرسة المغربية والأندلسية**. وبرزت كل مدرسة بأساليب تميزها، ومن هذه الأساليب استخدامها لمجموعات لونية تجدها على جميع زخارفها الممتدة في الإطارات والأفاريز.

## ألوان المدرسة العربية


استخدمت هذه المدرسة الألوان الواضحة دون درجات ومنها: الأزرق، الأصفر الذهبي، الأحمر الزاهي، الأخضر الزرعي.

الشكل (٣٣) : يمثل أفاريز على جدار أحد الأعمدة بمدرسة العطارين بمدينة فاس بالمغرب.

الشكل (٣٤) زخارف على الجدران الخارجية لمسجد قبة الصخرة.



الشكل (٣٤) : زخارف على الجدران الخارجية لمسجد قبة الصخرة.




الشكل (٣٣) : جدار من الفسيفساء لأحد الأعمدة بمدرسة العطارين بمدينة فاس بالمغرب، أنشئت عام ١٣٢٥هـ.

## ألوان المدرسة المغربية والأندلسية

استخدمت هذه المدرسة الألوان الأساسية، كال أحمر والأزرق والأصفر، والألوان الثانوية وهي البنفسجي والأخضر والبرتقالي خاصة بالأفاريز التي تقوم على الفسيفساء والموزاييك.

شاط (۱)



نَّا مُلْ وَنَّا حَظٌ :

- ١- الشكل (٣٢) الذي يمثل أفاريز على قبة الصخرة وهي من روائع ما أنتجته المدرسة العربية والشكل (٣٥) يمثل إفريزاً هندسياً على جدار.

٢- هل نستطيع تحديد المجموعة اللونية التي استخدمتها هذه المدرسة؟



الشكل (٣٥) : إفريز هندسي على جدار

## تحليل فني لأفاريز قبة الصخرة الشكل (٣٢)

الجانب التاريخي :

تعتبر قبة الصخرة من أقدم المنشآت الأموية، والأكثر احتفاظاً بهيئتها وملامحها الأصلية منذ عمارتها.

**الجانب الفنى والجمالي لزخارف قبة الصخرة:**

## الجوانب الحسية:

رغم الإضافات والإصلاحات التي دخلت عليها نتيجة أحد الزلازل التي عصفت بها. بنيت قبة الصخرة عام ٦٩١ م بأمر من الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وتم الانتهاء من تعميرها عام ٦٩٦ م. وبنيت هذه القبة على الصخرة المعلقة التي أُسرى منها رسول الله ﷺ إلى السماء مع جبريل عليه السلام ليلة المعراج.

١) قبة الصخرة قبة عالية، متراوحة.

قطرها ٤٤ رم٢٠ متراً.

ارتفاعها ٣١,٥ مترًا.

ترتفع القبة على رواق من الأعمدة، مكون من إثنى عشر عموداً من الرخام.

### قيمها التشكيلية :

- ١ زينت من الداخل بالخشب المنقوش الملوّن .
- ٢ زخرفت بزخارف هندسية ، نباتية ، وكتابات من الآيات القرآنية .
- ٣ يحيط بالقبة إفريز من الكتابات من الآيات القرآنية بخط النسخ .
- ٤ لونت الزخارف والنقوش بمجموعة من الألوان الخاصة بالمدرسة الأموية ، وهي الأحمر ، الأخضر والذهبي ، ولونت الخلفيات الخاصة بإفريز الكتابات باللون الأسود .

### القيمة التعبيرية :

- ١ إن دقة التصميم الزخرفي ودقة التنفيذ تشعرنا بالفخامة وعظمته الإنجاز .
- ٢ ظهور اللونين الذهبي والأحمر دلالة على القوة والحركة والحيوية والنشاط ، مع الأخضر للتأكيد على القوة والرصانة .
- ٣ وجود اللون الأسود في خلفية الكتابات الذهبية ما هو إلا تأكيد على القوة والرصانة .

## نشاط (٦)

- ١ نلوّن ما نرسمه من أفاريز بأحد ألوان المدارس الزخرفية باستخدام الأقلام الملوّنة .
- ٢ يتأمل كل واحد منا عمله وإنتاجه الزخرفي للإفريز المرسوم والملوّن ، ونحلله فنياً وجماليًا ، كما حللنا الأفاريز الزخرفية الملوّنة لقبة الصخرة .
- ٣ نبدي رأينا حول ما أنتجناه ، من دقة في الرسم ، التلوين ، جمال الوحدات المكونة للأفاريز ، ونجمع صوراً لأفاريز ملوّنة .
- ٤ نبحث عن تاريخ إحدى صورنا التي جمعناها لأفاريز ملوّنة لعلام أثري هام في تاريخ المسلمين .




## الإطارات والزوايا الزخرفية

**الوحدة الثانية  
الموضوع الثالث**

### المقدمة

كُوّنت الزخرفة الإسلامية المظاهر المادية للحضارة الإسلامية، فخلفت الكثير من الآثار التي تبرز قدر هذه الحضارة بين الحضارات الأخرى، القديمة والحديثة، وتعتبر الإطارات أحد الأساليب الفنية التي استخدمت في مجال الزخرفة لتزيين أطراف أو نهايات بعض المساحات المختلفة، وزخرفت الإطارات بالأشكال الهندسية أو النباتية أو الكتابات العربية، وقد تجمع بين عناصر الزخرفة، كالأشكال الهندسية والكتابات، أو النباتية والكتابات، في تكرارات واتجاهات متعددة الشكل (٣٦).



الشكل (٣٦) : مثال على توظيف الإطارات الزخرفية الإسلامية على شكل شريط أفقي في الحرم المكي الشريف .

### ما هو الإطار؟

عبارة عن شكل مربع أو مستطيل أو دائري يحيط به برواز .

## ما هي استخدامات الإطارات؟


تنحصر الاستخدامات على المسطحات التالية: الصور، نهايات وأطراف السجاد، المفارش، السقوف، الأرضيات، سطوح العلب، الأواني المسطحة، الصواني والأطباق، أغلفة الكتب – الأشكال (٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١).



الشكل (٣٧): إطار حول آيات قرآنية على صفحة من المصحف.



الشكل (٤٠): إطار بزخارف منفصلة لسجاد صنع من الحرير خلال القرن السادس عشر.



الشكل (٣٩): غلاف لمصحف المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.



الشكل (٣٨): إطارات حول أطباق مسطحة.




الشكل (٤١): زخرفة إطارات على جدران المسجد الخارجية لقبة الصخرة.

## القواعد الفنية لزخرفة الإطارات

- ١ تصمم الوحدات الزخرفية للأطر تصميمًا مبسطًا غير معقد.
- ٢ تنظم الإطارات الزخرفية بوحدات منفصلة أو متصلة.
- ٣ توزع الوحدات الزخرفية بأحد نظم التكرار: العادي، المتبادل، المتعاكس.
- ٤ ترتيب الوحدات ترتيباً دقيقاً منتظاماً ومتقارباً.

## خطوات تصميم الإطار الزخرفي الشكل (٤٢)

- ١ تصميم وحدة زخرفية داخل شكل هندسي.
- ٢ تحديد خطين متوازيين يتناسبان مع حجم الوحدة الزخرفية وعدد تكراراتها والمساحة المراد زخرفتها.
- ٣ تكرار الوحدات الزخرفية تكراراً متماثلاً أو عاديأ أو متبادلأ.
- ٤ استخدام شبكة التربيعات الخاصة بالرسم الهندسي لتكرار الأشكال بطريقة تعكس الدقة في التصميم والتكرار.



الشكل (٤٢) : يوضح طريقة تصميم الإطارات الزخرفية الأفقية .

## أهمية الأطر في الزخرفة الإسلامية

تأتي أهمية الأطر من حيث وظيفتها في إحاطة العناصر الزخرفية وجمعها داخل المساحة المحسورة بين الخطين المتوازيين، وإعطاء هذه العناصر الإحساس بالقوة والاستقرار وإعطاء المساحة المؤطرة نوعاً من الحصر والإغلاق.

### نشاط (٤)



الشكل (٤٤) : إطار نباتي معاصر.



الشكل (٤٥) : إطار نباتي إسلامي.


الأشكال (٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥) إطارات  
متنوعة ، هندسية ، نباتية إسلامية  
ومعاصرة ، بإمكاننا الاستفاده منها  
في رسم إطارات مماثلة في كراس  
الرسم الخاص بنا؟




الشكل (٤٣) : إطار نباتي معاصر.



الشكل (٤٨)



الشكل (٤٧)



الشكل (٤٦)

درسنا فيما سبق في مادة الرياضيات، الزوايا في الأشكال الهندسية، هل نستطيع أن نتذكر تعريف الزاوية؟

هل هي مساحة، ضلع، مساحة محصورة بين ضلعين، محيط؟

درسنا أنواع الزوايا فكم هي؟ وما هي؟

### ما هي الزاوية في الإطارات الزخرفية؟


هي وحدة زخرفية تصمم بطريقة التماثل لإتمام شكل الإطار في الأشكال المضلعة.

ولها أشكال متعددة منها:


١ - زوايا منفصلة. ٢ - زوايا متصلة.

هل نستطيع معرفة: ما هي الزاوية المنفصلة وما هي المتصلة من الشكلين (٤٩، ٥٠)؟  
الزاوية المنفصلة هي: زاوية زخرفية تصمم من غير الزخارف المستخدمة في الإطار، وتكون في  
شكل منفرد عنه.

الزاوية المتصلة هي: زاوية زخرفية تستخدم نفس زخارف الإطار ومتصلة بخطوط وأشكال التصميم  
الأصلي للإطار.



الشكل (٥١): خطوات تصميم الزوايا في الإطارات.



الشكل (٥٠)



- ١ ما هو شكل الزاوية الزخرفية في الإطارات في الأشكال (٤٦، ٤٧، ٤٨)؟
- ٢ أي نوع من الوحدات الزخرفية التي استخدمت في هذه الأطر منفصلة أو متصلة؟
- ٣ هل نستطيع رسم هذه الزوايا؟ إن كانت الإجابة بنعم فلنرسمها.

## خطوات تصميم الزوايا الزخرفية

- ١ تحديد مربع الزاوية . رسم أحد القطرين .
- ٢ رسم وحدة زخرفية مختلفة عن الإطار في حالة الزاوية المنفصلة ، وتقوم على مبدأ التماثل .
- ٣ رسم وحدة زخرفية باستخدام نفس العناصر المستخدمة في الإطار في حالة الزوايا المتصلة .



الشكل (٥٢) سجاد شرقي مؤطر بإطارين داخلي باشكال هندسية وخارجي باشكال نباتية.

## تحليل وصفي لسجادة شرقية

### أ- الجانب التاريخي للسجادة :

في الشكل (٥٢) سجادة تم صنعها خلال القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) من الصوف الطبيعي المصبوغ، طولها ٦٥,٧٦ م، وعرضها ٢,٥٧ م. وأهديت هذه السجادة من أحد الملوك إلى أمير جمهورية البندقية سابقاً، فرنتشيسكو موروزيني . ونتيجة هذه العلاقة وصل العديد من السجاد لإيطاليا فكان له الأثر الأكبر في نقل التراث الإسلامي الفني إلى أوروبا، ويوجد العديد من السجاد الآن في المتاحف الأوروبية.

### ب - الجانب الفني والجمالي للسجادة :

- ١ تميزت السجادة بمجموعة من الألوان الزاهية، نعدد ألوانها.
- ٢ ما شكل العناصر الزخرفية المستخدمة في التصميم؟
- ٣ للسجادة عدد من الإطارات، نصفها.
- ٤ نعدد أنواع الزوايا المستخدمة في تصميم إطارات السجادة.

- ٥ من معلوماتنا في المجموعات اللونية التي درسناها في مجال الرسم، إلى أي مجموعة لونية تنتمي الألوان المستخدمة في الإطار؟
- ٦ لماذا استخدم المصمم اللون الأبيض مع الأحمر القاني في الإطار الداخلي للسجادة؟
- ٧ ما أهمية الإطار الخارجي لتصميم السجادة؟
- ٨ هل نستطيع وضع عنوان لتصميم السجادة؟
- ٩ هل نستطيع وصف مشاعرنا للونين المتباهيين الأحمر القاني لوسط السجادة، والميدالية الخضراء المتوسطة للسجادة؟


### نشاط (٢)

هل نستطيع أن نصمم الزاوية الزخرفية لهذا الإطار؟ إن أجينا بنعم فلنرسمها.




الشكل (٥٣) : إطار أفقي بلا زاوية.

## نشاط (٤)



الإطارات التي أمامنا تنقصها زاوية ، فلنحاول رسم الزاوية الناقصة .



الشكل (٥٤) : إطار بسيط بلا زاويتين .

لكل إطار شكل من الزوايا ، ما هي هذه الأشكال؟



## تقويم الوحدة :

### السؤال الأول :

- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وضع علامة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي :
- الإفريز هو حصر التعبيرات الزخرفية بين خطين متوازيين على المسطحات المختلفة ( ✓ ).
  - الزوايا في الإطارات الزخرفية هي نوعان منفصلة ومتصلة ( ✗ ).
  - قبة الصخرة قائمة على أربعة عشر عموداً من الرخام ( ✗ ).

### السؤال الثاني :

ضع المدرسة المناسبة في الفراغ أمام الالوان المناسبة لها :

المدرسة العربية – المدرسة الاندلسية

- (الأحمر، الأصفر، البنفسجي، الأخضر، والبرتقالي) .
- (الأزرق، الأصفر الذهبي، الأحمر الزاهي، والأخضر الزرعي) .

### السؤال الثالث :

ما هي القواعد الفنية لزخرفة الإطارات ؟

### السؤال الرابع :

اذكر خطوات تصميم الزوايا الزخرفية.

# المشروع الفصل



## أهداف المشروع الفني

- ١- تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الطالب / الطالبة .
- ٢- منح الطالب / الطالبة القدرة على اختيار وتوظيف الخامات والأدوات المستخدمة لتنفيذ العمل الفني .
- ٣- تشجيع الطالب / الطالبة على التفكير بطريقة غير مألوفة .
- ٤- دمج بين المجالات الفنية التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي في عمل تصميمات إبداعية ونفعية ذات طبيعة تربوية وجمالية .
- ٥- تبادل الخبرات الفنية بين الطلبة في المشاريع الفنية الجماعية .
- ٦- دعم الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب نحو الإبداع والتفكير الإبداعي .
- ٧- إكساب الطالب / الطالبة القدرة على الإحساس بالمشكلات وتقديم حلول لها بطرق إبداعية .
- ٨- مناقشة العلاقات في القيم التشكيلية المتوفرة في الأعمال الفنية التي ينتجها الطالب / الطالبة .
- ٩- التعبير عن الانفعالات الوجدانية، وملحظة المعاني التعبيرية في الشكل واللون والتجسيم في العمل الفني .
- ١٠- إكساب الطالب / الطالبة مهارات التخطيط والتفكير للمشاريع الفنية .
- ١١- إكساب الطالب / الطالبة القدرة على التشكيل بالخامات المتعددة في الإنتاج الفني .

## استماراة تنفيذ المشروع الفصلي

اسم المشروع

فكرة المشروع

اهداف المشروع

### نوع المشروع

فردي

جماعي

تخطيط فكرة العمل

وصف المشروع

الخامات والأدوات

مراحل تنفيذ المشروع

طرق إخراج وعرض المشروع

قيمة المشروع الجمالية والتنفعية

أسباب عدم

التنفيذ:

لم ينفذ

نفذ

التقويم:

النقد الفني والتقييم:

## ثبات المصطلحات

**ألوان الإكريليك:** عبارة عن ألوان مصنوعة من المواد البترولية، وهي ألوان جذابة وسريعة الجفاف وشديدة الثبات.

**الفن الجماهيري:** (بوب آرت)، عبارة عن اتجاه في الفن اعتمدت فيه الأعمال الفنية على الصور والنماذج التي أفرزتها ثقافة القرن العشرين، مثل الصور الإعلانية وتصميمات المنتجات الاستهلاكية.

**المنمنمة:** عبارة عن نوع من الرسم المصغر (عادة بحجم صفحة الكتاب) يعبر به عن قصة أو مقامة أو وصفة طبية أو حدث تاريخي.

**القص واللصق:** عبارة عن أسلوب لعمل اللوحات المدمجة المعروفة باسم (الكولاج) ويحتاج إلى مهارة الاختيار واستخدام الورق الملون والغراء.

**الإفريز:** عبارة عن شريط زخرفي يحيط بالعقود أو بأعلى الجدار الخارجي في العمارة.

**الإطار:** عبارة عن شكل مربع أو مستطيل أو دائري يحيط به برواز.

**الإطار الزخرفي:** عبارة عن زخرفة نباتية محدودة في مربع أو مستطيل أو مثلث أو دائري.

**الزاوية:** هي عبارة عن وحدة زخرفية تصمم بطريقة التمايل لإتمام شكل الإطار في الأشكال المضلعة.

**الزاوية المنفصلة:** عبارة عن زاوية زخرفية تصميم من غير الزخارف المستخدمة في الإطار، وتكون في شكل منفرد عنه.

**الزاوية المتصلة:** عبارة عن زاوية زخرفية تستخدم نفس زخارف الإطار ومتصلة بخطوط وأشكال التصميم الأصلي للإطار.

## فهرس الأشكال

### الوحدة الأولى : مجال الرسم

#### الموضوع الأول : البيوت التراثية

١٧، ١٦	الأشكال (١، ٢، ٣، ٤) : منازل شعبية من طين.
١٧	الشكل (٥) : جدة التاريخية.
١٧	الشكل (٦) : لوحة للفنان فؤاد مغربل.
١٩	الشكلان (٧، ٨) : لوحة للفنان علي الرزيزاء.
٢٠	الشكل (٩) : ألوان إكريليك.
٢٠	الشكل (١٠) : ألوان زيتية.
٢٠	الشكل (١١) : أنواع مختلفة من الفرش.
٢٠	الشكل (١٢) : أقلام رسم.
٢٠	الشكل (١٣) : لوحات كانفس.
٢٠	الشكل (١٤) : حامل رسم.
٢٢	الشكل (١٥) : النشاط رقم (٣).
الموضوع الثاني : دورق الماء	
٢٤	الشكل (١٦) : صور توضح كيفية صناعة الآنية بواسطة الطين.

٢٥	الشكل (١٧) : مجسم جمالي لمجموعة من الدوارق في ميدان زمز.
٢٥	الشكل (١٨) : مجسم جمالي لمجموعة من الدوارق في ميدان مكة المكرمة.
٢٥	الشكل (١٩) : توظيف التراث في الدورق من تصاميم الفنانين.
٢٦	الشكل (٢٠) : لوحة للفنان محمد الشهري.
٢٧	الشكل (٢١) : خطوات عمل عجينة الورق.
<b>الموضوع الثالث : الفن والحياة الاجتماعية</b>	
٢٩	الشكل (٢٢) : منمنمة للفنان يحيى الواسطي.
٣١	الشكل (٢٣) : منمنمة للفنان يحيى الواسطي.
٣٢	تقويم الوحدة
<b>الوحدة الثانية : مجال الزخرفة</b>	
<b>الموضوع الأول : الأفاريż</b>	
٣٨	الشكل (٢٤) : أفاريز من مسجد أنشئ عام ١٦٢٧هـ ويظهر فيه استخدام اللون الأزرق الصریح والأزرق السماوي والفستقى والأصفر الليمونى .
٣٨	الشكل (٢٥) : فانوس نحاسي مطعم بالذهب في مسجد بدمشق من القرن التاسع عشر.
٣٩	الشكل (٢٦) : شمعدان زجاجي ، أسطواني الشكل .
٣٩	الشكل (٢٧) : جدار من الفسيفساء لأحد الأعمدة بمدرسة العطارين بمدينة فاس .

٣٩	الشكلان (٢٨، ٢٩) : وهما يمثلان عموداً رخامياً بالحرم المكي الشريف، وضع في عهد الخليفة العباسي محمد المهدي.
٤١	الشكل (٣٠) : خطوات تصميم الإفريز باستخدام العنصر الهندسي والكتابات.
٤٢	الشكل (٣١) : النشاط رقم (١).
<b>الموضوع الثاني : الألوان في الزخرفة الإسلامية</b>	
٤٣	الشكل (٣٢) : أفاريز على قبة الصخرة بالقدس يظهر فيها اللونان الأحمر والأصفر الذهبي.
٤٤	الشكل (٣٣) : جدار من الفسيفساء لأحد الأعمدة بمدرسة العطارين بمدينة فاس.
٤٤	الشكل (٣٤) : زخارف على الجدران الخارجية لمسجد قبة الصخرة.
٤٤	الشكل (٣٥) : إفريز هندسي على جدار.
<b>الموضوع الثالث : الإطارات والزوايا الزخرفية</b>	
٤٧	الشكل (٣٦) : مثال على توظيف الإطارات الزخرفية الإسلامية على شكل شريط أفقي في الحرم المكي الشريف.
٤٨	الشكل (٣٧) : إطار حول آيات قرآنية على صفحة من المصحف.
٤٨	الشكل (٣٨) : إطارات حول أطباق مسطحة.
٤٨	الشكل (٣٩) : غلاف لمصحف المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
٤٨	الشكل (٤٠) : إطار بزخارف منفصلة لسجاد صُنع من الحرير خلال القرن ١٦ م.

٤٨	الشكل (٤١) : زخرفة إطارات على جدران المسجد الخارجية لقبة الصخرة.
٤٩	الشكل (٤٢) : يوضح طريقة تصميم الإطارات الزخرفية الأفقية.
٥٠	الشكل (٤٣) : إطار نباتي معاصر.
٥٠	الشكل (٤٤) : إطار نباتي معاصر.
٥٠	الشكل (٤٥) : إطار نباتي إسلامي .
٥١	الأشكال (٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨ ) : زوايا زخرفية.
٥٢	الشكلان (٤٩ ، ٥٠ ) : أنواع الزوايا.
٥٢	الشكل (٥١) : خطوات تصميم الزوايا في الإطارات الزخرفية.
٥٣	الشكل (٥٢) : سجاد شرقي مؤطر بإطارين، داخلي بأشكال هندسية، وخارجي بأشكال نباتية.
٥٤	الشكل (٥٣) : إطار أفقي بلا زاوية.
٥٥	الشكل (٥٤) : إطار بسيط بلا زاويتين.
٥٦	تقسيم الوحدة

## الفصل الدراسي الثاني





## المحتويات

الصفحة	الموضوع
<b>الوحدة الأولى : مجال النسيج</b>	
٧٢	<b>الموضوع الأول :</b> النسيج الشعبي: أصالة وجمال
٨٠	<b>الموضوع الثاني :</b> القيم الفنية والجمالية للمنسوجات
٨٦	<b>تقويم الوحدة</b>
<b>الوحدة الثانية : مجال أشغال المعادن</b>	
٩٠	<b>الموضوع الأول :</b> التشكيل المباشر بأسلاك المعدنية
٩٨	<b>الموضوع الثاني :</b> مجسمات جمالية
١٠٥	<b>تقويم الوحدة</b>
<b>الوحدة الثالثة : مجال الرسم .</b>	
١١٠	<b>الموضوع :</b> فن العمارة في بلادي المملكة العربية السعودية.
١١٨	<b>تقويم الوحدة</b>
<b>المشروع الفصلي</b>	
١٢٠	<b>أهداف المشروع الفني</b>
١٢١	<b>المشروع الفني</b>
١٢٢	<b>المصطلحات</b>
١٢٤	<b>فهرس الأشكال</b>



# الوحدة الأولى

## مجال النسيج



## **نتوقع من الطالب / الطالبة في نهاية الوحدة:**

- ١** التعرف على الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال الطرق النسجية المختلفة، مثل: النول.
- ٢** تذوق القيمة الفنية لبعض أعمال النسيج.
- ٣** وصف وتحليل بعض الأعمال النسجية من التراث الشعبي السعودي.
- ٤** توظيف قيمة جمالية واحدة في الأعمال النسجية المنتجة والحكم عليها.

## **الوحدة الأولى: مجال النسيج**

**مواضيع مجال النسيج :**

- الموضوع (١) : النسيج الشعبي أصالة وجمال .
- الموضوع (٢) : القيم الفنية والجمالية للمنسوجات .



## النسيج الشعبي أصالة وجمال

### الوحدة الأولى الموضوع الأول

عمل الأجداد في العديد من الصناعات اليدوية، وأنتجوا منها العديد من الفنون الجميلة والمفيدة، ومن مظاهر ذلك مهرجان الجنادرية الذي كان يقام سنوياً في مدينة الرياض، ليبرز حجم المنتوجات التي كان ينتجها الأجداد، ومدى جمال تصاميمها وروعة زخارفها. ومن بين تلك الصناعات الشهيرة التي أبدع فيها الفنان الشعبي، صناعة المنسوجات التي تضمنت صناعة السلال والأواني والخصير، هذا بالإضافة إلى صناعة الملابس والأقمشة، التي كانت تستخدم في شتى جوانب الحياة.

وفي هذه الصورة الشكل (٢،١)، توضح أحد الفنانين الشعبيين، وهو ينسج سعف النخيل بيديه، لينتج العديد من المنتوجات الشعبية الجميلة والمميزة التي استخدمت في شتى مجالات الحياة، كالسلال والخصير والقبعات.

ولم يكتف الفنان الشعبي بإنتاج تلك السلال والأواني، بل أخذ يزينها ويلوّنها بأشكال وخطوط جميلة استوحاه من بيئته المحيطة به. فهو يصبغها قبل أن يقوم بعمل السلال، لذلك تظهر السلال مزينة بخطوط وأشكال تنسجم مع كل قطعة.

فالفنان الشعبي، يعلم جيداً أن من حُسن إتقان العمل المنتج أن يزيّنه ويحمله. وهو بذلك يتمثل مقوله النبي ﷺ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلْتُمْ أَحَدَكُمْ عَمَلاً أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ» [البيهقي عن عائشة].

ولو تتبعنا الخطوط والأشكال التي تزين تلك المنتوجات لوجدناها تتلاءم مع الشكل المنتج، فالمنتجات الدائرية مثلاً، كانت تزيّن بخطوط دائرة، وفي بعض الأحيان بخطوط مثلثة الشكل على الأطراف (الشكل ٣ ، ٤).



الشكل (١): أحد الفنانين الشعبيين في مهرجان الجنادرية.



الشكل (٢): نسج سعف النخل يدوياً لإنتاج السلال.



الشكل (٤) : منتجات شعبية من عمل الفنان الشعبي .



الشكل (٣) : فنان شعبي يعمل وحوله منتجات من عمل يديه .

ولم تقتصر أعمال النسج على سعف النخيل، بل امتدت لصناعة المنسوجات باستخدام خيوط الصوف أو القطن الشكل (٥ ، ٦). وتبدأ تلك الصناعة بغزل كتل الصوف أو القطن لتحويلها إلى خيوط صالحة لعملية النسج. ولأهمية ودقة تلك الصناعة، فإن الفنان الشعبي كان يستخدم نولاً خشبياً كبيراً لتسهيل

عملية النسج، والذي يسمى بنول المنضدة، حيث يكون النول كبيراً ويوضع على منضدة ليتمكن النساج من عملية النسج. والصورتان التاليتان توضحان أحد النساجين بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، وهو يقوم بعملية النسج حيث يحتوي المجمع على عدة أقسام من أهم هذه الأقسام قسم الحزام وقسم خياطة الثوب وقسم المصبغة وقسم الطباعة وقسم النسيج الآلي وقسم النسيج اليدوي وقسم المختبر ويعمل في تلك الأقسام أكثر من مئتي عامل سعودي من العمالة السعودية المؤهلة والمدربة.



الشكل (٥) : أحد نساجي كسوة الكعبة المشرفة .



الشكل (٦) : نلاحظ كيف يمر النساج المكوك .

ولكبير حجم هذا النول، فإن بعض الفنانين الشعبيين في بعض مناطق المملكة العربية السعودية، لا يضعونه على منضدة أو طاولة، بل يكون متداً على سطح الأرض الشكل (٧ ، ٨)، أو يعمل على سطح الأرض فوق حفرة ينزل إليها الفنان الشكل (٩)، وترتفع منها أعمدة تُسمى «الدرءات» لشد خيوط السدى، وهذه العملية تُسمى «اللقي» حيث يتم تبادل تحريك نصف خيوط السدى، وذلك لتسهيل مرور المكوك الممسك باللحمة من خلالها.

تعتبر الأنسجة المنسوجة من أكثر أنواع الأنسجة استعمالاً وتناولاً، كالأغطية والملابس، وتعتبرـ في أغلب الأحيانـ

خيوط السدى واللحمة هما العنصران الأساسيان في جميع الأنسجة، والتي تمكنا من بناء الأنسجة في صور وأشكال متعددة منها البسيط ومنها المعقد، وفي الواقع فإن طريقة بناء هذه الأنسجة ليست بالصعوبة التي تبدو عليها لأول وهلة؛ لذا فإننا سنقوم بإنتاج قطعة نسيج، وباستخدام نول البرواز الخشبي.



الشكل (٧) : لاحظ النساج داخل حفرة.




الشكل (٩) : نول أرضي لإنتاج قطعة كبيرة.



الشكل (٨) : النساج هنا يجلس على الأرض.

## خطوات عمل النول الخشبي :

- ١ نقوم بعمل مربع في المنتصف، بمقاس  $٤٠ \times ٢٠$  سم، أي يترك  $١٠$  سم من جميع الجوانب.




الخطوة (٢)




الخطوة (١)

٣ نقوم بتفريغ المربع، ليصبح لديك نول خشبي.

٤ أو نقوم بعمل برواز خشبي باستخدام أعمدة خشبية، بحيث يكون المقاس من الداخل  $30 \times 40$  سم (حسب المقاس المتوفر لدى الطالب).




الخطوة (٤)




الخطوة (٣)

٥ نقوم بوضع مسامير على كل سنتيمتر واحد، بحيث يفصل كل مسمار عن الآخر ١ سم.

٦ نقوم بتقسيم العمودين المتقابلين إلى خطوط يفصل بينها ١ سم، وأنقىم بالصاق ورق مربعات على العمودين الجانبيين.



الخطوة (٦)




الخطوة (٥)


## خطوات عمل قطعة من النسيج :

نحرص على شد خيوط السدى بقوة متوسطة، فالقوة الزائدة ستقطعها، والترaxي يؤدي إلى إنتاج نسيج متراخ غير جيد.

نقوم بعمل التسدية، وذلك باستخدام خيط قطني أبيض وقوى، بربط الخيط في أول مسamar ثم شده للمسamar الذي يقابلة في الجهة الأخرى.



الخطوة (٢)



الخطوة (١)



الخطوة (٣)

نختار ثلاثة ألوان من الصوف على الأقل، ونقوم بعمل اللحمة، وذلك بتشكيلات مختلفة ومتنوعة. وهي على سبيل المثال كالتالي:

- أ - الخيوط الأولى بألوانها المختلفة، تعمل بطريقة ١ / ١.
- ب - الخيوط الثانية بألوانها المختلفة تعمل بطريقة ١ / ٢.

ج - الخيوط الثالثة بألوانها المختلفة تعمل بطريقة ٢ / ٢ أي عكس الطريقة الثانية.. وهكذا ننوع ونشكل في طرق عملية اللحمة، ونلاحظ أن الأشكال التي ستظهر لنا ستكون مختلفة ومتنوعة

كما هو ظاهر في الصور التالية:



الخطوة (٥)




الخطوة (٤)



الشكل (١٠) الشكل النهائي لقطعة النسيج بعد الانتهاء.

## نشاط (١)



نقوم بوصف الأشكال الجمالية والفنية للصور المنسوجة الشعبية التي نشاهدها ،  
الشكل (١١) ونقارن بينها وبين الأشكال الزخرفية الأخرى الموجودة على جدار



الشكل (١١)

البيت الشكل (١٢) ، والباب  
الشكل (١٣) ، هل هنالك تشابه؟ هل  
هنالك علاقة بينها؟ وما هو الشكل  
الهندسي المتكرر في المنسوجات  
والأبواب؟



الشكل (١٣)



الشكل (١٢)

## نشاط (٢)

نقوم بإنتاج قطعة نسيج أخرى ، ونحاول أن نوظف فيها خامات أخرى غير خيوط الصوف ، كأن نستخدم شرائط الأقمشة ، أو الخرز ، أو قطع البلاستيك الملونة ، كما سيظهر لك في الشكل (١٤) .



الشكل (١٤) : قطعة نسيج بخامات مختلفة.

## نشاط (٣)

من خلال شبكة الإنترنت ، وباستخدام محركات البحث ، نحاول أن نبحث عن أشكال نسجية أخرى مختلفة ومتعددة ، ونجمع تلك الصور في ملف ، لنكون بها أرشيفاً ومكتبة خاصةً بنا .



## الوحدة الأولى الموضوع الثاني

### القيم الفنية والجمالية للمنسوجات

على الرغم من ندرة صناعة النسيج اليدوي، وقلة الأفراد الذين يعملون فيه، إلا أن هناك العديد من الفنانين التشكيليين الذين وجدوا في النسيج خامة جميلة يمكن توظيفها في لوحات فنية جميلة. ومن هؤلاء الفنان السعودي فايز الحراثي أبو هريص، كما تظهر أعماله في الشكلين (١٥)، (١٦).



الشكل (١٦)



الشكل (١٥)


يقوم الفنان بقص قطعة من القماش - وغالباً ما تكون خيشاً - على سطح اللوحة، ثم يقوم بعمل تكوينات وأشكال مختلفة عليها، ويستخدم الفنان درجات لونية متقاربة، فنجده في اللوحة اليمنى الشكل (١٥) استخدم الألوان الساخنة، كدرجات اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر. أما في اللوحة التالية الشكل (١٦) فاستخدم الفنان الألوان الباردة، كدرجات الأخضر والأزرق، وإن أضاف عليها بعض الألوان الدافئة.



الشكل (١٧)

كما أن بعض الفنانين السعوديين، استطاع أن يستمد من القيم الجمالية والفنية الموجودة في النسيج، ويعيد توظيفها في اللوحة، ومن هؤلاء الفنانة السعودية رائدة عاشر - الشكل (١٧).

فالفنانة هنا استعارت الأشكال الزخرفية الشعبية، التي توجد على أشكال ومنتجات مختلفة ومتعددة، وخاصة النسيج، لتعيد توظيفها في لوحة جميلة ومتناصة.




الشكل (١٩) : لوحة للفنان زمان جاسم ١٤١٤هـ.




الشكل (١٨) : لوحة للفنان ياسر أزهـر ١٤١٦هـ.

كما استخدم فنانون آخرون القيم الفنية والجمالية، والأشكال الشعبية الموجودة على النسيج ليعيدوا صياغتها وتوظيفها في اللوحة التشكيلية كالفنانين ياسر أزهـر، وزمان جاسم (في الشكلين السابقين ١٨، ١٩)، حيث لم نشاهد في اللوحة أي قطعة نسيج، ولكن الفنانين من خلال الألوان والخطوط استطاعا أن يعطيا لوحتيهما إحساساً بالمنسوج الشعبي.

وعلى الرغم من قلة الفنانين التشكيليين الذين يستخدمون النسيج كأعمال فنية قائمة بذاتها، إلا أن هنالك محاولات متميزة في هذا المجال، ومن بينها ما قامت به الفنانتان السعوديتان / سناء




الشكل (٢٠) : للفنانة ليلى نور عبدالغنى سلاعور ١٤١٦هـ.



الشكل (٢٢) : للفنانة سناة محمد رشاد صميان ١٤١٦هـ.

صميان، وليلي سلاعور، من استخدام الخيوط والنسيج كأعمال فنية، في معرضهما «لغة الخيوط» الذي أقيم سنة ١٤١٦هـ بجدة.

وقد قامت الفنانتان بإنتاج العديد من الأعمال الفنية النسجية، المسطحة والمجسمة، منها الأشكال (٢٠)، (٢١)، (٢٢).



الشكل (٢١) : للفنانة سناة محمد رشاد صميان ١٤١٦هـ.




كما أنتج العديد من الفنانين العالميين، قطعاً نسجية ذات أشكال وتصاميم مختلفة، ومن هذه القطع الشكل (٢٣، ٢٤، ٢٥):



J. A. Halder-High Up,  
Far North

الشكل (٢٥)

ج. أ. هالدير - أفق أقصى الشمال.



Bewick Ball. September Sunset

الشكل (٢٤)

بويك بول - غروب سبتمبر.



Myriam Gilby-Rhythm of  
Blue Verticals

الشكل (٢٣)


مايرام جلبي - إيقاع الأعمدة الزرقاء.

والآن نحاول أن نستفيد من قطع القماش المستخدمة، وأن نقوم بنسجها كما تعلمنا سابقاً، وهذه هي الخطوات:

الخطوة (١)




الخطوة (٢)



١ نجمع قطعاً من بقايا القماش المستهلك،  
لا يهم إن كانت بألوان وأشكال مختلفة،  
فهذا أجمل وأفضل.

٢ ثبت أشرطة من القماش على أحد جانبي  
النول الخشبي، ونمررها إلى الجانب الآخر.

الخطوة (٣)



نقص الزوائد الطويلة من القماش،  
ليس مهمًا أن تكون متساوية تماماً.

الخطوة (٤)




نشبت طرف القماش بالجانب الآخر.  
نعيد تكرار هذه الخطوة حتى تكتمل  
التسدية.

الخطوة (٥)



الآن نختار قماشاً آخر، ونقوم بعملية  
اللحمة، نستمر ونكتشف ماذا سينتج لنا  
من أشكال وألوان متداخلة.


الشكل (٢٦)



نشاط (١)



لنشاهد الشكل (٢٦) أمامك صورة  
لإحدى الكرات ، وقد أحاطت بقماش  
واحد ، هل تستطيع القيام بمثل هذا  
العمل ، مستخدماً أقمشة ذات ألوان  
مختلفة ، ومساحات متعددة؟ حاول  
مستفيداً من الشكل (٢٧) .



الشكل (٢٧)

## نشاط (٢)

نقوم بزيارة الواقع الإنترنط ، باحثين عن لوحات فنية لفنانين سعوديين أو عرب ، أنتجوا لوحات فنية باستخدام الأقمشة والمنسوجات المختلفة . نجمع تلك الأعمال ، ونضعها في ملف ، مضيفين إليها -قدر الإمكان- اسم الفنان ، واسم العمل الفني ، وتاريخه ، ومقاسه ، والخامات التي استخدمت فيه .

## نشاط (٣)

من خلال فن الكولاج ، قم بتنفيذ لوحة فنية مستعيناً بالخامات من حولك ، محدثاً تأثيرات مختلفة وملامس وبروزاً ذا مستويات متعددة .

## تقويم الوحدة :

### السؤال الأول :

أكمل الفراغ في العبارات التالية :

- ..... غالبا خيوط ..... و ..... هما العنصران الأساسيان في جميع الأنسجة.
- ..... أثناء تجهيز النول نربط خيط السدى في المسamar، ثم نشده للمسamar الذي .....
- ..... عبارة عن قطعة مصنوعة من الخشب عادة، تستخدم لتمرير خيوط اللحمة بين خيوط التسدية.

### السؤال الثاني :

عدد خطوات عمل النول الخشبي .

### السؤال الثالث :

ما هي الخامات الأخرى غير خيوط الصوف التي يمكن توظيفها في إنتاج قطعة نسيج ؟ عددها .

# الوحدة الثانية

## مجال أشغال المعادن



## **نَتْوَعُ مِنَ الطَّالِبِ / الطَّالِبَةِ بَعْدَ نَهَايَةِ الْوَحْدَةِ :**

- ١** تعلّم مفردات ومصطلحات تساعد الطالب على وصف القيم الجمالية للتصميمات المعدنية.
- ٢** التعرّف على نبذة تاريخية عن استخدامات المعادن في نماذج نفعية وجمالية من العصور الإسلامية.
- ٣** استخدام السلك المرن في تشكيل أشكال مجسّمة جمالية ونفعية.

## **الوحدة الثانية: مجال أشغال المعادن**

### **مواضيع مجال أشغال المعادن**

الموضوع (١) : التشكيل المباشر بالأسلك المعدنية .

الموضوع (٢) : مجسمات جمالية .



## الوحدة الثانية الموضوع الأول

### التشكيل المباشر بالأسلاك المعدنية

#### المقدمة

يستخدم العديد من الفنانين المعادن بأنواعها المختلفة لتنفيذ أعمال فنية جميلة، وقد برع في هذا المجال الفنان المسلم، وأنتج العديد من الأعمال الفنية الجميلة والرائعة، كالمباخر، والشمعدانات، والأبواب، وصناديق المصاحف، وأسلحة، والشريات (النجف) والحلبي؛ فازدهرت صناعة المعادن في العصور الإسلامية، ثم ما لبث أن قل إنتاج مثل هذه المنتوجات، التي توجد اليوم في متاحف عربية وعالمية. (الشكل ٢٨).



الشكل (٢٨): مبخرة أو مدفأة مصنوعة من النحاس ومكفت بالفضة، مزخرف ومفرغ - القرن ١٣ م.

#### أساليب الزخرفة :

ولم يكتف الفنان المسلم بزخرفة المعادن بواسطة الطرق «الريبوسية»: (وهو الدق على المعادن بواسطة مطارق لإظهار الزخارف بشكل بارز عن السطح)، أو زخرفتها بالتفريغ: (وهو إزالة جزء من المعادن بحفر الزخارف والكتابات بشكل غائر، فتظهر الرسوم والأشكال أعمق من السطح) بل أضاف إليها قيمة جمالية أخرى وهي «التكفيت».

(والتكفيت هو التطعيم أو التنزيل، ويتم بحفر الشكل على المعادن، ويضغط داخل المحفور شريط من أسلاك الذهب أو الفضة، أو باستخدام النحاس الأحمر أو باستخدام أكثر من معادن، ويدق الشريط ليصبح على مستوى واحد مع السطح وكأنه جزء منه) ليضفي على النحاس جمالاً وقيمة فنية أعلى مما لو كانت بالنحاس فقط - (الشكلان ٢٩، ٣٠).



الشكل (٣٠) : معطرة من النحاس المكفت بالذهب والفضة - متحف الفن الإسلامي، القاهرة - القرن ١٤ م.



الشكل (٢٩) : شمعدان من النحاس المكفت بالذهب والفضة - متحف الفن الإسلامي، القاهرة ١٢٦٩ م.




الشكل (٣١) : أشكال مختلفة ومتنوعة للاسلاك المعدنية.

### أنواع المعادن :

هناك أنواع وأشكال مختلفة من المعادن، وهي ذات ألوان متعددة وفقاً لطبيعتها ومصادرها وتصنع منها العديد من الآلات والأجهزة وأيضاً الأسلام (والأسلاك منها ما هو مصنوع من الفولاذ أو الألمنيوم أو النحاس، ولكن أفضلها بالنسبة للأعمال اليدوية المصنوعة من الحديد المطاوع لأنها لينة ويمكن تشكيلها باليد بسهولة، وتوجد بسمات مختلفة حيث تصنع منها الكثير من المنتجات النفعية والتزيينية) - (الشكل ٣١).

كما توجد أنواع مختلفة ومتعددة من «الأسلاك المشبكة»، وهي أسلاك تحوي على فتحات هندسية مختلفة الشكل تتداخل رأسياً وأفقياً، وتختلف الفراغات الموجودة في كل سلك وفقاً لاستخداماتها.

(الشكل ٣٢).



الشكل (٣٢) : شكلان مختلفان لشبكة السلك، فتحات كبيرة وصغيرة.



الشكل (٣٣) : أسلاك من النحاس المرن.



الشكل (٣٤) : زرادية، قطاعة أسلاك.

ويعد العمل الفني باستخدام الأسلاك المعدنية ممتعاً وجميلاً، فهي لا تتطلب مواد أو خامات كثيرة، بل كل ما نحتاج إليه هو سلك معدني طويل مرن، وقطعات أسلاك، وزرادية، هذا بالإضافة إلى أياد ماهرة وخيال وقدرة وصبر.

وننقوم في هذا الدرس بالتشكيل المباشر بالسلك المعدني، وسنحتاج إلى الخامات والأدوات التالية: أسلاك من النحاس المرن، زرادية، قطاعة أسلاك – الشكلان (٣٤، ٣٣).


## خطوات العمل ▲

الخطوة الأولى: تشكيل القاعدة العلوية والسفلى وذلك بلف السلك على شكل دائري، ثم تُحنى أطراف السلك ليسهل شبكتها.

الخطوة الثانية: لف السلك على قضيبوليكن من الخشب لعمل الحلزوني المركزي.




الخطوة (٢)



الخطوة (١)

الخطوة الثالثة: ثني خمسة أسلاك على حواف القاعدة الأساسية حتى مركز القاعدة، وذلك لتدعمها ثم تُثنى للأعلى بشكل عمودي.

الخطوة الرابعة: بعد اكتمال تثبيت الأساند يوضع بداخلها السلك السابق الذي تم لفه بشكل حلزوني.




الخطوة (٤)



الخطوة (٣)

الخطوة الخامسة: تأخذ الأسلاك الخمسة ويُحنى كل منها من الأطراف بواسطة الزرادية.

الخطوة السادسة: تثبت القاعدة العلوية في الأسلاك الخمسة من الأطراف وتلف بالزرادية.




الخطوة (٦)



الخطوة (٧)



الخطوة (٨)



الخطوة (٩)



الخطوة (١٠)

«يجب أن نُحذّر عند استخدام السلك أو الزرادية أو القطاعات فهي حادةً جداً».

أفكار أخرى باستخدام السلك، كما في الشكلين (٣٥، ٣٦) :




الشكل (٣٦) : سيارة ودبابة.



الشكل (٣٥) : برواز صورة.

## نشاط (١)

نتأمل الشكلين (٣٧، ٣٨) ونحاول أن نصنع أحدهما :



الشكل (٣٨) : مجموعة فواكه.



الشكل (٣٧) : حامل للشمع.

## نشاط (٢)

نقوم بزيارة لموقع التربية الفنية على الإنترنت ، ونشاهد أشكالاً مختلفة ومتنوعة ، نطبع مجموعة منها ، ونكتب في ورقة خارجية لماذا أعجبتنا .


## نشاط (٢)

نستطيع بواسطة لف السلك بشكل كروي عمل أفكار عديدة ، فلنشاهد خطوات العمل التالية ونحاول تنفيذها :

الخطوة الأولى : لف السلك حول بعضه بشكل كروي حتى حجم مناسب ، ثم قطعه لعمل كرة أخرى .



الخطوة الثانية : لف سلك آخر على شكل أوراق شجر وضغطه بواسطة الزرادية لتنظيمه .



الخطوة الثالثة : تثبت الأوراق في الشكل الكروي ، فيكون لدينا شكل تفاحة . نكرر الخطوات لإنتاج عدد من التفاحات .





## مُجَسَّماتٌ جِمَالِيَّةٌ

### الوحدة الثانية الموضوع الثاني

تم بناء برج إيفل (Eiffel) الشهير في عام ١٨٨٩ م في العاصمة الفرنسية باريس. يبلغ ارتفاعه ٣٠٠ متر (أي يماثل ارتفاعه ارتفاع برج المملكة بالرياض تقريرياً). سُمي البرج بهذا الاسم نسبة إلى مهندسه «ألكسندر غوستاف إيفل». يتكون هيكل البرج من ١٥ ألف قطعة من الحديد الصلب، ويزن قرابة سبعة آلاف طن، ويعتبر برج إيفل رمزاً للعمارة الحديثة في القرن التاسع عشر الميلادي، فالمميز في هذا البرج أنه تم بناؤه بشكل كامل باستخدام الحديد الصلب، وهو ما لم يكن متعارفاً عليه قبل ذلك وبهذا الحجم - (الشكل ٣٩).



الشكل (٣٩): صورة تخيلية تجمع بين برج إيفل في باريس وبرج المملكة في الرياض.



الشكل (٤٠) : ساعة مكة المكرمة.




الشكل (٤١) : مجسم ميداني من مجسمات جدة الجمالية.

وهنالك العديد من المجسمات الجمالية والفنية الموجودة في مملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية، والتي صنعت من الحديد أو الصلب أو البرونز - الشكل (٤٠) .

صممت ساعة مكة المكرمة على الطراز الإسلامي كتحفة معمارية فريدة، و تعد أكبر ساعة برج في العالم نظراً لقطر واجهتها الذي يزيد على ٤٠ متراً وارتفاعها الذي يزيد على ٤٠٠ متراً عن مستوى الأرض، وتتكون الساعة من أربع واجهات يبلغ حجم الواجهتين الأمامية والخلفية ٤٣ متراً في ٤٣ متراً، فيما يبلغ حجم الواجهتين الجانبتين حوالي ٤٣ متراً في ٣٩ متراً، ويمكن رؤية أكبر لفظ تكبير (الله أكبر) في العالم فوق الساعة حيث يصل طول حرف ألف في كلمة لفظ الجلاله الله إلى أكثر من ٢٣ متراً ويبلغ قطر الهلال ٢٣ متراً وهو بذلك أكبر هلال صُنع حتى الآن، ويمكن رؤية الشهادتين (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فوق الواجهتين الجانبتين للساعة ويبلغ الوزن الإجمالي لساعة مكة ٣٦٠٠٠ طن.

وأنشئت ساعة مكة المكرمة فوق هيكل حديدي يبلغ وزنه ١٢ ألف طن تقريباً.

ولم يكن الفنانون السعوديون بمعزل عن هذا النوع من الفنون . فقد برعوا في عمل العديد من المجسمات الجمالية، سواءً تلك المجسمات «الميدانية» الكبيرة، أو الأعمال الفنية الصغيرة كما في الشكل (٤١) .




الشكل (٤٢) : كتلة تائية للفنان السعودي بكر شيخون  
١٩٩٨ م.

كما أن بعض الفنانين السعوديين، قاموا بعمل تخطيطات لمجسمات معدنية، ثم أسندوا عملية بنائتها إلى شركات متخصصة، ومن هؤلاء الفنان بكر شيخون ، (الشكل ٤٢) .

نحن نستطيع أن نقوم بمثل تلك الأعمال الفنية، مستخددين الأسلك المعدنية المرنة واللينة كما في الشكلين (٤٣ ، ٤٤) .



الشكل (٤٤) : معلقة جدارية.



الشكل (٤٣) : وحدة إضاءة.



## كيفية صنع السلك


بداءً من العصور القديمة وحتى القرن الرابع عشر الميلادي، كان السلك يصنع بطرق الفلزات في شكل ألواح، ثم تقطع تلك الألواح إلى شرائح يتم تدويرها بالطرق، بعد ذلك أدخلت طرائق بدائية لسبك السلك. وقد صُنعت السلك المسحوب آلياً أول مرة في إنجلترا في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي، وحالياً تُصنع كافة الأسلاك آلياً من الفلزات (النحاس الأحمر والأصفر والألمنيوم والحديد والفولاذ والذهب والفضة).

ودخل في العديد من الصناعات والاستخدامات ومنها الاستخدامات الفنية حيث استخدم كخامة من خامات التشكيل الفني، منها الحلبي والأعمال الفنية المجسمة والمسطحة.

## خصائص الأسلك: الشكل (٤٥)



- ١ المرونة والطلقة التشكيلية.
- ٢ لا تشغله حيزاً في الفراغ، بل تقسمه وتحصره.
- ٣ أكثر الخامات تعبيراً عن القيم الخطية في الفراغ.
- ٤ من الخامات المعبرة عن الحجوم الفراغية.
- ٥ قابليتها للسحب والطرق والثنبي واللف.
- ٦ متعددة التخانات والأنواع ودرجة الصلابة.
- ٧ يمكن توصيل أجزائها بواسطة اللحام والربط واللف.



الشكل (٤٥)

## الأدوات والخامات

أسلاك معدنية مرنة، زرادية، قطاعية أسلاك.


### خطوات التنفيذ

نقوم بإحضار أسلاك ذات سمакات مختلفة، ونقوم بشنيها - الخطوة (١).




الخطوة (١) : ثني السلك.

نقوم بعمل أشكال متنوعة للأسماك، محاولين وصل المعادن بالضغط والربط - الخطوة (٢).



الخطوة (٢) : أشكال متنوعة من الأسماك.



الشكل (٤٦) : مجسم بالأسلاك .

٣ نحضر إطاراً نصف دائري، ونقوم بعمل أسلاك عمودية فيما يشبه الأمواج، ثم نلصق تلك الأسماك التي صنعناها – الشكل (٤٦) .

### نشاط (١)

هناك العديد من الخلية الشعبية المصنوعة من المعادن كما في الشكل (٤٧) ، وهي ذات أشكال جميلة ومميزة ، لنجمع صوراً لها ونحاول أن نصنع مثلها ، مضيفين إليها بعض الأحجار أو الخرز أو القطع البلاستيكية .



الشكل (٤٧) مجموعة حلي شعبية .

## نشاط (٢)

توجد العديد من الكتب في المكتبات التي تناولت المجسمات الجمالية في المملكة ، نحاول أن نطلع عليها ، وأن نقرأ عن جماليات تلك المجسمات ، ثم نختار بعضها ونكتب في ورقة واحدة انتطباعنا عنها . أي نقوم بوصفها ثم نفكر ماذا قصد الفنان بتلك الأشكال ، وكيف قام ببنائها ، وهل نرى أن مكانها مناسب ، وأن أشكالها تناسب مع بعضها البعض ، وهل طريقة لحم وتشبيت تلك القطع ، تناسب مع طبيعة المعادن؟

تقسيم الوحدة :

## السؤال الأول :

ضع الكلمة المناسبة في الفراغ المناسب لها :  
( التكفيت ، الريبوسية ، السلك المعدني )

- ١: عبارة عن الدق على المعادن بواسطة مطارق لإظهار الزخارف بشكل بارز عن السطح.

٢: عبارة عن قضيب معدني مصنوع من الفولاذ أو الألミニوم أو النحاس، ويوجد بسماكات مختلفة.

٣: عبارة عن التطعيم أو التنزيل، ويتم بحفر الشكل على المعادن، ويضغط داخل المحفور شريط من لون معدن آخر مغاير.

## السؤال الثاني :

تميّز الأسلالك بعدة خصائص اذكر أربعة منها.

### السؤال الثالث:

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وضع علامة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:

المجسمات الميدانية: عبارة عن نماذج كبيرة الحجم توضع في مكان يسمح بالدوران حول

- العمل وتغيير زاوية الرؤية (١).

الزخرفة بالتفريغ عبارة عن الدق على المعادن بواسطة مطارق لإظهار الزخارف بشكل بارز عن السطح (٢).

الأسلاك المعدنية صلبة لذلك يسهل التشكيل بها (٣).

تم بناء برج إيفل الشهير في عام ١٨٨٩م في باريس وارتفاعه ١٠٠ متر أقل من برج المملكة في الرياض (٤).



# الوحدة الثالثة

## مجال الرسم



## **نتوقع من الطالب/ة في نهاية الوحدة:**

- ١ معرفة نبذة تاريخية عن بدايات فن العمارة.
- ٢ استعراض بعض الأعمال من الحضارات القديمة ومعرفة طرق التنفيذ المختلفة.
- ٣ مناقشة أعمال تقليدية والاستفادة من الموارد المحيطة في بيئه المملكة العربية السعودية.
- ٤ تنفيذ تصميم لبني مستوحاة من البيئة المحلية.
- ٥ عرض نماذج من الأبراج والمباني في المملكة العربية السعودية.

## **الوحدة الثالثة: مجال الرسم**


**الموضوع: فن العمارة في بلادي المملكة العربية السعودية .**



## فن العمارة في بلادِي المملكة العربية السعودية

### الوحدة الثالثة الموضوع:

#### نبذة تاريخية عن بدايات فن العمارة



الشكل (٤٨): مدينة الحجر.

فن العمارة بدأ مع وجود الإنسان على الأرض، فقد سعى إلى استخدام المواد المحيطة به حتى يتمكن من بناء مسكن يعيش فيه، وقد راعى الإنسان عند بناء مسكنه تغيرات الطقس والتضاريس لما قد يتعرض له من عوامل طبيعية، فقادت الأمم السابقة بنحت الجبال لاتخاذها مسكن لهم،

والتي ذكرها الله في قوم ثمود بقوله تعالى:

**﴿وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أَمِينَ﴾**<sup>(١)</sup>، وقال تعالى:

**﴿وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِنَ﴾**<sup>(٢)</sup>. الشكل (٤٨) مدينة الحجر، وتقع في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وفي عام ٢٠٠٨ أعلنت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربيـة والثقافة، أن مدائن صالح موقع تراث عالمي، وبذلك تصبح مدينة أول موقع في المملكة العربية السعودية ينضم إلى قائمة مواقع التراث العالمي.

#### المباني التقليدية



الشكل (٤٩): بيوت من الحجارة في قرية رجال ألمع بجنوب المملكة العربية السعودية.

حرصت الشعوب البشرية على الاستفادة من الموارد المحيطة بها من أجل تحويلها إلى منازل، ومن أهم هذه الموارد التقليدية في بناء المباني:

##### ١- الحجارة:

وهي الحصى الذي يؤخذ غالباً من أماكن خاصة معروفة في الجبال والتلال الصخرية التي يبني بها المباني، كما في الشكل (٤٩).


(١) سورة الحجر الآية: ٨٢.

(٢) سورة الشعراء الآية: ١٤٩.

## ٢- الطين واللبن:

**أ- الطين:** أكثر المواد الأساسية استخداماً وأهمها في البناء التقليدي في معظم مناطق المملكة العربية السعودية. وهو شبيه بالطمي أو الغرين، لونه مائل إلى السمرة أو الحمراء الداكنة، يؤخذ من الأراضي الطينية أو المزارع أو من مجرى السيول وقیعان الأودية والبرك والمستنقعات بعد أن يجف ما ذرها تكون صالحة للبناء.

**ب- اللبن:** الطوب الطيني غير المحروق يصنع من الطين ويجف تحت أشعة الشمس ويصنع اللبن بالملبن من الطين المخلوط باللبن أو ما يسمى بالقش؛ ليمنع تشققه والملبن أو الملبن هو إطار مستطيل خشبي مفتوح من جهتيه العليا والسفلى ويستخدم في بناء المداميك التي تشكل منها الجدران كالشكل (٥٠، ٥١).



الشكل (٥١): قلعة تبوك.




الشكل (٥٠): حي العريف في الدرعية.



الشكل (٥٢): بيت الشعر.

## ٣- الوبر والصوف :

استخدمت خيوط نسيج غزل شعر الجمال والأغنام في بناء بيوت الشعر البدوية في المناطق الصحراوية التي يغلب عليها طابع الترحال من منطقة إلى أخرى. كما استخدم في صناعة (السُّدو)، كما في الشكل (٥٢).



**٤- الخشب :**  
يستخدم الخشب في مختلف أنواع البناء التقليدي وخاصة للتسقيف والطمام ولصنع الأبواب والنوافذ والأوتاد التي تثبت في الجدران، كما يستعمل في صنع الرواشين، كما في الشكل (٥٣).

الشكل (٥٣): جدة التاريخية، جاءت موافقة لجنة التراث العالمي بمنظمة اليونيسكو باعتماد منطقة جدة التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي في عام ٢٠١٤م...

وعند التوسيع السكاني بالقرى والمدن عبر العصور الإنسانية، لم يعد فن العمارة مقتصرًا على بناء المساكن، بل أصبح يشمل كافة المباني مثل: المساجد والأسواق، وال محلات التجارية، والمراكز الأمنية، والمؤسسات الخدمية العامة، والقصور الفخمة، والمتاحف الكبرى، الأشكال (٥٤، ٥٥، ٥٦).



الشكل (٥٦) : قرية ذي عين تقع في الباحة.



الشكل (٥٥) : السوق في القصيم.




الشكل (٥٤) : قلعة الدوسريه.

## شواهد من التراث الثقافي في بلادي

أسهم فن العمارة في بناء حضارات الأمم ونهضتها وأصبح رمزاً من رموز ثقافتها وتراثها، ويندرج ضمن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وقد أدرجت اليونسكو (٢٠١٧م) إحدى فنون بلادنا، وهو فن القط العسيري (فن تزيين جدران المنازل في منطقة عسير)، في القائمة التمثيلية الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي لدى المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة. ليكون رمزاً من الرموز الثقافية والحضارية للمملكة العربية السعودية، الشكل (٥٧-ب).



الشكل (٥٧-ب) : فن القط داخل بيت في عسير.



الشكل (٥٧-أ) : بيت من عسير.

## ما هو فن العمارة؟

فن وعلم تصميم المباني الذي يهتم بتطبيق مجموعة من التصاميم الهندسية التي تعتمد على رسم الهيكل التخطيطي لبناء المباني، والمعالم الحضارية الخاصة بمكان أو مدينة ما، وعادة يهتم فن العمارة بعكس طبيعة الثقافة العامة، والتراث السائد في المنطقة، وقد يحتوي على مجموعة من الرموز، أو المنحوتات الفنية التي تظل من الشواهد على طبيعة فن العمارة في كل حقبة من الحقب الزمنية.

## الطبيعة وفن العمارة

يتأثر فن العمارة بقرب الإنسان وانسجامه مع الطبيعة فيستلهم أسلوب تنفيذ المباني واختيار مواد البناء الداخلية في تشييد وبناء الهيكل الخارجي والداخلي للبيوت وفي مختلف مراحل إنشائها تصميمًا وتنفيذًا بعدة عوامل ومن أهمها:

- ١- العامل البيئي .
- ٢- العامل الاجتماعي والثقافي .
- ٣- العامل التقني والاقتصادي .

وقد أثرت البيئة في تشكيل الطابع المعماري إلى ثلاثة أنواع من المباني المختلفة في المواد المستعملة وأسلوب التنفيذ وهي كما يأتي :


- المباني ذات الطراز :
- ١- الصحراوي .
  - ٢- الجبلي .
  - ٣- الساحلي .

## نشاط (١)

حدّد / ي نوع الطابع للمباني الآتية : (الصحراوي، الجبلي، الساحلي) ، مع ذكر السبب .



طابع .....



طابع .....



طابع .....

## المباني الحديثة

تطورت المواد الإنشائية في إنشاء المباني مع تطور التقنيات والآلات الحديثة والمعاصرة وهي :

**١- الإسمنت** : المادة الرابطة الناعمة التي تتصلب وتقسى فتملك بذلك خواصاً تماسكيّة وتلاصقيّة بوجود الماء؛ مما يجعله قادرًا على ربط مكونات الخرسانة بعضها البعض . يعتبر أهم استخدام للإسمنت هو الملاط والخرسانة، حيث يربط المواد الاصطناعية أو الطبيعية لتشكل مواد بناء قوية مقاومة للتآثيرات البيئية .

**٢- الحديد** : مادة صلبة وله عدة أنواع منها ما يمتلك شكل قضبان إسطوانية بسميات مختلفة، ومنها ما يأخذ شكل القضبان مضلع الأطراف مخصصة الوسط ، ويستخدم الحديد في تدعيم الخرسانة وتقويتها، لتسمى عندها بالخرسانة المسلحة .

**٣- الطوب** : قطع على شكل متوازي المستويات، ويعد من الصلصال والماء، ويستخدم في بناء جدران الأبنية ما بين الأعمدة، كما يوجد نوع منه يستخدم لبناء السقوف إلى جانب الحديد والخرسانة .

**٤- الرمل الأبيض** : هو مسحوق الحجارة، ويخالط مع الإسمنت والماء لتشكيل الخرسانة .

**٥- البلاط** : يستخدم لتغطية أرضيات البناء، ويوجد منه العديد من الأنواع، ومنها السيراميك، والجرانيت، والرخام .

**٦- الحصى** : يفرش أسفل البلاط في الأبنية للحصول على سطوح مستوية، كما تستخدم كمية بسيطة منه في خليط الخرسانة لزيادة تمسكها مع الحديد .

- ٧- الجبس أو الجص:** عبارة عن صخر جيري يتكون فوق سطح الأرض بفعل المحاليل المائية، وهو عبارة عن كبريتات كالسيوم مائية. وتؤخذ من الحجر الجيري بعد حرقه وسحقه في المجاصل لتكون مادة بيضاء اللون ضرورية لأعمال الطلس والتبييض والتزين لجدران المبني من الداخل والخارج.
- ٨- الدهانات:** تستخدم لطلاء الأبنية من الداخل والخارج بألوان مختلفة. ويتبصر من المبني الحديث في بلادي كما في الأشكال الآتية: (٥٩، ٥٨).



الشكل (٥٩) : مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية. الرياض.



الشكل (٥٨) : مطار الملك خالد الدولي  
(الصالة الخامسة).

### نشاط (٦)

مستفيداً مما تعلمت من هذا الدرس، ارسم /ي تصميماً مبتكرًا لبيتك في المستقبل  
بكراستك أو بالمساحة الآتية:

وقد تطور فن العمارة بعد صناعة الحديد والفولاذ والزجاج التي فتحت الباب لإمكانية بناء الأبراج العالية والتي تتكون من عدة طوابق في هيكل فولاذي مغطى بالزجاج، حيث نشاهدتها في بلادنا كمعالم حضارية، كما في الأشكال الآتية: (٦٠، ٦١، ٦٢) .



الشكل (٦٢) : مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي – إثراء في مدينة الظهران.



الشكل (٦١) : برج الفيصلية في مدينة الرياض.



الشكل (٦٠) : برج المملكة في مدينة الرياض.

### نماذج من الأبراج والمباني العالمية



الشكل (٦٤) : متحف تيت مودرن في لندن . (Tate Modern)



الشكل (٦٣) : برج خليفة في الإمارات العربية المتحدة.



الشكل (٦٦) : برج زيفننج في نانجينغ، الصين.



الشكل (٦٥) : برج بتروناس ١ وبتروناس ٢ في كوالالمبور، ماليزيا.



الشكل (٦٨) : مبني وزوكو في أمستردام .



الشكل (٦٧) : مركز حيدر علييف بأذربيجان .

## نشاط (٢)

صمّم /ي برجاً معماريًّا حديثًا في المساحة الآتية :

## تقويم الوحدة :

### السؤال الأول :

ضع / اي علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي :

- Ⓐ الجص هو مادة زرقاء اللون ضرورية لأعمال الطلس والتبييض والتزين لجدران المباني من الداخل والخارج . ( )
- Ⓑ تقع مدائن صالح بمحافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة . ( )
- Ⓒ أسمهم فن العمارة في بناء حضارات الأمم ونهضتها وأصبح رمزاً من رموز ثقافتها وتراثها . ( )

### السؤال الثاني :

تأثير البيئة في تشكيل الطراز المعماري إلى ثلاثة أنواع من المباني المختلفة. اذكر / ي هذه الأنواع .

### السؤال الثالث :

عرف / ي :

فن العمارة :

### السؤال الرابع :

ما هي الأدوات المستخدمة في تصميم المباني الحديثة؟

# المشروع الفصل



## أهداف المشروع الفني (الفصلي)

- ١- إكساب الطالب /ة مهارات التخطيط والتفكير للمشاريع الفنية .
- ٢- إكساب الطالب /ة القدرة على رسم تصاميم إبداعية للتعبير عن مشكلات أو قضايا أو أفكار ومشاهدات حياتية .
- ٣- تربية مهارات التفكير الإبداعي لدى الطالب /ة.
- ٤- منح الطالب /ة القدرة على تحديد متطلبات تنفيذ الأفكار المفاهيمية من الخامات والأدوات المستخدمة في العمل الفني .
- ٥- تشجيع الطالب /ة على التفكير بطريقة غير مألوفة من خلال تعريفه بالفن المفاهيمي .
- ٦- دمج بين المجالات الفنية التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي بتطبيق فكرة مفاهيمية في المشاريع الفنية لدى الطالب /ة.
- ٧- تبادل الخبرات الفنية بين الطلبة في المشاريع الفنية الجماعية .
- ٨- دعم الاتجاهات الإيجابية لدى الطالب نحو الإبداع والتفكير الإبداعي .
- ٩- مناقشة العلاقات بين القيم التشكيلية المتوفرة في الأعمال الفنية التي ينتجها الطالب /ة .
- ١٠- التعبير عن الانفعالات الوجدانية، وملحظة المعاني التعبيرية في الشكل واللون والتجسيم في العمل الفني .
- ١١- إكساب الطالب /ة القدرة على التشكيل بالخامات المتعددة في الإنتاج الفني .

## استماراة تنفيذ المشروع الفصلي

اسم المشروع

فكرة المشروع

أهداف المشروع

### نوع المشروع

فردي

جماعي

### تخطيط فكرة العمل

وصف المشروع

الخامات والأدوات

مراحل تنفيذ المشروع

طرق إخراج وعرض المشروع

قيمة المشروع الجمالية والنفعية

أسباب عدم التنفيذ:

التقويم:  لم ينفذ  نفذ

النقد الفني والتقييم:

## ثبات المصطلحات

**تفسح الخيوط** : عبارة عن عملية التفريق بين الخيوط النسيجية لإمداد المكوك.

**المكوك** : عبارة عن قطعة مصنوعة من الخشب عادة، تستخدم لتمرير خيوط اللحمة بين خيوط التسديبة.

**عملية التخليل** : عبارة عن عملية رفع أحد خيوط التسديبة، وتمرير خيوط اللحمة من تحتها، ثم إزالة الخيط الذي يليها لتمرير خيط اللحمة من فوقها.

**اللز** : عبارة عن دفع خيوط اللحمة بجوار بعضها البعض لتتلاصق، ويتم ذلك باستخدام مشط خشبي مخصص، أو بأصابع اليد المجردة.

**الضبط** : عبارة عن إعادة النظر إلى خيوط التسديبة، وشدتها بشكل مناسب، ليس بالقوة الزائدة أو التراخي البسيط، مما يعيد تهيئه الخيوط وتكون في مجموعها أشكال الوحدات المكونة للنسيج.

**الطرق الريبوسية** : عبارة عن الدق على المعادن بواسطة مطارق لإظهار الزخارف بشكل بارز عن السطح.

**الزخرفة بالتفريغ** : عبارة عن إزالة جزء من المعدن بحفر الزخارف والكتابات بشكل غيري، فتظهر الرسوم والإشكال أعمق من السطح.

**التكفيت** : عبارة عن التطعيم أو التنزيل، ويتم بحفر الشكل على المعدن، ويضغط داخل المحفور شريط من لون معدن آخر مغاير.

**السلك المعدني** : عبارة عن قضيب معدني مصنوع من الفولاذ أو الألمنيوم أو النحاس، ويوجد بسمات مختلفة.

**المجسمات الجمالية** : عبارة عن نماذج مصنوعة من مواد مختلفة، مثل الحديد والصلب والبرونز أو الخشب أو الحجر أو الرخام.

**المجسمات الميدانية** : عبارة عن نماذج كبيرة الحجم توضع في مكان يسمح بالدوران حول العمل وتغيير زاوية الرؤي

**الحجارة**: وهي الحصى الذي يؤخذ غالباً من أماكن خاصة معروفة في الجبال والتلال الصخرية التي يبني بها المباني.

**الطين**: أكثر المواد الأساسية استخداماً وأهمها في البناء التقليدي في معظم مناطق المملكة، وهو شبيه بالطمي أو الغرين، لونه مائل إلى السمرة أو الحمراء الداكنة، يؤخذ من الأراضي الطينية أو المزارع.

**اللبن**: الطوب الطيني غير المحروق يصنع من الطين ويجفف تحت أشعة الشمس.

**الخشب**: يستخدم الخشب في مختلف أنواع البناء التقليدي وخاصة للتسقيف والطمام والأبواب والنوافذ والأوتاد التي تثبت في الجدران كما يستعمل في صنع الرواشين.

**الإسمنت**: المادة الرابطة الناعمة التي تتصلب وتقسى فتملئ بذلك خواصاً تماسكية وتلاصقية بوجود الماء، مما يجعله قادراً على ربط مكونات الخرسانة بعضها البعض.

**الحديد**: مادة صلبة وله عدة أنواع منها ما يمتلك شكل قضبان إسطوانية بسمakanات مختلفة.

**الطوب**: قطع على شكل متوازي المستويات، ويعد من الصلصال والماء، ويستخدم في بناء جدران الأبنية ما بين الأعمدة.

**الرمل الأبيض**: هو مسحوق الحجارة، ويخلط مع الإسمنت والماء لتشكيل الخرسانة.

**ال بلاط**: يستخدم لتعطية أرضيات البناء، ويوجد منه العديد من الأنواع، ومنها السيراميك والجرانيت والرخام.

**الحصى**: يفرش أسفل البلاط في الأبنية للحصول على سطوح مستوية، كما تستخدم كمية بسيطة منه في خليط الخرسانة لزيادة تماسكها مع الحديد.

**الجس أو الجص**: عبارة عن صخر جيري يتكون فوق سطح الأرض بفعل الحاليل المائية، وهو عبارة عن كبريتات كالسيوم مائية.

**الدهانات**: تستخدم لطلاء الأبنية من الداخل والخارج بألوان مختلفة.

## فهرس الأشكال

### الوحدة الأولى : مجال النسيج

#### الموضوع الأول : النسيج الشعبي : أصالة وجمال

٧٢	الشكل (١) : أحد الفنانين الشعبيين في مهرجان الجنادرية.
٧٢	الشكل (٢) : نسج سعف النخل يدوياً لانتاج السلال.
٧٣	الشكل (٣) : فنان شعبي يعمل وحوله منتجات من عمل يده.
٧٣	الشكل (٤) : منتجات شعبية من عمل الفنان الشعبي.
٧٣	الشكل (٥) : أحد نساجيكسوة الكعبة المشرفة.
٧٣	الشكل (٦) : طريقة تمرير النساج للمكوك.
٧٤	الشكل (٧) : نساج مع نول قديم داخل حفرة.
٧٤	الشكل (٨) : نساج يجلس على الأرض.
٧٤	الشكل (٩) : نول أرضي لإنتاج قطعة كبيرة.
٧٧	الشكل (١٠) : قطعة نسيج يدوية.
٧٨	الشكل (١١) : قطعة نسيج مزخرفة بوحدات شعبية.
٧٨	الشكل (١٢) : جدار بيت مزين بزخارف شعبية.
٧٨	الشكل (١٣) : باب خشبي مزين بزخارف شعبية.
٧٩	الشكل (١٤) : قطعة نسيج بخامات مختلفة.

#### الموضوع الثاني : القيم الفنية والجمالية للمنسوجات

٨٠	الشكلان (١٥-١٦) : لوحات من أعمال الفنان فايز الحراثي أبو هريص.
٨١	الشكل (١٧) : لوحة من أعمال الفنانة رائدة عاشور.
٨١	الشكل (١٨) : لوحة للفنان ياسر أزهري.
٨١	الشكل (١٩) : لوحة للفنان زمان جاسم.
٨٢	الشكل (٢٠) : قطعة منسوجة للفنانة ليلى سlagور.
٨٢	الشكل (٢١) : قطعة منسوجة مسطحة للفنانة سناء صميilan.
٨٢	الشكل (٢٢) : مجسم من النسيج للفنانة سناء صميilan.
٨٣	الشكل (٢٣) : لوحة إيقاع الأعمدة الزرقاء من خامة النسيج للفنانة مايرام جلبي.
٨٣	الشكل (٢٤) : لوحة غروب الشمس من خامة النسيج للفنان بويلك بول.
٨٣	الشكل (٢٥) : لوحة أفق أقصى الشمال من خامة النسيج للفنان ج.أ. هالدير.
٨٤	الشكل (٢٦-٢٧) : النسيج على سطح كرة.
٨٦	تقويم الوحدة

## الوحدة الثانية : مجال أشغال المعادن

### الموضوع الأول : التشكيل المباشر بالأسلك المعدنية

٩٠	الشكل (٢٨) : مبخرة أو مدفأة مصنوعة من النحاس المكفت بالفضة، مزخرف ومفرغ -القرن ١٣م، سوريا.
٩١	الشكل (٢٩) : شمعدان من النحاس المكفت بالذهب والفضة -متحف الفن الإسلامي القاهرة ١٢٦٩م.

٨٢	الشكل (٢٢) : مجسم من النسيج للفنانة سناء صميylan.
٨٣	الشكل (٢٣) : لوحة إيقاع الأعمدة الزرقاء من خامة النسيج للفنانة مايرام جلبي .
٨٣	الشكل (٢٤) : لوحة غروب الشمس من خامة النسيج للفنان بويك بول .
٨٣	الشكل (٢٥) : لوحة أفق أقصى الشمال من خامة النسيج للفنان ح.أ.هالدير.
٨٤	الشكل (٢٧-٢٦) : النسيج على سطح كرة .
٨٦	تقويم الوحدة

## الوحدة الثانية : مجال أشغال المعادن

### الموضوع الأول : التشكيل المباشر بالأسلاك المعدنية

٩٠	الشكل (٢٨) : مبخرة أو مدفأة مصنوعة من النحاس المكفت بالفضة، مزخرف ومفرغ –القرن ١٣ م، سوريا.
٩١	الشكل (٢٩) : شمعدان من النحاس المكفت بالذهب والفضة –متحف الفن الإسلامي القاهرة القاهرة ١٢٦٩ م.
٩١	الشكل (٣٠) : معطرة من النحاس المكفت بالذهب والفضة –متحف الفن الإسلامي، القاهرة –القرن ١٤ م.
٩١	الشكل (٣١) : أشكال مختلفة ومتعددة للأسلاك المعدنية.
٩٢	الشكل (٣٢) : شكلان مختلفان لشبكة السلك، فتحات كبيرة وصغيرة.
٩٢	الشكل (٣٣) : أسلاك من النحاس المرن.
٩٢	الشكل (٣٤) : زرادية، قطاعية أسلاك.
٩٥	الشكل (٣٥) : برواز صورة.

٩٥	الشكل (٣٦) : سيارة ودباب .
٩٦	الشكلان (٣٧ ، ٣٨) : حامل للشمع ومجموعة فواكه .
<b>الموضوع الثاني : مجسمات جمالية</b>	
٩٨	الشكل (٣٩) : صورة تجمع بين برج إيفل في باريس وبرج المملكة في الرياض .
٩٩	الشكل (٤٠) : ساعة مكة المكرمة .
٩٩	الشكل (٤١) : مجسم ميداني من مجسمات مدينة جدة الجمالية .
١٠٠	الشكل (٤٢) : كتلة تائهة للفنان بكر شيخون .
١٠٠	الشكل (٤٣) : وحدة إضاءة .
١٠٠	الشكل (٤٤) : معلقة جدارية .
١٠١	الشكل (٤٥) : خصائص الأسلام .
١٠٣	الشكل (٤٦) : مجسم بالأسلام .
١٠٣	الشكل (٤٧) : مجموعة من الحلبي الشعبية .
١٠٥	تقويم الوحدة
<b>الوحدة الثالثة : مجال الرسم .</b>	
<b>الموضوع : فن العمارة في بلادي .</b>	
١١٠	الشكل (٤٨) : مدينة الحجر .
١١٠	الشكل (٤٩) : بيوت من الحجارة في جنوب المملكة العربية السعودية .
١١١	الشكل (٥٠) : حي الطريف في الدرعية .
١١١	الشكل (٥١) : قلعة تبوك .

١١١	الشكل (٥٢) : بيت الشعر.
١١١	الشكل (٥٣) : جدة التاريخية.
١١٢	الشكل (٥٤) : قلعة الدوسرية.
١١٢	الشكل (٥٥) : السوق في القصيم.
١١٢	الشكل (٥٦) : قرية ذي عين.
١١٢	الشكل (٥٧:أ) : بيت من عسير.
١١٢	الشكل (٥٧:ب) : فن القط داخل بيت في عسير.
١١٥	الشكل (٥٨) : مطار الملك خالد الدولي (الصالحة الخامسة).
١١٥	الشكل (٥٩) : مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية. الرياض.
١١٦	الشكل (٦٠) : برج المملكة في مدينة الرياض.
١١٦	الشكل (٦١) : برج الفيصلية في مدينة الرياض.
١١٦	الشكل (٦٢) : مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي - إثراء في مدينة الظهران.
١١٦	الشكل (٦٣) : برج خليفة في الإمارات العربية المتحدة.
١١٦	الشكل (٦٤) : متحف تيت مودرن (Tate Modern).
١١٦	الشكل (٦٥) : برج بتروناس ١ وبتروناس ٢ في كوالالمبور، ماليزيا.
١١٦	الشكل (٦٦) : برج زيفنجر في نانجينغ، الصين.
١١٧	الشكل (٦٧) : مركز حيدر علييف بأذربيجان.
١١٧	الشكل (٦٨) : مبني وزوكو في أمستردام.
١١٨	تقويم الوحدة

## الفصل الدراسي الثالث





# المحتويات

الصفحة	الموضوع
	<b>الوحدة الأولى : مجال التشكيل بالخزف</b>
١٣٦	<b>الموضوع الأول :</b> التلوين بالبطانات الطينية
١٤٦	<b>الموضوع الثاني :</b> أساليب الزخرفة بالبطانات وطرق تجسيدها
١٥٧	<b>تقويم الوحدة</b>
	<b>الوحدة الثانية : مجال أشغال المعادن</b>
١٦٢	<b>الموضوع الأول :</b> التلبيس بالأستان
١٨٣	<b>تقويم الوحدة</b>
	<b>الوحدة الثالثة : مجال أشغال الخشب</b>
١٨٧	<b>الموضوع الأول :</b> الحفر على الخشب
١٩٧	<b>الموضوع الثاني :</b> إطار مبتكر بالوصلات والتعاشيق الخشبية .
٢٠٣	<b>تقويم الوحدة</b>
	<b>الوحدة الرابعة : مجال الطباعة</b>
٢٠٨	<b>الموضوع الأول :</b> صباغة العقد والربط
٢٢٥	<b>تقويم الوحدة</b>
	<b>المشروع الفصلي</b>
٢٢٧	<b>أهداف المشروع الفني</b>
٢٢٨	<b>المشروع الفني</b>
٢٢٩	<b>المصطلحات</b>
٢٣٢	<b>فهرس الأشكال</b>

١٣٢

# الوحدة الأولى

## مجال التشليل بالدزف



## **نتوقع من الطالب/ة في نهاية الوحدة:**

- ١** معرفة طرق تجفيف وحرق المنتجات الخزفية.
- ٢** معرفة خصائص وأنواع أفران الحرق للمنتجات الخزفية.
- ٣** إنتاج عمل خزفي مع تجريب طريقة من طرق التجفيف والحرق المناسبة مع استخدام البطانة الطينية.
- ٤** مناقشة أعمال خزفية من التراث السعودي تم حرقها بواسطة الأفران.
- ٥** تذوق القيم الفنية والجمالية في بعض الأعمال الخزفية المنتجة ومقارنتها ببعض الأعمال التراثية المعروضة.

## **الوحدة الأولى: مجال التشكيل بالخزف**

الموضوع الأول : التلوين بالبطانات الطينية .

الموضوع الثاني : أساليب الزخرفة بالبطانات  
وطرق تجفيتها .



## التلوين بابطانات الطينية

### الوحدة الأولى الموضوع الأول:

#### نبذة تاريخية عن بدايات التلوين بالبطانات



الشكل (١) : إبريق صنع في قبرص مدهون بطلاء أبيض طوله ٣١ سم. موجود حالياً في متحف جامعة سيدني بأستراليا.

لقد حملت المكتشفات الأثرية بعض القطع الفخارية التي دلت على أن الإنسان الأول اهتم بزخرفة أوانيه، وأنه استعمل الطينة السائلة أو البطانات لإضفاء مسحة جمالية على منتجاته الفخارية. ابتكر اليونانيون الطينة السائلة (البطانة) من اللونين الأحمر البرتقالي، والأسود اللامع، وشاع استخدامها في الفترة من (٤٠٠ - ١٠٠٠ قبل الميلاد) وكانت الزخرفة بهذه الطريقة متشابهة في جميع الأعمال في حضارات العالم، شاهد الأشكال الآتية (١، ٢، ٣، ٤).



الشكل (٣) : آنية مدهونة بطلاء غامق وعليها زخرفة باللون الفاتح، ارتفاعها ١١.٥ سم. موجودة بالمتحف البريطاني.



الشكل (٤) : وعاء صنع في قبرص ارتفاعه ١٨ سم، مشكل يدوياً ومدهون ببطانة طينية مخلوطة جيداً. له أرضية كربمي وحواف مزخرفة بلونبني غامق. موجود حالياً في متحف جامعة سيدني بأستراليا.



الشكل (٤) : آنية رومانية مغطاة ببطانة صفراء للأرضية، مزخرفة بالأحمر والبنفسجي، ارتفاعها ١٨ سم. موجودة في متحف أشمولين بأكسفورد.

### ما هي البطانة

البطانة (Slip) هو تعبير يستعمل للدلالة على الطبقة الرقيقة التي يُطلّى بها الإناء قبل تسويته، فتلتصق به التصاقاً تماماً. ويتم تثبيت البطانة على سطح الشكل بواسطة التسوية.



الشكل (٥) : بعض الأكسيدات المعدنية الطبيعية.

### مكوناتها

طينة سائلة، مواد ملونة، ماء.

**المواد الملونة:** عبارة عن أكسيدات معدنية تضاف بنسب متفاوتة إلى الطينة السائلة للحصول على اللون المطلوب، ويمكن أن نطلق الاصطلاح نفسه (بطانة) دون أن يضاف إليها الأكسيد المعدني الملون.

في الشكل (٦) بعض الأكسيد المعدنية، والتي يمكن الحصول منها على ألوان متعددة عند إضافتها بحسب متفاوتة فمثلاً:

١ أكسيد الكوبالت نحصل على اللون الأزرق.

٢ أكسيد النحاس نحصل على اللون الأخضر.

٣ أكسيد الحديد نحصل على اللون البني الحمر ودرجاته.

٤ أكسيد القصدير نحصل على اللون الأبيض.

### طريقة تحضير البطانات

يتطلب تحضير البطانات عناية؛ وذلك لتلافي ما قد يكون في الخامات (الطين، الأكسيد) من مواد غريبة عالقة بها مثل قطع الورق أو الحصى، ومن خطوات تحضير البطانة الخزفية الآتي:

- نخلُ الخامات المستخدمة في تحضير البطانات بمنخل سلك ضيق.
- طحن الأكسيد كما في شكل (٦).
- وزن الخامات وهي جافة، وتضاف إلى الطينة السائلة بمقدار معين (يستحسن أن تكون الطينة السائلة من نفس الطين الذي شُكل به الجسم).
- مزج العناصر بالماء وتصفية السائل مرة أخرى بمنخل سلك ضيق.
- إضافة الماء على الخليط وتحفييفه ليصبح في سيولة الطحينية.
- ترك الخليط لمدة ٢٤ ساعة لتنتم عمليات التجانس بين المكونات ويجب تقليل البطانات باستمرار قبل الاستخدام وأثناءه.



الشكل (٦): بعض الأكسيد الملونة بعد طحنها.

### تخزين البطانات

يمكن تحضير كمية كبيرة من البطانة وتخزينها داخل أوعية محكمة الإغلاق دون خوف عليها من التلف، حيث إن مكونات البطانة غير قابلة للفساد، وحين نلاحظ انبعاث رائحة تعفن منها، فلا ضرر من ذلك، بل إن الأمر على العكس تماماً، إذ يكون ذلك دلالة على جودتها.

طريقة استخدامها

تُطلِّي الأواني المراد تغطيتها أو تلوينها بطبقة رقيقة من البطانة التي يمكن أن تكون مخففة أو كثيفة على ألا تزيد كثافتها على سائل الطحين.

**الشروط الواجب مراعاتها عند تطبيق البطانة على الأجسام الطينية:**

- ١ يجب أن تكون البطانة ناعمة ومتجانسة.
  - ٢ يمكن استعمال البطانة مخففة أو كثيفة.
  - ٣ وضع البطانة على الشكل وهو في حالة تجليد (Leather hard stage)، أي المرحلة التي تمر بها الطينية قبل الجفاف.
  - ٤ تقليل البطانة باستمرار في مرحلة التخمر وفي مرحلة التطبيق.
  - ٥ بعد عن التيارات الهوائية حتى تصل القطعة الطينية إلى مرحلة الجفاف، أي تكون كل الرطوبة قد تبخرت منها.

## أساليب تطبيق البطانة على الأجسام الطينية

الرسم بالبطانة:

تعد الفرشاة الأكثر استخداماً في تطبيق البطانات على القطع الطينية، وتم عملية التطبيق بغمس الفرشاة في البطانة، ثم كسوة القطعة كاملة وهي في مرحلة تجف بطبقة رقيقة جداً تكاد لا تخفي لون الجسم الطيني، ثم تترك قليلاً إلى أن تتشربها القطعة، بعد ذلك تتبعها بطبقة أخرى بحيث تغطي الجسم الطيني تماماً ولا يظهر منه شيء، الشكل (٧)، على ألا يزيد سمك الطبقتين معاً على مليمتر واحد تقريباً؛ كي لا تكون الطبقة سميكة إلى الحد الذي يؤدي إلى عدم التصاق البطانة بالجسم الطيني عند الجفاف أو الحريق.



الشكل (٧) : تطبيق البطانة على  
كامل الإناء بالفرشاة .

بعد جفاف القطعة تغمس الفرشاة في بطانة بلون آخر، ويتم الرسم مباشرة على القطعة حسب التصميم المراد تنفيذه، الشكل (٨).


يفضل استخدام الفرشاة ذات المقاس الكبير لتطبيق البطانات على كامل القطعة، الشكل (٩). والفرشاة ذات المقاس الصغير للرسم على سطح القطعة الخزفية. كما يفضل أن تكون الفرشاة المستخدمة ذات شعر ناعم (كفرشاة الألوان المائية).



الشكل (٩) : استخدام الفرش ذات المقاسات الكبيرة لتطبيق البطانة على كامل القطعة.



الشكل (٨) : تطبيق البطانة برسم الوحدات بالفرشاة.



الشكل (١١) : بخاخة موصلة بمضخة.



الشكل (١٠) : استخدام البخاخة في تطبيق البطانات.

## استخدام البخاخة

تستخدم البخاخة في تطبيق البطانات إذا كانت القطع الطينية كبيرة الحجم، الشكل (١٠).


ويفضل أن تكون البخاخة ذات فتحة تناسب مع كثافة البطانة المستخدمة، سواء كانت البخاخة يدوية أو موصولة بمضخة، الشكل (١١).

## طريقة السكب

تعتبر من الطرق المناسبة لكسوة القطع المختلفة الكبيرة والصغيرة بالبطانات، وفيها يقوم الخزاف بملء وعاء من السائل الطيني (البطانة) وتفریغه داخل القطعة، ثم تحریکها في اتجاهات مختلفة حتى تنتشر البطانة في الداخل، ثم تقلب الآنية على فوتها، ثم تسكب البطانة على السطح الخارجي بانتظام حتى تغطي البطانة جميع أجزاء الإناء، الأشكال (١٢: أ، ب، ج).



الشكل (١٢-ج)



الشكل (١٢-ب)




الشكل (١٢-أ)

## طريقة الغمر

لإتمام طريقة الغمر، تحضر البطانات الطينية في وعاء كبير؛ بحيث يكون من السهل غمر القطعة فيه وإخراجها منه دون ملامستها لحد رانه، الشكل (١٣)، يُراعى عند الغمر أن تكون الفوهة إلى أسفل.

ترفع القطعة من السائل الطيني ويفرغ ما قد يكون بداخليها، ثم توضع القطعة بوضعها الطبيعي على منضدة، الشكل (١٤). إذا لوحظ أن بها آثاراً للأيدي فتستخدم الفرشاة لتغطية هذه الآثار بطبقة من البطانة.



الشكل (١٤)



الشكل (١٣)

## الهدف من استخدام البطانات

- ١ إعطاء لون مقبول للطينية التي صُنعت منها الآنية.
- ٢ إخفاء المظهر الخشن أو اللون غير المرغوب للطينية.
- ٣ زيادة نعومة سطح الآنية.
- ٤ جعل أرضية المشغولات معدة للرسم فوقها.
- ٥ إتاحة فرص إبداعية وأفكار جديدة لتطبيق البطانات.

## تجفيف البطانات على القطع الطينية

عملية تجفيف البطانات من أهم العمليات التي تتطلب عناية، خاصة للقطع التي استخدمت فيها البطانات ككسوة كاملة على القطع الطينية، ففي أثناء عملية التجفيف السريع يتاخر الماء بسرعة فتنكمش البطانة أولاً قبل جفاف جسم القطعة الأصلي، فيؤدي ذلك إلى انفصال طبقة البطانة عنه مما يؤدي إلى تلف القطعة.

### التجفيف

التجفيف هو الخطوة التي تسبق عملية التسوية، إذ يجب أن تخلص القطعة الطينية من أكبر كمية ممكنة من الماء الذي تحتويه قبل أن تحرق، على أن يكون التجفيف بطيئاً قدر الإمكان، إذ لا يجب تعريض القطع المصنوعة من الطين للتغيرات الهوائية أو للشمس للإسراع بتجفيفها، كما أنه لا يمكن تعريضها للحرارة وهي لا تزال رطبة، فكلا الأمرين يعرض القطع للتلف.

## المشاكل التي تصادفنا أثناء عملية التجفيف:

- ١ مشكلة الالتواز.
- ٢ مشكلة الشرخ.
- ٣ مشكلة الكسر.

وتحدث هذه المساكيل نتيجة عدم تجانس جسم القطعة الناتج عن سوء عجن الطينة أو عدم تعادل التجفيف، ولكن إذا ما صُنعت القطعة متعادلة فإنه يمكن تلافي الالتواء بتجفيف متعادل.



الشكل (١٥) : الطريقة التقليدية لتجفيف البطانات .

والإجراء عملية التجفيف الصحيحة يجب الاحتفاظ بالأواني في مكان رطب، تكون درجة حرارته معتدلة، حيث تجف القطعة الواحدة ببطء وبيتعادل في جميع أجزائها، كما يمكن تغطية الأجزاء الرقيقة سريعة الجفاف مثل الفوهات والمقابض، وبعد أن تجف القطعة جفافاً تماماً يمكن نقلها إلى مكان آخر يختلف في جوّه عن المكان الرطب، ولا خوف في هذه الحالة من تعريضها للهواء الطلق أو الشمس حيث ترتص القطع منكسة أي مرتكزة على فوهتها ومرتفعة عن السطح، الشكل (١٥).

والمكان الرطب المناسب لعملية التجفيف هو جو الحجرة المغلقة التي لا يمر بها تيار هواء.

### الخزف الشعبي

تعد الصناعات المحلية والحرف اليدوية من أقدم المهن التي تمثل في مجموعها نمطاً من أنماط التراث الشعبي الذي عرفته البشرية. وتعد هذه الحرف شكلاً من أشكال هوية المجتمع وتراثه الذي لا ينبغي إهماله أو تناسيه أو التفريط فيه. وتتعدد أنواع الحرف التقليدية باختلاف حاجات الإنسان والمجتمع وظروف الحياة اليومية.

وكان للخزاف الشعبي السعودي إسهامات في تشكيل الأدوات المنزلية الفخارية التي تمر بمراحل

معينة حتى تصل إلى الشكل النهائي الذي يمكن معه الإفادة منها واستخدامها، الشكل (١٦)، ومن هذه الأدوات:

١ أوان لحفظ المياه وتبريدها كالزير والشراب والدورق.

٢ أوان للطبخ والتخزين وتصنع بأحجام مختلفة حسب الاحتياج.

٣ المبآخر وتسّمی (المجامر).

٤ الكانون ويستخدم للتدافئة وتسخين المشروبات كالقهوة والشاي.

٥ التنور الذي يشبه الفرن ويستخدم لصناعة الخبز منزلياً.



الشكل (١٦) : أواني الخزف الشعبي .

### نشاط (١)



الشكل (١٧) : أوان فخارية شعبية متنوعة من منطقة الحجاز .

ابحث / ي في محيط بيئتك عن أوان فخارية مشابهة للشكل (١٧)، وقارن / ي بين شكلها والوظيفة التي صنعت من أجلها .

## نشاط (٢)

التغيير في نسبة الأكسيد يؤثر في درجة لون البطانة التي نحصل عليها، لنتتحقق من ذلك اجمع / ي صور لأكسيد معدنية تُظهر لونها الطبيعي واللون الناتج بعد خلطها بخامات أخرى بنسب معينة.

## نشاط (٣)

المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية هو الاتصال المستمر بالقيم التراثية والثقافية للمملكة العربية السعودية، ومن ضمن ما يهدف إليه هذا المهرجان الذي بدأ عام ١٤٠٥هـ: تذكير المواطن السعودي بعاصيه العريقة ومشاهدة ما أبدعته يد الفنان الشعبي.

بالرجوع إلى مصادر البحث المتاحة لديك ابحث / ي عن فعاليات ثقافية وترفيهية في المملكة العربية السعودية تعنى بإبراز التراث، مع ذكر أهميتها ومكان إقامتها، ورأيك فيها.



## أساليب الزخرفة بالبطانات وطرق تجسيفها

### الوحدة الأولى الموضوع الثاني:

منذ أن حاول الإنسان تجميل أوانيه وحتى وقتنا الحاضر ظهرت العديد من التقنيات التي تعمل على تغيير الطبيعة المرئية للشكل الفخاري وإضافة قيم جمالية له. وترك المجال مفتوحاً لابتكار أساليب فنية حديثة في تطبيق البطانات وفتح آفاق غير محدودة للزخرفة على أسطح القطع الطينية.

#### لنتابع بعض الأساليب في تطبيق البطانات:

استخدام الإسفنج في تطبيق البطانات وذلك لإحداث زخرفة أو لعمل تأثيرات على سطح الآنية ومن الأساليب ما يأتي:

##### ١ استخدام إسفنج ذو أجزاء غائرة أو بارزة:

من الممكن تشكيل وحدة زخرفية على قطعة من الإسفنج، بإحداث أجزاء غائرة وبارزة فيها، فتكون مشابهة للختم في الاستعمال، الشكلان (١٨-أ، ب).



الشكل (١٨-ب)




الشكل (١٨-أ)

## نشاط (١)

لنجرب استخدام الإسفنج الطبيعي والاستفادة من ملمسه في التطبيق لعمل تأثيرات حرة مباشرة.

الكشط والحز في البطانة: وهو إزالة طبقة غائرة من سطح الجسم الطيني باستخدام أدوات ذات عروض مختلفة، ثم غمر القطعة بالبطانة وكشطها بواسطة أداة لتشبع الحزoz بالبطانة داخل جسم القطعة الطينية وتتساوى مع السطح، كما في الشكل (١٩-أ، ب).



الشكل (١٩-ب)



الشكل (١٩-أ)

## نشاط (٢)

هل يمكننا القيام بعملية الحز والكشط في البطانة بطرق أخرى؟  
ماذا لو قمنا بتغطية سطح القطعة بألوان بطانة مغايرة لللون الجسم الأصلي،  
وبعد الجفاف نحدث زخارف بالآلة حادة عن طريق حز الزخرفة في طبقة البطانة أو  
كشط مساحة من اللون؟ ماذا تتوقع أن يظهر لنا؟

**٣ طريقة استخدام القرطاس:** تقوم على استخدام ضاغط خاص وهو عبارة عن أنبوب مثقوب، مغطى بغطاء محكم، معيناً ببطانة سائلة، ويُضغط عليه، ليعطي تأثيرات زخرفية على القطعة الخزفية بأساليب متنوعة، الشكل (٢٠).


كما يمكن التحكم في ثخانة البطانة للحصول على زخارف بارزة، الشكلان (٢١) و(٢٢).



الشكل (٢٢)



الشكل (٢١)



الشكل (٢٠)


### نشاط (٢)

ما البدائل التي يمكن استخدامها عوضاً عن القرطاس؟

**التريخيم في البطانة:** تتم الطريقة بتغطية سطح الإناء كاملاً بالبطانة، ثم ترش نقط من بطانة ذات لون مختلف عن البطانة الأولى –الشكل (٢٣)– ثم يتم تمرير مسطرة أو قلم أو أي جسم مدبب على البطانة السائلة بأسلوب يسمح بدمج البطانتين قبل جفافهما للحصول على شكل زخرفي أو ما يشبه عروق الرخام، الشكل (٢٤).



الشكل (٢٤)




الشكل (٢٣)

**طريقة الإستنسل:** تقوم على رسم شكل زخرفي فوق مسطح ورق عازل، ثم يثبت على القطعة الخزفية، ليتم تلوين المساحات المفرغة بالبطانات الملونة السائلة، وعندما تجف تتم إزالة الورق العازل لإظهار الشكل والأرضية، الشكلان (٢٥، ٢٦). ويمكن استخدام بعض التصميمات المفرغة. الشكلان (٢٧، ٢٨).




الشكل (٢٦)



الشكل (٢٥)



الشكل (٢٨)



الشكل (٢٧)

٥) **الغمري أكثر من لون**: من الممكن إعداد ألوان متنوعة للبطانات لتغطية الجسم بها مجتمعة بحيث يبدو السطح ملوناً بأكثر من لون، الأشكال (٢٩، أ، ب، ج).



الشكل (٢٩-ج)



الشكل (٢٩-ب)



الشكل (٢٩-أ)

**الصلق في البطانة:** وفيه يُعطى الجسم الطيني بلون أو أكثر من ألوان البطانات ثم بعد مرور ١٢ ساعة شتاءً أو ٧ ساعات صيفاً تتم عملية صقل البطانة باستخدام حصاة ناعمة أو ظهر ملعقه أو قطعة زجاجية واتباع حركة دائرة، الشكلان (٣٠، ٣١)، لإكساب سطح الجسم الطيني نعومة وبريقاً ولمعاناً يظل الجسم محتفظاً بها بعد الجفاف والحريق الأول.



الشكل (٣١)



الشكل (٣٠)




الشكل (٣٣)



الشكل (٣٢): رسم تخطيطي لفرن بدائي.



الشكل (٣٥)



الشكل (٣٤)


### Klins : الأفران

تعد الأفران من المعدات الأساسية لصنع الخزف، فقد كانت الأفران البدائية مكونة من حفرة في الأرض توضع في أسفلها قطع من الأخشاب وترص فوقها القطع الصلصالية، الشكل (٣٣)، ثم يوضع حولها وفوقها المزيد من الأغصان الجافة، حتى يتم نضج القطع الصلصالية. بعد ذلك تترك النار إلى أن تخمد وتبرد القطع وتستخدم عصا خشبية طويلة لإخراجها، وتتضح طريقة تسوية المشغولات الفخارية في الأفران البدائية بالأشكال (٣٥، ٣٤، ٣٢).

## Biscuit firing: التسوية

والمقصود به هو تسوية القطع المصنوعة من الطين في الفرن لإكسابها الصلابة والمتانة اللازمتين، ويشترط أن تكون عملية التسوية متدرجة داخل الفرن؛ حتى تتصاعد الأبخرة المائية من الأشكال ببطء كامل، وهذا يتطلب تعديلاً لدرجات حرارة الفرن.

صورة توضيحية لشكل الفرن الكهربائي، الشكل (٣٦) توضح طريقة رص القطع الطينية الجافة بداخله تمهيداً لتسويتها.



الشكل (٣٦) : طريقة رص القطع الطينية في الفرن الكهربائي.



الشكل (٣٧) : بعض أشكال الأفران الكهربائية الحديثة.

⚠ يتم استخدام أفران الخزف الكهربائية من قبل المتخصصين فقط؛ لخطورتها

## أسباب فشل درق الغخار

- ١ وجود شوائب في الطينة.
- ٢ عدم عجن الطينة جيداً.
- ٣ عدم انتظام سمك القطعة.
- ٤ وجود فقاعات من الهواء داخل الطينة.
- ٥ عدم اللحام جيداً بين الأجزاء.
- ٦ وضع القطع في الفرن ثم التسخين مرة واحدة دون تدرج.
- ٧ وضع القطع بطريقة غير سليمة في الفرن.
- ٨ زيادة درجة الحرارة في الفرن عن درجة التسوية.
- ٩ تعرض القطعة للهواء مباشرة بعد مرحلة الحريق.

### نشاط (٤)

لنقدم تعليلاً لما يأتي :

- أهمية تقليل البطانات (في مرحلة التخمر) وأثناء التطبيق.
- انبعاث رائحة التعفن تكون دلالة على جودة البطانة.

### نشاط (٥)

لا يقتصر تطبيق البطانات على الأجسام الطينية وهي في حالة تجفّد، بل يمكن تطبيق البطانات على الأجسام بعد الجفاف وبعد الحريق الأول، وفي الحالتين الأخيرتين يضاف الصمغ العربي لمكونات البطانة.

ما الأسباب التي تدعو إلى إضافة الصمغ العربي إلى مكونات البطانة؟

### نشاط (٦)

أمامنا مجموعة من الصور، الأشكال (٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨) توضح بعض أساليب تطبيق البطانات. ما اسم الطريقة مع شرح أسلوب التنفيذ؟



الشكل (٤١)



الشكل (٤٠)



الشكل (٣٩)



الشكل (٣٨)

### نشاط (٧)

لبتكر أسلوباً خاصاً في تطبيق البطانات مستفيدين مما قدم من أساليب.


### نشاط (٨)

تضفي البطانات الملونة على المشغولات الفخارية قيمة جمالية تسهم في إثراء القطعة، وتنوع الإنتاج، لتشهد عن القيم الفنية والجمالية للبطانات السائلة.


### نشاط (٩)

من خلال مشاهدتنا للنماذج المختلفة لأواني مزخرفة بالبطانات الملونة ، الأشكال (٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦) : يمكننا أن نكتب عن جماليات الأواني الأثرية، من حيث التنوع في أشكالها، التناغم بين ألوان البطانات للشكل والأرضية، التوزيع الزخرفي على الآنية والألوان المستخدمة في التلوين .


الشكل (٤٢)



الشكل (٤٣)



الشكل (٤٦)



الشكل (٤٥)



الشكل (٤٤)

## تقويم الوحدة :

### السؤال:

ضع / اي علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي :

- ( ✓ ) من الأخطاء الشائعة في تجفيف البطانة تعرضها لتيارات هوائية أو أشعة الشمس .
- ( ✗ ) بعد تجفيف البطانة يتم تسويتها (حرقها) في أفران خاصة .
- ( ✗ ) من فوائد استخدام البطانة على الأواني الفخارية «إعطاء لون مقبول، إخفاء المظهر الخشن، زيادة نعومة السطح» .
- ( ✗ ) (الفرشاة، البخ، السكب، الغمر) هي أساليب طلاء الأواني الفخارية .
- ( ✗ ) يجب طلاء الآنية الفخارية بالبطانة وهي في حالة التجدد .
- ( ✗ ) البطانة تستخدم لتزيين العمل الفني وتجميده وتعمل على حماية العمل الفني .
- ( ✗ ) تستعمل البطانة لتلوين الطبقة الداخلية للعمل .
- ( ✗ ) من الخامات والأدوات المستخدمة في الزخرفة بالبطانة هي الطينة السائلة .
- ( ✗ ) للبدء بعملية صقل البطانة يتم تغطية الجسم الطيني بلون أو أكثر من البطانات وبعد جفافها تتم عملية الصقل .
- ( ✗ ) يمكن غمر العمل في أكثر من لون للتلوين بالبطانة .
- ( ✗ ) لا يمكن استخدام طريقة الإستنسيل في التلوين بالبطانات .
- ( ✗ ) الكشط والحز في البطانة من أساليب الزخرفة بالبطانات .
- ( ✗ ) يمكن استخدام الإسفنج في تطبيق البطانات .
- ( ✗ ) ١٤ البطانة هو تعبير يستعمل للدلالة على الطبقة الرقيقة التي يطلى بها الإناء قبل تسويته، فتلتصق به التصاقاً تاماً .
- ( ✗ ) ١٥ الكشط والحز في البطانة يعني إزالة طبقة غائرة من سطح الجسم الطيني ، باستخدام أدوات ذات عروض مختلفة .



# الوحدة الثانية

## مجال أشغال المعادن



## **نتوقع من الطالب/ة في نهاية الوحدة:**

- ١ التعرف على الآيتان ومكوناته واستعمالاته ومميزاته.
- ٢ استخدام الآيتان في الفنون التطبيقية.
- ٣ توضيح معنى التلبيس وأنواعه.
- ٤ التعرف على الأساليب التي يمكن إضافتها لقطعة الآيتان لتعطيها قيمة جمالية.

## **الوحدة الثانية: مجال أشغال المعادن**

**الموضوع: التلبيس بالآيتان .**



## التبسيس بالآيتان

## الوحدة الثانية الموضوع:

### الآيتان



الشكل (٤٧) : إطار من الآيتان للفنان اللبناني : ماريو حايك.

هو أحد المعادن المستخدمة في مجال التشكيل الفني حيث استخدم في الأغراض الفنية النافعة كالأعمال التجميلية والحلبي والتحف المنزلية، وتم التعامل معه واستخدامه بعدة أساليب وطرق منها الأعمال المجسمة أو المسطحة وفق ما يناسب الفنان وأسلوبه في تناول الخامة، الشكل (٤٧).

ويوجد الآيتان بكثرة في فرنسا وبلجيكا وحتى في ألمانيا حيث كانوا يصنعون منه التماثيل وأدوات الزينة عند الملوك في العصور الوسطى . ثم قامت بتصنيعه دول أخرى اختلفت في مدى جودته منها ( الصين ، أندونيسيا ، روسيا ، ماليزيا ، البرازيل ، بوليفيا ) . ولكنأخذت الامتياز في تصنيعه فرنسا ، ويطلق الفرنسيون عليه «أيتونا» أي قصدير لأنه من مشتقاته ومحضر منه ، الشكل (٤٨) .



الشكل (٤٨) : رقائق الآيتان.

## مكونات الآيتان

معدن الآيتان لا يوجد بشكله الطبيعي المعروف عليه وإنما هو خليط مجموعة من الفلزات وهي (الفضة، القصدير، الرصاص، والرئيق)، وتحتختلف نسبة وجود الفضة بزيادتها أو نقصانها حسب الجودة، فكلما زادت نسبة الفضة زادت قيمتها المادية وجودته . ويصنف بين المعادن بعد الفضة وأغلبى من البرونز والمعادن الصفراء والحمراء، لذا يعتبر من المعادن النصف ثمينة .

### نشاط (١)

درستنا في مادة العلوم عن معادن مختلفة، ما الفرق بين الفلزات والمعادن، وماذا نعتبر الآيتان في هذا التصنيف؟

## استعمالات الآيتان

- ١- يستعمل في أجهزة القياس بالغة الدقة، كأجهزة مقاييس الحرارة والضغط.
- ٢- يستعمل كمادة عازلة للحماية من الأشعة حيث يوضع داخل الجدران.
- ٣- يستعمل في الفنون التطبيقية .

## مميزات الآيتان

- ١- سهل الانصهار والانطواء والتمدد والتشكيل، حيث يمكن تغيير شكله حسب متطلبات العمل .
- ٢- معدن مضغوط لا يوجد به هواء من الداخل مانع للاحتكاك.
- ٣- معدن رقيق، قليل الصلابة لذا فهو مرن وطيع وقابل لإعادة التصنيع .

## الآيتان في الفنون التشكيلية



الشكل (٤٩) : لوحة بالآيتان للفنانة (المصرية) :  
ابتسام رجب .

يبحث الفنان دائمًا فيما حوله على خامات وأدوات لتناولها وتجريب كل ما يستجد منها في إخراج أعمال فنية ومبتكرات جديدة، من هذه الخامات (الآيتان) الذي استخدمه الفنانون في التشكيل بعدة طرق وأساليب منها طريقة الضغط لتلبيس اللوحات والعناصر المختلفة، الشكل (٤٩) .



الشكل (٥٠) : مجموعة أعمال للفنان (اللبناني) :  
ماريو حايك

يتحول الآيتان إلى مادة تعطي إحساساً بالحركة والجمال. مما جعله كنزاً من كنوز الفن ساعد في ذلك مميزات الخامة، التي تتحول من مادة جامدة إلى لوحة أو من خلال تحويل القديم إلى أشياء ثمينة وقيمة، الشكل (٥٠) .

## Pattex التلبيس

هو عبارة عن تغطية النموذج المراد تلبيسه بخامة الآيتان بحيث تظهر جميع تفاصيله، وأيضاً تغليف مساحات وأشكال مصممة بخامات مختلفة مضافة على السطح أو العمل مثل قطع الإكسسوار والمنسوجات ذات الملمس المختلفة وذلك بعد إعطائها نوع من الصلابة حتى تظهر جميع تفاصيلها على سطح الآيتان، الشكل (٥١).



الشكل (٥١) : مجموعة من الأواني والأدوات والصناديق ملبيسة بالآيتان.

## أنواع التلبيس

- ١ - **التلبيس الكلي** : وهو تغطية النموذج المختار تغطية كاملة بالآيتان، الشكل (٥٢).
- ٢ - **التلبيس الجزئي** : وهو تغطية أجزاء من النموذج أو السطح، الشكل (٥٣).



الشكل (٥٣) : التلبيس الجزئي.




الشكل (٥٢) : التلبيس الكلي.

## ١- التلبيس الكلي :

تلبس النماذج القديمة التي قد تغير لونها مع مرور الأيام ونرغب الاحتفاظ بها، وفكرة التلبيس تساعده على بقاء النماذج بشكلها وإعطائها قيمة وفخامة لأن الآياتان معدن له قيمة. ومن النماذج التي يمكن تلبيسها (البراويز القديمة، العلب، الصناديق، الحلبي، الأواني الخاصة بزينة المنزل، وغيرها)، ويتم ذلك من خلال الطريقة الآتية:

### الأدوات والخامات، الشكل (٥٤) :

- شرائح الآيتان ويفضل أن تكون رقيقة جداً.
- صمع.
- أقلام اللباد (وتوجد بمقاسات مختلفة حسب نوع وحجم العمل الذي نقوم به).
- مقص.
- السطح أو النموذج المراد تلبيسه.



الشكل (٥٤) : الأدوات والخامات المستخدمة .

## خطوات التنفيذ :

الخطوة الأولى : اختيار السطح أو النموذج المراد تنفيذ التلبيس عليه وتنظيفه .



الخطوة الثانية : وضع الصمغ بعناية على الجزء الذي سيتم تغطيته بالآيتان .



الخطوة الثالثة : تغطية الجزء بالآيتان إما بقطعة واحدة أو بعدة شرائح متباورة .



**الخطوة الرابعة:** الضغط على الآيتان لإبراز تفاصيل النموذج بواسطة الأصابع أو باستخدام أقلام اللباد.



يراعي أن يكون الضغط من وسط الشريحة ويستمر حتى الأطراف بمهارة ودقة أثناء التعامل مع الآيتان لحساسيته الشديدة وحتى لا يتمزق.




**الخطوة الخامسة:** توظيف العمل الفني نفعياً وجمالياً.




يستخدم هذا الأسلوب من الضغط أيضاً على مساحات كبيرة، حيث يكون الضغط على نموذج قد تم تنسيق خامات أو عناصر زخرفية عليه، الشكل (٥٥).

وبعد تثبيتها تغطى بشرحه آيتان كبيرة ويتم الضغط من وسط المساحة للأطراف حتى تأخذ العناصر حجمها من الآيتان دون إحداث تمزق أو شقوق، ثم تقلب للتأكد على الأشكال الغائرة وتحديدها وملئها بمادة «البور أون» ويمكن استبدالها بالشمع أو السيلكون، وبعد ذلك تشد شريحة الآيتان على خامات متنوعة سواء كانت خشب أو بلاط أو زجاج وتثبت بالص Peg الملاط المناسب للمعادن، الشكل (٥٦).



الشكل (٥٦) : الضغط على مساحات كبيرة.



الشكل (٥٥) : الضغط بخامات متنوعة.

## ٢- التلبيس الجزئي :

ويتم ذلك بتنفيذ الزخرفة على سطح الآيتان ومن ثم لصقها على أجزاء من أسطح نماذج مختلفة مثل الخشب أو البلاستيك أو الزجاج أو الفخار، الشكل (٥٧).



الشكل (٥٧) : نماذج للتلبيس الجزئي بالآيتان.

## الأدوات والخامات، الشكل (٥٨) ▲

- ١- شرائح الآيتان .
- ٢- سطح طري للضغط عليه مثل (الجوح، اللباد) لأنها الأفضل في إبراز الزخارف .
- ٣- أقلام التحديد ( وهي ذورأس مدبب بعدهة مقاسات وأيضاً بأشكال وأحجام متعددة ) وتستخدم لعمل البروز اللازم في العمل الفني بيسر وسهولة ، ويمكن استخدام الأقلام الخشبية الخاصة بالخزف .
- ٤- مادة «البور أون» ( وهي مادة حافظة وعازلة ) ويمكن استبدالها باستخدام الورنيش الشفاف أو صمغ السيليكون .
- ٥- صمغ .
- ٦- مقص .



الشكل (٥٨) : خامات وأدوات التلبيس الجزئي بالآيتان .

### أثراء

الونيش مادة خطيرة مؤثرة على الصحة، ينصح عدم استنشاقها أو ملامستها للجسم .

## خطوات التنفيذ :

**الخطوة الأولى:** اختيار أو تصميم عناصر زخرفية سواء كانت (نباتية، هندسية، خطية).



**الخطوة الثانية:** نقل التصميم على الآيتان.




**الخطوة الثالثة:** الضغط بواسطة أقلام التحديد؛ لإعطاء الأشكال النافرة.



**الخطوة الرابعة:** قلب الآيتان على السطح الطري والتأكد على الزخارف بالضغط على الأشكال الغائرة لتصبح نافرة من الناحية الأخرى للسطح ويتم ذلك باستخدام أقلام التحديد التي تحدد الحروف الخاصة بكل جزء وإعطاء الارتفاع المطلوب.



**الخطوة الخامسة:** يملا الفراغ الغائر في الخلف بمادة «البور أون» أو باستخدام الشمع أو السيلكون على أن يراعى أن تكون المادة بمستوى الارتفاع من الخلف.



**الخطوة السادسة:** قصها بالشكل المناسب.



**الخطوة السابعة:** وضع شريحة الآيتان المزخرفة بعد ذلك على السطح أو النموذج المراد تزيينه وثبتتها بالصمع.



**الخطوة الثامنة:** توظيف العمل.



## الملامس على الآستان


لإعطاء ملامس لسطح الآستان يتم اختيار الآتي :

- ١- صقل المساحات التي حول العناصر الزخرفية أو المصممة وذلك للحصول على تأكيد للعناصر البارزة وارتفاعها وحوافها، الشكل (٥٩) .



الشكل (٥٩) : إضفاء ملامس بالصقل .

- ٢- عمل ملمس بواسطة المدقات الخاصة بالجلد أو المعدن أو أي سطح يحتوي على ملامس، الشكل (٦٠) .



الشكل (٦٠) : إضفاء ملامس بالمدقات .

٣- تكوين ملمس بواسطة أقلام التحديد بالخز والحرف والضغط على السطح وتحريك هذه الأقلام باليد من خلال الضغط باتجاهات مدرورة ومصممة تصميمًا جيدًا، الشكل (٦١).



الشكل (٦١): إضفاء ملمس.

## لمسات فنية

هناك أساليب يمكن إضافتها لقطعة الآيتان لإضفاء قيمة جمالية لها مثل:

### ١- التطعيم:

وذلك بالأحجار الكريمة أو الخرز الملون الكبير أو قطع الإكسسوار أو الفسيفساء وغيرها، الشكل (٦٢).

ويتم بإحدى الطريقتين:

- تثبيت الحجر على أرضية اللوحة بالغراء، ثم تلبيسه بالآيتان وإظهاره بعد ذلك عن طريق قص ما حوله بطريقة غير منتظمة.

- عمل تجويف محزز على سطح الآيتان وإسقاط الحجر فيه.




الشكل (٦٢): نماذج من التطعيم بالأحجار.

## ٢- التلوين :

تستخدم ألوان الزجاج أو الأكريليك لتلوين الآيتان كاملاً باستخدام الفرشاة، أو تلوين مساحات محددة منه، كما في الأشكال (٦٣، ٦٤، ٦٥) .



الشكل (٦٣) : التلوين على الآيتان لوحة: هيفاء الحربي .



الشكل (٦٥) : التلوين على الآيتان لوحة: نفاد إسكندر .



الشكل (٦٤) : التلوين على الآيتان لوحة: مضاوي النجم .

### ٣- التعتيق:

هو إضفاء تأثيرات ملمسية تعطي إحساساً بالظل والتجسيم والإيحاء أن القطعة قديمة جداً مما يكسبها نوعاً من الجمال والروعة التي تميز بها المشغولات القديمة، الشكل (٦٦).



الشكل (٦٦) : الشكل النهائي.

ولتحقيق ذلك تستخدم عدة مواد منها: مادة «أنتيك كلور» وهي مادة تعطي إحساساً بالقدم والبروز والظل، ويوجد منها ألوان متعددة ومختلفة، حيث توضع على المساحات العميقه، الشكل (٦٧).




الشكل (٦٧) : إضافة مادة «أنتيك كلور».

ثم تزال بعد ذلك بقطعة قماش من القطن مضاد إليها قليل من التنر، الشكل (٦٨).



الشكل (٦٨) : استخدام التنر.

أو باستخدام سلك معدني ، الشكل (٦٩) .



الشكل (٦٩) : استخدام السلك المعدني .

### اثراء

يعتبر التنر من المواد الكيميائية الطيارة، المؤثرة على خلايا الدماغ عند كثرة الاستخدام ، وبعد من المواد القابلة للإشتعال.

### نشاط (٢)

درسنا أساليب مختلفة للتعتيق سابقاً . فلنستفيد من الخبرة السابقة ونقم بتجربتها على القطعة المنفذة حالياً بالآيتان .

## نشاط (٢)

من خلال الأعمال المعروضة أمامنا، الشكل (٧٠)، نتحدث عن دور أشغال الآيتان في دعم الجانب المهني في المجتمع.



الشكل (٧٠) : أعمال متنوعة من الآيتان.

## نشاط (٤)

نستطيع أن نعلم أخواتنا في المنزل طريقة التلبيس ولكن بخامات متوفرة في المنزل وبأسلوب مبسط. وأيضاً لشغل أوقات الفراغ بما هو مثمر ومفيد وذلك من خلال النشاط الآتي:



الشكل (٧١) : الأدوات الازمة.

## الخامات الازمة، الشكل (٧١) :

عبوة سائل صحون فارغة، صمغ، مقص، قصدير، ورق ملون، حبات خرز.

## خطوات العمل :

**الخطوة الأولى:** قص شريحة من العبوة البلاستيكية وتغليفها بشريط لاصق للحد من حواف الشريحة.




**الخطوة الثانية:** تغليفها برقائق الألومنيوم بعد وضع الصمغ على الشريحة.



**الخطوة الثالثة:** لصق شرائح من الورق الملون لتزيين الإسورة.



**الخطوة الرابعة:** تغليف حبات الخرز (ويمكن استبدالها بحصى أو أي خامة شبيهة) بالورق الملون، وتشبيته على سطح الإسورة بواسطة الصمغ.



**الخطوة الخامسة:** الشكل النهائي للأساور بعد تغليفها وتزيينها.



### نشاط (٥)




الشكل (٧٢): الفنانة السعودية فاطمة وارس.

نلاحظ اللوحة، الشكل (٧٢)، ونحلل القيم الفنية والجمالية لها من خلال :

- الفكرة التي يعبر عنها العمل الفني : .....  
.....
- هل العمل يتحقق به الاتزان : .....  
.....
- احتوى العمل على مساحات زخرفية مختلفة فلنتحدث عن أسلوب الزخرفة فيها.
- ارتباط العنصر : .....  
.....
- الخامات المستخدمة : .....  
.....

## نشاط (١)




نلاحظ التغيرات التي حدثت للإناء قبل تلبيسه بالآيتان، الشكل (٧٣) وبعد تلبيسه بالآيتان، الشكل (٧٤). ونتحدث عن:

- تأثير لون الآيتان: .....
- الشكل العام للإناء: .....
- ماذا أضاف الآيتان للإناء بعد تلبيسه؟ .....
- مدى إبراز التفاصيل: .....



الشكل (٧٤): الإناء بعد التلبيس بالآيتان.



الشكل (٧٣): الإناء قبل التلبيس بالآيتان.

## تقويم الوحدة :

### السؤال الأول :

اذكر / ي نبذة مختصرة عما يأتي :

ج تعitic المعادن : .....

ب التلبيس : .....

ج الآيتان : .....

### السؤال الثاني :

اختر / اختاري الإجابة الصحيحة فيما يأتي :

ج هو تغطية النموذج المختار بالآيتان :

(التلبيس الكلي) .

(التطعيم الجزئي) .

### السؤال الثالث :

ضع / ي علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة

فيما يأتي :

ج الآيتان هو خليط من مجموعة الفلزات ( الفضة، والقصدير، والرصاص ، والزئبق ) . ( ✓ )

ج تطعيم الآيتان هو التطعيم بأسلاك من الفضة أو الذهب . ( ✓ )

ج من مميزات الآيتان أنه صعب الانصهار والانطواء والتشكيل . ( ✓ )

ج يوجد الآيتان بكثرة في فرنسا وبلجيكا وألمانيا . ( ✓ )

### السؤال الرابع :

عدد / ي الأسلوب التي يمكن إضافتها لقطعة الآيتان لتعطيها قيمة جمالية . ( ✓ )

### السؤال الخامس :

ما هي أنواع التلبيس ؟ ( ✓ )

# الوحدة الثالثة

## مجال أشغال الخشب



١٨٤

## **نحو من الطالب /ة في نهاية الوحدة :**

- ١** التعرف على أنواع الخشب وميزات كل نوع والاستخدامات المناسبة له .
- ٢** تنفيذ قطع خشبية (نفعية ، جمالية) بسيطة باستخدام أساليب التشكيل المناسبة .
- ٣** التعرف على أنواع التعاشيق الخشبية، ووظيفتها في الربط بين الأخشاب وطرق الوصل والربط الأخرى .
- ٤** التعرف على جماليات الحفر الغائر والبارز للنماذج الخشبية بالعمارة الشعبية في المملكة العربية السعودية .
- ٥** مشاهدة واكتساب بعض المصطلحات في صناعة الأثاث الخشبي المحفور .

## الوحدة الثالثة: مجال أشغال الخشب

الموضوع الأول : الحفر على الخشب .


الموضوع الثاني : إطار مبتكر بالوصلات والتعاشيق  
الخشبية .



## الخفر على الخشب

### الوحدة الثالثة الموضوع الأول:

يتكون الخشب من خلايا وألياف دقيقة تتخاللها فراغات هوائية، وترتكب هذه الخلايا والألياف الخشبية من مادتين رئيسيتين هما السيلولوز والخشبيين، الشكل (٧٥).



الشكل (٧٥) : تركيب الخشب.



الشكل (٧٦) : أنواع مختلفة من الخشب.

ويختلف التركيب الخلوي للخشب طبقاً لاختلاف أنواع الخشب، فالاختلافات في تركيب مادة الخشب هي التي تجعل بعض الأنواع ثقيلة وبعضها خفيفاً، وبعضها صلداً والبعض الآخر ليناً، وبعضها يفتقر اللون وبعضها الآخر غنياً بالألوان، الشكل (٧٦).

## أنواع الأخشاب

تنقسم الأخشاب إلى نوعين رئيسيين هما: **الخشب الصلد**، والخشب اللين.  
وتشير هذه المسميات إلى نوع الشجر الذي يستخرج منه الخشب.




الشكل (٧٧) : شجر القدس.

**النوع الأول**: الخشب الصلد (الصلب)، ويتميز هذا النوع بارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، وهو ثري بالألوان والخطوط والتعاريف، وهو يستخرج من بعض الأشجار، منها:

- ١ شجر القدس «أبو فروة»، الشكل (٧٧).
- ٢ شجر البلوط، الشكل (٧٨).
- ٣ شجر الزان، الشكل (٧٩).
- ٤ شجر الجوز، الشكل (٨٠).



الشكل (٨٠) : شجر الجوز.



الشكل (٧٩) : شجر الزان.



الشكل (٧٨) : شجر البلوط.

من ميزات أشجار الخشب الصلد أنها متينة وشديدة التحمل، وأوراقها مفلطحة وعريضة وتسقط معظم أوراقها في فصل الخريف، ثم تنمو لها أوراق جديدة في فصل الربيع.

**النوع الثاني:** الخشب اللين، ويتميز هذا النوع بانخفاض أسعاره، وكثرة وجوده في الأسواق، كما أنه سهل النشر والثقب والصقل والتشغيل، ويستخرج من بعض الأشجار، منها:


- ١ شجر الصنوبر، الشكل (٨١).
- ٢ شجر الأرز، الشكل (٨٢).
- ٣ شجر الراتنجي، الشكل (٨٣).



الشكل (٨٣) : شجر الراتنجي.



الشكل (٨٢) : شجر الأرز.



الشكل (٨١) : شجر الصنوبر.

من ميزات أشجار الخشب اللين أن أوراقها صغيرة ورقيقة وقاسية وكثيراً ما تكون إبرية وهي تحفظ بأوراقها طول العام.

## أهم استخدامات الخشب الصلب واللين

يستخدم الخشب الصلب بكثرة في صناعة الأبواب والنوافذ والأرضيات والأثاث الثابت والمتنين المتصل بمحالات الحياة المختلفة. أما استخدامات الخشب اللين فتكثُر في مجالات الديكور العام، مثل الحواجز أو الحوائط غير الثابتة، والسلالم الخشبية، والأعمال الفنية الجمالية كالمناظر واللوحات، وجميعها تقوم على تقنيات متعددة، منها الحفر على الخشب، الأشكال (٨٤، ٨٥، ٨٦).



الشكل (٨٦) : أبواب خشبية.



الشكل (٨٤) :  
روشن خشبي .



الشكل (٨٥) : شبابيك خشبية.

الحفر على الخشب، عملية فنية تقنية، تنفذ في الأشكال المسطحة أو المجمعة بالتشكيل البارز أو الغائر، وباستخدام أدوات خاصة بالحفر.

## تاريخ الحفر على الخشب


عندما فكر الإنسان البدائي في استخدام جذوع الأشجار كوسيلة للتنقل عبر الأنهر، حفر تلك الجذوع وقطعها، وأزال منطقة القلب من الشجرة وجوفها، حتى حول شكلها الدائري إلى قارب مجوف يستخدمه في الصيد والترحال والمعيشة.

ثم توالت الحقب التاريخية التي انتقل الإنسان فيها إلى تجميل أدوات صيده الخشبية بالزخارف المتعددة الأشكال، وبمزيد من التطور انتقل إلى أثاث بيته المتواضع فحفر عليه بعض الأشكال الطبيعية المستمدة من واقع حياته، وخاصةً معاركه مع الإنسان والحيوان والطبيعة.

وجاءت العصور والحضارات القديمة متتالية فيما بعد، تحمل في طياتها الكثير من المكتشفات والابتكارات في جميع مجالات الحياة، وكان لفن الحفر على الخشب نصيب وافر في كل عصر، حيث تطورت صناعة الأثاث في أساليب النحت والزخرفة إلى أن وصلت ذروتها بأسلوب متميز في التصميم، والتنفيذ باستخدام تقنيات متعددة، من أبرزها الحفر الغائر والبارز على الخشب.

**الحفر البارز هو :** إزالة جزئيات الخشب التي تحيط بالعنصر المراد إبرازه بارتفاع محدد.

**الحفر الغائر هو :** إزالة جزئيات الخشب من العنصر المراد إغارتة إلى عمق محدد.



الشكل (٨٨)



الشكل (٨٧) : نموذج من الحفر على الخشب .



الشكل (٨٩)



الشكل (٩٠)

لننظر إلى القيم الجمالية للنماذج الخشبية  
بالعمارة الشعبية في المملكة العربية  
السعودية بالأشكال (٩٠،٨٩،٨٨) .

ما أجمل تكوين الرواشين ! ما أجمل لونها ! إنها غنية بالعناصر الفنية .

ماذا نعرف عن هذه الأدوات؟ نسمى ما نعرفه منها.



الشكل (٩١) : أدوات الحفر على الخشب .

أهم الأدوات المستخدمة في الحفر على الخشب (مبعد — مدق — إزميل — مظفار).

## التطبيق العملي :

إذا اعتبرنا أن رموز وعلامات المرور عناصر زخرفية، كيف يمكن تحويلها إلى قيم فنية جمالية في عمل فني بالحفر على الخشب؟



الشكل (٩٢) : إشارات المرور يمكن تنفيذها بالحفر على الخشب .

### لليكون تنفيذنا صحيحاً نتبع الخطوات الآتية :


- ١ نختار قطعة من الخشب حسب الموجود .
- ٢ نختار أحد الرموز أو العلامات الخاصة بالسلامة المرورية ونرسمه على سطح قطعة الخشب بشكل زخرفي مبسط باستخدام أنواع التكرارات المعروفة .
- ٣ للحفر البارز يوضع الإزميل بشكل عمودي على الأجزاء المحيطة بالخطوط المرسومة ويُطرق عليه بالمدق ، أما الحفر الغائر فيوضع الإزميل بشكل عمودي على الخطوط المرسومة ذاتها ويُطرق عليه بالمدق .
- ٤ بواسطة المفك والمدق يزال الخشب غير المرغوب فيه .
- ٥ يسوى السطح المحفور باستخدام المبارد المختلفة .
- ٦ تُنعم الأجزاء الغائرة والبارزة بالصنفراة الورقية .



الشكل (٩٣) : طريقة تنفيذ الإشارات بالحفر على الخشب .

## نشاط (١)

سنتعاون في حصر الفراغ والنشاط مع زملائنا ونجمع القطع التي تم حفرها على لوح مناسب من الخشب، وسنكمي العمل بإضافة خطوط طولية أو عرضية على أرضية اللوحة، مسترشدين بالشكل (٩٤).



الشكل (٩٤) تجميع الإشارات في عمل جماعي.

## نشاط (٢)

وردت هذه الصورة في الشكل (٩٥) في كتاب (الجنادرية ماض وحاضر) ص ٥٦ عام ١٤١٩ هـ ويظهر فيها خامة الخشب وأدواته، التي تستخدم في عمل الصحاف والقداح، لنبحث في القواميس العربية عن معنى المصطلحين (الصحاف والقداح).



الشكل (٩٥) نحات شعبي يقوم ببنحت القداح الخشبية.

## نشاط (٢)



الشكل (٩٦) منتج شعبي من الخشب.

زخرفة على شكل زهرة سداسية داخل دائرة تحيط بها شرائط زخرفية وهي على شكل نقش مائل ولها حجلان يطلق عليها (صفحة من خشب)، وجدارها الخارجي مقعر ومائل إلى الخارج. لنحصل على منتج شعبي آخر من الخشب ونصفه بدقة.

## نشاط (٤)

في ظل التوجهات الحديدة لتحقيق رؤية ٢٠٣٠، وجهت الحكومة الرشيدة في المملكة العربية السعودية جهودها لتتولى أحد الهيئات الحكومية مسؤولية دعم وتنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، ابحث / سِي عن مسمى تلك الجهة ودورها في دعم وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في القطاع ودعم الحرفيين العاملين به.



## بطار مبتكراً بالوصلات والتعاشيق الخشبية


### الوحدة الثالثة الموضوع الثاني:

قبل اختراع أنواع الصمغ المختلفة ومواد التثبيت المعروفة حديثاً، استخدم الإنسان مجموعة متنوعة ومعقدة من الطرق والأساليب لتشبيك وثبت القطع الخشبية بعضها البعض. من هذه الطرق والأساليب ما يُسمى بطرق الوصل والتعاشيق الخشبية، وهي عدة أنواع، منها:

#### أولاً: الوصلات بشكل (T)

##### ١- وصلة (T) بواسطة المسامير :

تستعمل هذه الوصلة بكثرة في إطارات النوافذ والأبواب، حيث تنفذ بثبيت القطع المراد وصلها بمسامير من الخارج، مع الحرص على دقة التعامد.



الشكل (٩٧)

## ٢- وصلة (T) بواسطة مثبتات معدنية:

تستعمل هذه المثبتات في الأماكن التي لا يكون فيها مظهر الوصلة مهمًا، أو التي تحتاج إلى إظهار وجه واحد فقط، كما يجب أن يتم التثبيت بعيدًا عن حواف أو أطراف الخشب منعاً للتلف.



الشكل (٩٨)

## ٣- وصلة (T) المدموجة:


وهي أكثر الطرق انتشاراً وشيوعاً وأكثرها قدرة على تحمل القوى المختلفة؛ لأنها موجودة داخل الأضلاع الخشبية نفسها، وهي تحمل بعضها وتلتزم بطريقه متقدمة ودقيقة.



الشكل (٩٩)

## ثانياً: وصلات التلسين العمودي


يتميز هذا النوع من الوصلات بأنه أكثر صلابة ومتانة، وهو يتطلب عناية كبيرة في التنفيذ، وأكثر استخداماته تثبيت أرجل ومساند المقاعد بوجه عام.



الشكل (١٠٠)

## ثالثاً: وصلات الشق والأخدود


وهي وصلات بسيطة، أكثر استعمالاتها في تصنيع الأدراج بكل أشكالها وأحجامها وأنواعها.



الشكل (١٠١)


## رابعاً: وصلات اللسان ونقرات التعشيق

تتميز وصلات اللسان بجودتها العالية في تثبيت قطع الأثاث وفي صناعة الإطارات الخشبية الثقيلة.



الشكل (١٠٢)

## خامساً: وصلات الأوتاد ونقرات التعشيق



الشكل (١٠٣)

وهي وصلة صلبة، يتم فيها جمع القطع على إطار خشبي ثقيل، بعد تثقيبه لإدخال الأوتاد فيه.

## المطلوب:


عمل إطار مبتكر بوصلات التعاشيق الخشبية.



الشكل (١٠٤) نموذج لإطارات خشبية.


## خطوات التنفيذ ▲

❶ نفصل الوصلات الموجودة في الإطار.




الخطوة (٢)

❷ نختار إطاراً خشبياً مناسباً.




الخطوة (١)

❸ نثبت الأجزاء والأضلاع للإطار بالشكل الجديد.



الخطوة (٤)

❹ نغيّر شكل واتجاهات الأضلاع بتركيب وتنظيم جديد.



الخطوة (٣)

## نشاط (١)

لقد تعرفنا على أنواع وأشكال طرق الوصل والتعاشيق الخشبية، بمساعدة الأسرة نحاول أن نجمع عدداً من الوصلات.

نقوم بتكوين عمل فني مسطح وعمل مجسم آخر بالقطع والوصلات التي تم تجهيزها مسبقاً.



الشكل (١٠٥) وصلات مختلفة.

## نشاط (٢)

نتحدث عن طرق الوصل الموجودة في أثاث منازلنا.

## تقويم الوحدة :

### السؤال :

ضع / اي علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي :

- (١) تنفذ تقنية الحفر على الخشب في الأشكال المسطحة أو المجسمة بطريقة البارز أو الغائر.
- (٢) الحفر الغائر هو إزالة جزيئات الخشب التي تحيط بالعنصر المراد إبرازه.
- (٣) الحفر البارز هو إزالة جزيئات الخشب من عنصر المراد إغارتة.
- (٤) يتكون الخشب من خلايا وألياف تتخللها فراغات هوائية.
- (٥) يؤثر اختلاف التركيب الخلوي للخشب على سماكته مما يجعله صلداً وليناً في البعض الآخر.
- (٦) من أنواع التعشيق لربط الخشب تعشيق L.
- (٧) يحتاج النجار إلى ربط قطع الخشب بعضها بعض لصنع الأبواب والأثاث.
- (٨) تستخدم وصلات الشق والأخدود في تصنيع الأدراج الخشبية.
- (٩) تستخدم وصلات النقرات واللسان في تصنيع وثبت قطع الأثاث والإطارات الخشبية الثقيلة.
- (١٠) تتميز وصلات التلسين العمودي بأنها أكثر صلابة ومتانة.
- (١١) يعتبر شجر الزان والبلوط من أهم الأشجار التي يستخرج منها الخشب اللين.
- (١٢) يعتبر شجر الأرز والصنوبر من الأشجار التي يستخرج منها الخشب الصلب.



# الوحدة الرابعة

## مجال الطباعة



## **نحو من الطالب/ة في نهاية الوحدة:**

- ١ التعرف على صياغة العقد والربط عند بعض الشعوب التي اشتهرت به.
- ٢ الإلمام بطرق الطباعة بالربط.
- ٣ التعرف على الخامات المستخدمة وخصائصها.
- ٤ الطبع بإحدى أساليب طباعة العقد المختلفة.
- ٥ استخدام بعض المصطلحات الفنية في وصف وتحليل القيم الفنية في الأعمال المطبوعة.
- ٦ إدراك القيم الجمالية والتحدث عنها في أعمال الطباعة.
- ٧ المشاركة في اختيار الأعمال الجيدة، وعرضها في معرض المدرسة أو الفصل.

## **الوحدة الرابعة: مجال الطباعة**

**الموضوع: صياغة العقد والربط.**



## صياغة العقد والربط

### الوحدة الرابعة الموضوع:

#### صياغة العقد والربط

تعتبر من الطرق القديمة التي استخدمت في تلوين الأقمشة وزخرفة المنسوجات، واشتهرت صياغة العقد والربط عند شعوب جنوب شرق آسيا وانتشرت من هناك إلى أنحاء الشرق والغرب.

وقد عُرفت صياغة العقد والربط في كليات الفنون التطبيقية بهذا المسمى؛ لأنها تعتمد على ربط القطع القماشية بالخيوط، أو الحبال المشمعة وشدتها للحصول على المناعة، وعزل أجزاء من القماش عن الألوان بعد غمرها في الصبغة، لإحداث تأثيرات مختلفة وعشوائية، حيث تتميز التأثيرات الناتجة بهذا النوع من الصياغة بعدم التطابق، لأنه يصعب الحصول على تأثيرات متماثلة، مما يسهم في إنتاج معالجات لونية جديدة ومختلفة، ويمكن استخدام ألوان متعددة في هذه الطريقة في وقت واحد.

#### نشاط (١)

من خلال دراستنا في السنوات السابقة، تعرفنا على أنواع مختلفة من الطباعة فلنكتب تعريفاً في حدود سطرين عن مفهوم الطباعة.

#### نشاط (٢)

لنقم بزيارة غرفة مصادر التعلم بالمدرسة ونبحث عن نماذج صياغة لشعوب مختلفة من العالم ، ثم قدم / ي نبذة مختصرة عن مميزات كل منها من حيث (الألوان، الزخارف المستخدمة، توظيف القطع الصباغية).

## عملية الربط والصباغة



الشكل (١٠٦): أنواع مختلفة لخامات مستخدمة في الربط.

عملية الربط هي المرحلة التي يراد بها عزل أجزاء من القماش عن ألوان الصبغة التي يصبغ بها القماش في حمام الصبغة، ويتم من خلالها تحديد خطوط التصميم ونوعه، وتتم عملية العزل بواسطة الخيط أو المطاط، الشكل (١٠٦).

ويؤثر سُمك الخيط وعدد الربطات وحجمها على شكل التصميم النهائي، وتتعدد أساليب الربط وتتنوع، وكل أسلوب منها يعطي تأثيرات مختلفة، خاصة مع استخدام ألوان متعددة في وقت واحد.

## أساليب الصباغة بالعقد المختلفة

يوجد عدد من الطرق لإحداث تأثيرات زخرفية متنوعة على المنسوجات المختلفة، ومن أشهرها الآتي:

الطي ويكون بعدة طرق منها:

- ج- الطية المركزية المتصلة من النصف .      ب- الطية المركزية .

التكسير بالمشابك .

الربط بالعقد والأشكال : منها:

- أ- الربط الحلزوني .      ب- الربط بالعقد .

الربط بالسراحة .


### ١- الطي:

وهي العملية التي يتم بها ثني وتطبيق القماش، حيث يبسط القماش على منضدة، ثم يقسم إلى طيات أو ثنيات منتظمة بعد تحديد عرض الطية بالقلم الرصاص، ثم يطبق القماش

على امتداد العلامات، مع ملاحظة أن الطيات الرأسية تنتج تأثيرات لونية أفقية والعكس صحيح، ومن أهم الطيات المستخدمة:

#### أ- الطية الأساسية:


تتمثل في بسط القماش طولياً أو أفقياً وتقسيمه إلى طيات منتظمة بوضع علامات بالقلم الرصاص لمقاس الطية، ثم يطبق القماش في اتجاه أفقي أو رأسي حسب الرغبة، الشكل (١٠٧).



الشكل (١٠٧) : الطية الأساسية.

#### ب- الطية المركزية:


يتم بسط القماش وتقسيمه إلى جزأين من النصف، ثم التطبيق فيكون الجزآن متساوين، الشكل (١٠٨).



الشكل (١٠٨) : الطية المركزية.

ج - الطية المركزية المتصلة من النصف:

يُقسم فيها القماش إلى أربعة أقسام متساوية، ثم يُثنى الجزء الأول على الثاني، كما يُثنى الجزء الرابع على الثالث، ليصبح لدينا جزآن متساويان وهما في الطرفين، أما الجزء الأوسط فمساحته تساوي مجموع مساحة الطرفين، الشكل (١٠٩).



الشكل (١٠٩) : الطية المتصلة من النصف .

٢- التكسير بالمشابك:



كما يمكن استخدام بعض البدائل في الطyi، مثل مشابك الغسيل التي يتم تثبيت الطيات بها أو ربطها؛ مما يعطي تأثيرات لونية مختلفة وجميلة، الشكل (١١٠).

الشكل (١١٠): التكسير بالمشابك.

## ٤- الربط:

يتم العزل في هذه الطريقة بلف الحبال أو الخيوط المشمعة بأحكام حول القماش، ثم غمسها في محلول الصبغة وفكها بعد ذلك، فتظهر الأماكن التي تم عزلها بلون القماش الأصلي، ومن أهم الطرق المستخدمة في الربط والعقد:

### أ- الربط الحلزوني :


يتم اختيار منطقة في النسيج وربطها بطرف الخيط ثم لف الخيط حول النسيج بشدة وبشكل حلزوني منتدى، الشكل (١١١).



الشكل (١١١) : الربط الحلزوني.

### ب- الربط بالعقد :


يتم عقد القماش بعقد مشدودة متكررة من نفس القماش دون استخدام الخيط، ويمكن أن تكون العقد متتالية أو موزعة حسب الرغبة أو التصميم، الشكل (١١٢: أ، ب).



الشكل (١١٢: أ، ب) : الربط بالعقد.

### ج- الربط بعقد الأشكال:


تعتمد طريقة الربط هنا على وضع أجسام صلبة كالكرات الصغيرة أو قطع النقود المعدنية أو الحصى الصغيرة .. إلخ، ثم ربطها بإحكام، مع العلم بأن شكل الجسم المستخدم وحجمه له دور في إحداث التأثيرات الزخرفية الناتجة، إضافة إلى تأثير سبك الخيط المستخدم في الربط، الشكل (١١٣).



الشكل (١١٣) : الربط بعقد الأشكال.


### ٤- الربط بالسراحة:

تحتليف طرق استخدام السراحة باختلاف الغرز المستخدمة على القماش؛ حيث يتم عمل الغرز بالخيط على مسارات خطية مرسومة، ثم شد الخيط وربط قطعة القماش بإحكام، والسراحة أنواع، مثل: السراحة الجارية، السراحة المتصلة، وسراحة اللف، الشكل (١١٤).



الشكل (١١٤) : أنواع السراحة.

نماذج متنوعة من المسارات الخطية المنفذة بغرز السراحة الجارية.



الشكل (١١٥) : نماذج لمسارات خطية بالسراحة.


## الأسطح الطباعية

استخدم الإنسان المنسوجات منذ القدم كأسطح صباغية، أجرى عليها الصباغة في العالم الإسلامي.

وقد وجدت منسوجات أثرية ذات قيمة تاريخية وفنية عالية، نعرض منها النماذج الآتية، الأشكال (١١٦، ١١٧) :



الشكل (١١٧) : رداء رجالي من تركستان.




الشكل (١١٦) : قطعة نسيجية أثرية من اليمن مصبوغة بالزعفران.

## القيم الفنية والجمالية في صباغة الربط

يظهر في طباعة الباتيك إمكانيات فنية وجمالية عالية ومتعددة ناتجة من تغلغل الصبغة داخل القماش؛ لترك أثراً خطياً أو مساحات متدرجة في التلوين بلون واحد، أو ألوان متعددة، وتشعيبات لونية ناتجة من تداخل الألوان بعضها البعض؛ فتظهر كهالات مشعة شفافة بأشكال عفوية على شكل بقع أو خطوط وتموجات أو مساحات حرة، يظهر فيها التدرج اللوني من الفاتح للغامق والعكس، ويؤثر في ذلك اختلاف أساليب الربط ونوعية النسيج والألوان.

## نشاط (٢)



أمامك نماذج صباغية بالعقد والربط، اكتب /ي عن القيم الفنية والجمالية في الشكل (١١٨).

الشكل (١١٨) : نماذج طباعية متنوعة بالعقد والربط.

### خصائص المنسوجات المناسبة لصباغة العقد

يتأثر الإنتاج الفني لصباغة العقد والربط بنوع النسيج، وهناك خصائص ضرورية يجب أن تتوفر في الأنسجة المستخدمة في الصباغة للحصول على نتائج لونية ناجحة، ومن أمثلة المنسوجات التي يمكن تطبيق صباغة العقد والربط عليها: القطن بأنواعه، مثل (التيل، الكتان .. إلخ). وكذلك الحرير والصوف، وهذه الخصائص هي :

- ألوانها فاتحة؛ للتأكيد على خاصية الشفافية في ألوان الصبغات.
- قابليتها لتشرب الصبغات.

بعض الأقمشة يحتوي على مواد نشوية تمنع تغلغل الصبغة في القماش، ولذلك يجب غسلها قبل تطبيق الصباغة عليها.

## ما هي الصباغة؟

هي مجموعة العمليات التي تؤدي إلى تلوين الأنسجة عن طريق تغلغل الصبغة فيها، وهي مرحلة مهمة من مراحل تطبيق صباغة الباتيك. والصباغة حرف قديمة استخدمت في صبغ المنسوجات المختلفة وصبغ الخيوط قبل نسجها، وقد مارستها الشعوب في بلاد الصين والهند، وانتقلت إلى مصر في الملابس الأثرية الملونة التي وجدت في قبور المصريين القدماء قبل الميلاد بآلاف السنين. وتتميز الأصباغ المستخدمة في عملية الصباغة بالشفافية، أي أن صباغة لون فوق لون آخر سوف تنتج لوناً ثالثاً وتعتمد عملية الصباغة على طبيعة الأنسجة ونوعية الصبغات المستخدمة فيها، وتحتفل التأثيرات اللونية الناتجة من الصباغة باختلاف أساليب الربط، ودرجة تسرب الصبغة بين ألياف الأنسجة؛ لذلك لا بد أن تكون الصبغات المستخدمة في صباغة العقد والربط سائلة، أي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء تمكنها من الانتشار في الأنسجة.



الشكل (١٢٠)



الشكل (١١٩)



الشكل (١٢٢)



الشكل (١٢١)

وقد انتقلت حرف الصباغة إلى الجزيرة العربية عن طريق القوافل التجارية، وظهرت في مكة والمدينة كحرف وخصص لها سوق سُمي سوق الصباغين، كما استخدمت نساء مكة ومنطقة الهداف في الطائف طريقة الربط بالأشكال المجمعة في زخرفة المنسوجات بعد عقدها بأسلوب زخرفي يظهر بعد الانتهاء من عملية الصباغة باستخدام نبات النيلة الذي يعطي اللون الأزرق، وتظهر طريقة صباغة القطع في الأشكال (١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢).

وقد عرف الإنسان منذ القدم الصبغات واستخدم عناصر طبيعية من البيئة في إنتاج صبغات متنوعة، منها ما يأتي :

### الصبغات النباتية



زعفران الخريف

الشكل (١٢٣) : زعفران الخريف .



بصل

الشكل (١٢٤) : قشور البصل .

وهي من مصدر نباتي، ومن أمثلتها: اللون الأزرق الناتج من أزهار النيلة، اللون الأصفر من نبات الزعفران، اللون الأحمر من البنجر، اللون البرتقالي من قشور البصل، الشكلان (١٢٣، ١٢٤) .

### الصبغات الحيوانية

وهي من مصدر حيواني، ومن أمثلتها: القشور التي على ظهر أنثى دودة القرمز، وهي حشرة مزخرفة تعيش على أوراق شجيرات الصبار، وتعطي الدودة صبغة ذات ألوان مختلفة باختلاف نوع المثبت المستعمل .

### الصبغات المعدنية

استعملها قدماء المصريين، ووُجِدَت في مقابرهم، وتختلف عن الصبغات الطبيعية، وهي لا تتوفّر في الأسواق بل يجب على الصباغ إعدادها في المعامل. من أشهر العناصر التي تصلح لإنتاج الصبغات أكسيد النحاس للحصول على صبغة خضراء، ومعدن اللازورد للحصول على صبغة زرقاء.

## الصبغات الحديثة

بدأ الاستغناء عن الصبغات المختلفة عند ظهور الصبغات الحديثة؛ نظرًا لسهولة الحصول عليها وثبات ألوانها وسهولة تطبيقها وتوفيرها بدرجات لونية متعددة، الشكل (١٢٥).



الشكل (١٢٥) : صبغات حديثة.

نشاط (٤)

جرِب /ي الحصول على صبغات لونية من النباتات في بيئتك.

## كيفية إعداد الصبغة

توضع الصبغة في وعاء عميق لا يتآكل كالزجاج أو الاستانلس ستيل، ويضاف إليها قليل من الماء معتدل الحرارة، ويتم عجنها بتحريكها بشكل دائري باستخدام ملعقة بلاستيكية؛ لتكون محلولاً متجانساً، ثم يضاف إليها الماء بالمقادير المحددة، الشكل (١٢٦: أ، ب).



الشكل (١٢٦: أ، ب) : إعداد الصبغة .

### للحظ :

- ١ يتم إعداد الصبغات بقراءة التعليمات المكتوبة عليها، بسبب التنوع واختلاف إعدادها باختلاف المنتج .
- ٢ يجب استخدام كمية أقل من الماء أثناء تجهيز صبغة سوداء .

## الإعداد لتطبيق طباعة العقد

**تجهيز النسيج:** بعد تجهيز الصبغة يجهز النسيج المراد صباغته بغسله لإزالة النشا إذا وجد فيه حتى لا يعزل الصبغة عن القماش .

**التصميم:** يجب وضع تصميم مبدئي لأماكن الربط وتخيل التأثيرات الطباعية المرغوب إنتاجها، بالإضافة إلى تحديد درجات الألوان المستخدمة و الناتجة من تداخل الألوان .

**الربط:** اختيار نوع الربط المرغوب وتطبيقه على قطعة النسيج، مع إمكانية استخدام أكثر من طريقة من طرق الصباغة بالعقد والربط (الطي، العقد، السراحة) .

## تطبيق الصباغة بالربط

تتضمن عملية الصباغة بالربط إمكانيات فنية وجمالية ناتجة من التداخلات اللونية التي يصعب تكرارها؛ مما ينتج تأثيرات زخرفية لها إشعاعات عشوائية متعددة تنطلق من التصميم الأساسي، وذلك **لعدة أسباب، منها:** نوع الألياف المكونة للقماش، وطرق العقد وعدها، ودرجة تشرب الصبغة في القماش، ويتم تطبيق الصباغة بغمر القماش في الصبغة؛ إما جزئياً أو كلياً، وفي حالة الحاجة إلى مادة مثبتة للألوان يضاف الملح أو الخل، مع العلم بأن معظم الصبغات الحديثة لا تتطلب إضافة مواد مثبتة للألوان.

## تنفيذ طباعة العقدة

- (أ) يتم تجهيز الصبغة وإضافة الملح كمثبت. (ب) تجهيز النسيج بعدة عقد بالأساليب السابقة.
- للحصول على طباعة ناجحة تُغمر قطعة القماش في الصبغة لمدة (١٥ د) إما جزئياً أو كلياً حسب التصميم، الشكلان (١٢٨، ١٢٧).




الشكل (١٢٨): غمر جزئي.

الشكل (١٢٧): غمر كلي.

٢ يتم إخراج القطع من الصبغة والتخلص من الصبغة الزائدة.

٦٣ يتم تجفيف قطع القماش المصبوغة إما بنشرها أو يمكن التسريع بجفافها باستخدام مجفف الشعر أو المكواة، الشكل (١٢٩).



الشكل (١٢٩) : مرحلة التجفيف .


يفك الربط وتکوى القطعة لثبت اللون،  
بعد ذلك يمكن غسل القطعة لإزالة الصبغة  
الزائدة، وتجفف وتکوى مرة أخرى، وهكذا  
تصبح جاهزة للتوظيف، الشكل (١٣٠).



الشكل (١٣٠) : مرحلة الـكـيـ.

## تكوين جمالي بالصباغة

يمكن إعداد تكوينات جمالية من نتائج الصباغة، وذلك باستخدام أكثر من أسلوب من أساليب صباغة العقد والربط، ويتم ذلك بعدد من الخطوات.



الخطوة (١) : تصميم مجموعة أشجار.

الشكل (١٣١)

خطوات صباغة العقد والربط بأساليب مختلفة:

### الخطوة الأولى:

إعداد تصميم مبدئي يساعد على تحديد أساليب الربط المستخدمة وتوزيع الألوان المناسبة للموضوع المختار كما في الشكل (١٣١).

### الخطوة الثانية:


اختيار الألوان المناسبة لعناصر التصميم.

### الخطوة الثالثة:

تنفيذ أنواع الربط المختلفة المناسبة للتصميم، مثل (السراجة)، الربط بالأشكال المجمعة، الشكلان (١٣٢، ١٣٣).



الخطوة (٣) : بعد الانتهاء من إعداد السراحة وربط الأشكال.




الخطوة (٢) : إعداد السراحة والعقد.

الشكل (١٣٢، ١٣٣)



الخطوة (٤) : الصباغة وتوزيع اللون .  
الشكل (١٣٤)



الخطوة (٥) : توزيع اللون على قطعة النسيج .  
الشكل (١٣٥)

الخطوة الرابعة:

صياغة النسيج بتوزيع الألوان التي تساهم في إبراز موضوع التصميم لمدة (١٥ د) الشكل (١٣٤).

## الخطوة الخامسة:

يتم توزيع اللون باستخدام الفرشاة أو الغمر بما يتناسب مع التصميم، الشكل (١٣٥).

## الخطوة السادسة:

ترك القطعة لتجف تماماً، ثم يفك الرباط.

**المخطوطة السابعة:** تكوى القطعة بعد إزالة الربط؛ لظهور نتائج الألوان على التصميم الصباغي، الشكل (١٣٦)، ثم توظف، كما يظهر في الشكل (١٣٧).



الخطوة (٧) : توظيف قطعة قماش .  
الشكل (١٣٧)



الخطوة (٦) : كي القماش بعد الصباغة .  
الشكل (١٣٦)

## الصباغة في استخداماتنا الحياتية

في ظل التطورات الصناعية السريعة التي نعيشها في عصرنا الحالي، تطورت فنون الصباغة بعد أن تدخلت الآلات والأجهزة التقنية في إنتاج الأنسجة وتلوينها وزخرفتها، ومع انتشار الأنسجة المصبوغة في الأسواق وتوظيفها آلياً على شكل قمصان وأثواب، ومفارش وغيرها من الاحتياجات اليومية، لكن تظل القطع المنتجة يدوياً محتفظة بما يميزها عن القطع المنتجة آلياً؛ حيث يظهر فيها إبداع الفنان وقدراته الخاصة في اختيار الألوان، إضافة إلى تفرد المنتج وصعوبة تكراره. كما يمكن تطبيق الصباغة اليدوية بالعقدة كذلك على المنسوجات الموظفة، مثل القمصان والثياب، كما يمكن توظيف القطعة بعد صباغتها، كما يظهر في الشكل (١٣٨).



الشكل (١٣٨) : مجموعة من الأفكار لتوظيف القطع المطبوعة بطريقة ربط العقد.

## تقويم الوحدة :

### السؤال الأول :

ضع / اي علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي :

- ١ اشتهرت صباغة العقد والربط عند شعوب جنوب شرق آسيا (أندونيسيا) وانتشرت من هناك إلى أنحاء الشرق والغرب . ( )
- ٢ عملية الربط هي المرحلة التي يراد بها عزل أجزاء من القماش من ألوان الصبغة التي يصبغ بها. ( )
- ٣ يؤثر سمك الخيط وعدد الربطات وحجمها على شكل التصميم النهائي . ( )
- ٤ تعتبر صباغة العقد والربط من الطرق القديمة التي استخدمت في تلوين الأقمشة وزخرفة المنسوجات . ( )
- ٥ من أشهر طرق الطي، الطية الأساسية، والطية المركزية، والطية المركزية المتصلة من النصف . ( )
- ٦ خصائص المنسوجات المناسبة لصباغة العقد تكون ألوانها فاتحة . ( )
- ٧ التكسير بالمشابك من أساليب الصباغة بالعقد المختلفة . ( )
- ٨ الطية الأساسية يقسم فيها القماش إلى أربعة أقسام متساوية، ثم يثنى الجزء الأول على الثاني كما يثنى الجزء الثالث على الرابع . ( )
- ٩ يوجد عدد من الطرق لإحداث تأثيرات زخرفية متنوعة على الأقمشة، ومن أشهرها الطي بالتكسير بالمشابك، والربط بالسراحة . ( )

### السؤال الثاني :

ما هي أنواع الصبغات ؟

# المشروع الفصلي



٢٢٦

## أهداف المشروع الفني (الفصلي)

- ١- إكساب الطالب /ة مهارات التخطيط والتفكير للمشاريع الفنية .
- ٢- إكساب الطالب /ة القدرة على رسم تصاميم إبداعية للتعبير عن مشكلات أو قضايا أو أفكار ومشاهدات حياتية .
- ٣-تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الطالب /ة.
- ٤- منح الطالب /ة القدرة على تحديد متطلبات تنفيذ الأفكار المفاهيمية من الخامات والأدوات المستخدمة في العمل الفني .
- ٥- تشجيع الطالب /ة على التفكير بطريقة غير مألوفة من خلال تعريفه بالفن المفاهيمي .
- ٦- دمج بين المجالات الفنية التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي بتطبيق فكرة مفاهيمية في المشاريع الفنية لدى الطالب /ة .
- ٧- تبادل الخبرات الفنية بين الطلبة في المشاريع الفنية الجماعية .
- ٨- دعم الاتجاهات الإيجابية لدى الطالب نحو الإبداع والتفكير الإبداعي .
- ٩- مناقشة العلاقات بين القيم التشكيلية المتوفرة في الأعمال الفنية التي ينتجها الطالب /ة .
- ١٠- التعبير عن الانفعالات الوجدانية، وملائحة المعاني التعبيرية في الشكل واللون والتجسيم في العمل الفني .
- ١١- إكساب الطالب /ة القدرة على التشكيل بالخامات المتعددة في الإنتاج الفني .

## استماراة تنفيذ المشروع الفصلي

اسم المشروع

### نوع المشروع

فردي

جماعي

### فكرة المشروع

### أهداف المشروع

### تخطيط فكرة العمل

### وصف المشروع

### الخامات والأدوات

### مراحل تنفيذ المشروع

### طرق إخراج وعرض المشروع

### قيمة المشروع الجمالية والنفعية

أسباب عدم التنفيذ:

.....  لم ينفذ

نفذ

التقويم :

النقد الفني والتقييم :

## المصطلحات

**البطانة:** عبارة عن طينة معجونة ناعمة ممزوجة بالماء، بحيث يكون قوامها كالكريم، وتشكل الطبقة الرقيقة التي تُطلّى بها المشغولات الصلصالية قبل تسويتها، فتلتصق بها التصاقاً تماماً.

**حالة تجليد:** عبارة عن المرحلة التي يتصلب فيها الطين ويتعذر ثنيه دون كسره.

**أكسيد:** عبارة عن عناصر معدنية طبيعية تستخدمن في فن الخزف كمواد ملونة لخلطات البطانات الطينية والطلاءات الزجاجية، وكل أكسيد يعطي لوناً مميزاً، وتحتفل درجة اللون بتغيير نسبة الأكسيد.

**التخمر:** عبارة عن عملية كيميائية تتفاعل فيها العناصر المكونة للبطانة، ويتحقق التخمر بتخزين البطانات في أوعية محكمة الغلق، على ألا تستخدم قبل ثلاثة أيام من عملية التركيب والحفظ، وتستمر صلاحية الاستخدام إلى سنوات عدة.

**التجفيف:** إحدى مراحل العمل الخزفي وهي المرحلة التي تسبق عملية التسوية وفيها تتخلص المشغولات الطينية من كمية الماء وتجف جفافاً كاملاً قبل وضعها للتسوية الأولى؛ حتى تضمن سلامتها وعدم تهشمها داخل الأفران.

- **التسوية:** فيها تحول المادة الصلصالية إلى مادة جديدة صلبة متمسكة، مختلفة في لونها عن المادة الأصلية بفعل تحولات كيميائية.

- **حوامل حرارية:** عبارة عن أشكال متعددة من طينات حرارية صلبة تستخدم لحمل المشغولات الخزفية داخل الأفران، لوقايتها، وكذلك لحمل الأرفف.

- **الآيتان:** هو أحد المعادن المستخدمة في مجال التشكيل الفني حيث استخدم في الأغراض النافعة كالأعمال التجميلية والحلبي والتحف المنزلية.

- **التلبيس:** هو عبارة عن تغطية النموذج المراد تلبيسه بخامة الآيتان بحيث يظهر جميع تفاصيله.

- **الخشب:** عبارة عن مادة جامدة صلبة، توجد تحت لحاء الأشجار وقد أدى التركيب الكيميائي والخواص الطبيعية للخشب إلى جعله أحد أهم الموارد الطبيعية.

- **الخشب الصلد (الصلب):** عبارة عن أشجار قوية ومتينة وشديدة التحمل، أوراقها مفلطحة وعريضة، وهذا النوع في معظمها تسقط أوراقه في الخريف وتنمو في الربيع. يتميز بارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، وهو ثري بالألوان والخطوط والتعاريف.

- الخشب اللّين:** عبارة عن أشجار تكون لها عادةً أوراق صغيرة وقاسية، وغالبًا ما تكون إبرية، وهذا النوع في معظمها يحتفظ بأوراقه طول العام. كما يتميز بانخفاض أسعاره، وكثرة تواجده في الأسواق، كما أنه سهل النشر والثقب والصلقل والتّشغيل، ويستخرج من شجر (الصنوبر والأرز والراتنجي).
- الحفر على الخشب:** عبارة عن عملية فنية تقنية تنفذ في الأشكال المسطحة أو المجسمة بالتشكيل البارز أو الغائر وباستخدام أدوات خاصة بالحفر.
- الحفر البارز:** عبارة عن إزالة جزيئات الخشب التي تحيط بالعنصر المراد إبرازه بارتفاع محدد.
- الحفر الغائر:** إزالة جزيئات الخشب من العنصر المراد إغارتة إلى عمق محدد.
- المطرقة:** عبارة عن أداة من الصلب المصبوب بشكل معين ولها يد قوية إما بالخشب المتن أو الحديد.
- الكماشة:** عبارة عن ساقين من الصلب ينتهيان بفكين يتحرّكان حول مسمار محوري، ولها مقاسات مختلفة.
- الدقماق:** عبارة عن أداة من أدوات النجارة، ويصنع في أغلب الأحيان من خشب الزان.
- المنشار:** عبارة عن أداة من أدوات النجارة، ويكون من مقبض وقطعة من الصلب أو الصفيح المسنن بأشكال وأحجام وحدة متنوعة.
- السنفرة الورقية:** عبارة عن سطح ورقي مغطى بطبقة من حبيبات الزجاج أو الحصى، ولها مقاسات مرقمة مختلفة تبعاً لحجم الحبيبات.
- المبرد:** عبارة عن أداة من أدوات النجارة، ويصنع عادةً من الصلب القاسي، وله نتوءات صغيرة حادة أو خطوط خشنة، وله أشكال متنوعة، منها المبرد الخشابي والمبرد الحديدي ومبرد ذيل الفأر.
- الإزميل:** عبارة عن أداة من أدوات النجارة ويكون من يد مصنوعة من الخشب أو البلاستيك، وسلاحه مصنوع من الصلب الصلد، وله طرف حاد قاطع مشطوف الجانبين مما يمكنه من الحركة بحرية دون تكسير الخشب.

- **المظفار**: عبارة عن أداة من أدوات النجارة، وله نفس مواصفات الإزميل إلا أن مقطعه منحن.
- **وصلة (T) بواسطة المسامير**: عبارة عن أحد الوصلات البسيطة، وتستعمل هذه الوصلة بكثرة في إطارات النوافذ والأبواب، حيث تنفذ بثبيت القطع المراد وصلتها بمسامير من الخارج، مع الحرص على دقة التعامد.
- **وصلة (T) بواسطة مثبتات معدنية**: عبارة عن وصلة، وتستعمل هذه المثبتات في الأماكن التي لا يكون فيها مظهر الوصلة مهمًا، أو التي تحتاج إلى إظهار وجه واحد فقط، كما يجب أن يتم التثبيت بعيدًا عن حواف أو أطراف الخشب؛ منعاً للتلف.
- **وصلة (T) المدموجة**: عبارة عن وصلة في النجارة، وهي أكثر الطرق انتشاراً وشيوعاً، وأكثرها قدرة على تحمل القوى المختلفة؛ لأنها موجودة داخل الأضلاع الخشبية نفسها، وهي تحمل بعضها وتلتاح بطريقه متقدنة ودقيقة.
- **وصلات التلسين العمودي**: عبارة عن وصلات نجارة تتميز بأنها من الوصلات الأكثر صلابة ومتانة، ويطلب هذا النوع عناية كبيرة في التنفيذ، وأكثر استخداماته تثبيت أرجل ومساند المقاعد بوجه عام.
- **وصلات الشق والأخدود**: عبارة عن وصلات بسيطة، أكثر استعمالاتها في تصنيع الأدراج بكل أشكالها.
- **وصلات اللسان ونقرات التعشيق**: عبارة عن وصلات تتميز بجودتها العالية في تثبيت قطع الأثاث وفي صناعة الإطارات الخشبية الثقيلة.
- **وصلات الأوتاد ونقرات التعشيق**: عبارة عن وصلة صلبة، يتم فيها جمع القطع على إطار خشبي ثقيل، بعد تثقيبه لإدخال الأوتاد فيه.
- **طريقة العقد**: هي الأساليب المستخدمة في طباعة الربط، وتستخدم بعض الخامات الصلبة كالحصى والأجسام المعدنية الصغيرة في إحداث عقد مختلفة الأشكال والأحجام، كما يمكن الاستغناء عنها والاكتفاء بربط القماش على شكل عقد محكمة.
- **الصباغة**: عبارة عن عملية غمر القماش في محلول الصبغة بهدف إيصال اللون إلى القماش.
- **الصبغة**: عبارة عن مادة ملونة تأتي على شكل بودرة ملونة، وتجهز بإضافة الماء ومادة مثبتة كالملح.

## فهرس الأشكال

### الوحدة الأولى : مجال التشكيل بالخزف .

#### الموضوع الأول : التلوين بالبطانات الطينية .

١٣٦	الشكل (١) : إبريق أثري من قبرص مدهون بطلاء أبيض.
١٣٦	الشكل (٢) : وعاء أثري من قبرص مدهون ببطانة طينية.
١٣٦	الشكل (٣) : آنية مدهونة بطلاء غامق عليها زخارف باللون الفاتح.
١٣٧	الشكل (٤) : آنية رومانية مغطاة ببطانة صفراء.
١٣٧	الشكل (٥) : بعض الأكاسيد المعدنية الطبيعية.
١٣٨	الشكل (٦) : بعض الأكاسيد الملونة بعد طحنها.
١٣٩	الشكل (٧) : تطبيق البطانة على كامل الإناء بالفرشاة.
١٤٠	الشكل (٨) : تطبيق البطانة برسم الوحدات بالفرشاة.
١٤٠	الشكل (٩) : استخدام الفرش ذات المقاسات الكبيرة لتطبيق البطانة على كامل القطعة.
١٤٠	الشكل (١٠) : استخدام البخاخة في تطبيق البطانات.
١٤٠	الشكل (١١) : بخاخة موصلة بمضخة.
١٤١	الأشكال (١٢ / أ-ب-ج) : تطبيق البطانة بطريقة السكب.
١٤١	الشكلان (١٤-١٣) : تطبيق البطانة بطريقة الغمر.
١٤٣	الشكل (١٥) : الطريقة التقليدية لتجفيف البطانات.
١٤٤	الشكل (١٦) : أواني الخزف الشعبي.
١٤٤	الشكل (١٧) : أوان فخارية شعبية من منطقة الحجاز.

## الموضوع الثاني : أساليب الزخرفة بالبطانات وطرق تحفيتها .

١٤٦	الشكل (١٨ / أ-ب) : استخدام الإسفنج في تطبيق البطانات.
١٤٧	الشكل (١٩ / أ-ب) : الكشط والحز في البطانة.
١٤٨	الأشكال (٢٠-٢١-٢٢) : استخدام القرطاس في تطبيق البطانة.
١٤٩	الشكلان (٢٣-٢٤) : الترخيم في البطانة.
١٥٠-١٤٩	الأشكال (٢٥-٢٦-٢٧-٢٨) : تطبيق البطانات باستخدام الإستنسيل.
١٥٠	الشكل (٢٩ / أ-ب-ج) : تطبيق البطانات بالغمر بأكثر من لون .
١٥١	الشكلان (٣٠-٣١) : الصقل في البطانة.
١٥١	الشكل (٣٢) : رسم تخطيطي لفرن بدائي .
١٥١	الأشكال (٣٣-٣٤-٣٥) : تسوية المشغولات الفخارية في الأفران البدائية .
١٥٢	الشكل (٣٦) : طريقة رص القطع الطينية في الفرن الكهربائي .
١٥٢	الشكل (٣٧) : بعض أشكال الأفران الكهربائية الحديثة .
١٥٤	الأشكال (٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١) : أساليب تطبيق البطانات .
١٥٦-١٥٥	الأشكال (٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦) : نماذج مختلفة لأواني مزخرفة بالبطانات الملونة .

## الوحدة الثانية : مجال أشغال المعادن .

### الموضوع : التلبيس بالأيتان .

١٦٢	الشكل (٤٧) : إطار من الآيتان للفنان : ماريو حايك .
١٦٢	الشكل (٤٨) : رقائق الآيتان .
١٦٤	الشكل (٤٩) : لوحة بالآيتان للفنانة (المصرية) : ابتسام رجب .
١٦٤	الشكل (٥٠) : مجموعة أعمال للفنان : ماريو .

١٦٥	الشكل (٥١) : مجموعة من الأواني والأدوات والصناديق ملبسة بالآيتان .
١٦٥	الشكل (٥٢) : التلبيس الكلي .
١٦٥	الشكل (٥٣) : التلبيس الجزئي .
١٦٦	الشكل (٥٤) : الأدوات والخامات المستخدمة .
١٦٩	الشكل (٥٥) : الضغط بخامات متنوعة .
١٦٩	الشكل (٥٦) : الضغط على مساحات كبيرة .
١٦٩	الشكل (٥٧) : نماذج للتلبيس الجزئي بالآيتان .
١٧٠	الشكل (٥٨) : خامات وأدوات التلبيس الجزئي بالآيتان .
١٧٤	الشكل (٥٩) : إضفاء ملامس بالصقل .
١٧٤	الشكل (٦٠) : إضفاء ملامس بالمدقات .
١٧٥	الشكل (٦١) : إضفاء ملامس .
١٧٥	الشكل (٦٢) : نماذج من التطعيم بالأحجار .
١٧٦	الشكل (٦٣) : التلوين على الآيتان لوحه : هيفاء الحربى .
١٧٦	الشكل (٦٤) : التلوين على الآيتان لوحه : مضاوي النجم .
١٧٦	الشكل (٦٥) : التلوين على الآيتان لوحه : نفاد إسكندر .
١٧٧	الشكل (٦٦) : الشكل النهائي .
١٧٧	الشكل (٦٧) : إضافة مادة «أنتيك كلور» .
١٧٨	الشكل (٦٨) : استخدام التنر .
١٧٨	الشكل (٦٩) : استخدام السلك المعدني .
١٧٩	الشكل (٧٠) : أعمال متنوعة من الآيتان .
١٧٩	الشكل (٧١) : الأدوات الالزمه .

١٨٠	الشكل (٧٢) : لوحة للفنانة فاطمة وارس.
١٨٢	الشكل (٧٣) : الإناء قبل التلبيس بالآيتان.
١٨٢	الشكل (٧٤) : الإناء بعد التلبيس بالآيتان.
<b>الوحدة الثالثة : مجال أشغال الخشب .</b>	
<b>الموضوع الأول : الحفر على الخشب .</b>	
١٨٧	الشكل (٧٥) : تركيب الخشب.
١٨٧	الشكل (٧٦) : أنواع مختلفة من الخشب.
١٨٨	الأشكال (٧٧-٧٨-٧٩-٨٠) : أنواع من أشجار الألخشاب الصلبة.
١٨٩	الأشكال (٨١-٨٢-٨٣) : أنواع من أشجار الألخشاب اللينة.
١٩٠	الأشكال (٨٤ - ٨٥ - ٨٦) : استخدامات مختلفة للألخشاب الصلبة واللينة.
١٩٢	الشكل (٨٧) : نموذج من الحفر على الخشب.
١٩٢	الأشكال (٨٨-٨٩-٩٠) : القيم الجمالية للنماذج الخشبية بالعمارة الشعبية في المملكة العربية السعودية.
١٩٣	الشكل (٩١) : أدوات الحفر على الخشب.
١٩٤	الشكل (٩٢) : إشارات المرور يمكن تنفيذها بالحفر على الخشب.
١٩٤	الشكل (٩٣) : طريقة تنفيذ الإشارات بالحفر على الخشب.
١٩٥	الشكل (٩٤) : تجميع الإشارات في عمل جماعي.
١٩٥	الشكل (٩٥) : نحات شعبي يقوم بفتح القداح الخشبية.
١٩٦	الشكل (٩٦) : منتج شعبي من الخشب.
<b>الموضوع الثاني : إطار مبتكر بالوصلات والتعاشيق الخشبية</b>	
١٩٧	الشكل (٩٧) : الوصل بوصلة (T) باستخدام المسامير.
١٩٨	الشكل (٩٨) : الوصل بوصلة (T) المعدنية.

١٩٨	الشكل (٩٩) : الوصل بوصلة (T) المدوجة.
١٩٩	الشكل (١٠٠) : وصلات التلسين العمودي.
١٩٩	الشكل (١٠١) : وصلات الشق والأخدود.
٢٠٠	الشكل (١٠٢) : وصلات اللسان ونقرات التعشيق.
٢٠٠	الشكل (١٠٣) : وصلات الأوتاد ونقرات التعشيق.
٢٠١	الشكل (١٠٤) : نموذج لإطارات خشبية.
٢٠٢	الشكل (١٠٥) : وصلات مختلفة.
<b>الوحدة الرابعة : مجال الطباعة .</b>	
<b>الموضوع : صباغة العقد والربط .</b>	
٢٠٩	الشكل (١٠٦) : أنواع مختلفة لخامات مستخدمة في الربط.
٢١٠	الشكل (١٠٧) : طريقة الطyi الأساسية.
٢١٠	الشكل (١٠٨) : طريقة الطyi المركزية.
٢١١	الشكل (١٠٩) : طريقة الطyi المركزية المتصلة من النصف.
٢١١	الشكل (١١٠) : طريقة التكسير بالمشابك.
٢١٢	الشكل (١١١) : طريقة الربط الحلزوني.
٢١٢	الشكل (١١٢: أ، ب) : طريقة الربط بالعقد.
٢١٣	الشكل (١١٣) : طريقة الربط بعقد الأشكال.
٢١٣	الشكل (١١٤) : أنواع السراحة.
٢١٣	الشكل (١١٥) : نماذج لمسارات خطية بالسراحة.
٢١٤	الشكل (١١٦) : قطعة نسجية أثرية من اليمن مصبوغة بالزعفران.
٢١٤	الشكل (١١٧) : رداء رجالـي من تركستان.
٢١٥	الشكل (١١٨) : نماذج طباعية متنوعة بالعقد والربط.

٢١٦	الأشكال (١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢) : طريقة صباغة القطعة.
٢١٧	الشكلان (١٢٣، ١٢٤) : الصبغات النباتية.
٢١٨	الشكل (١٢٥) : صبغات حديثة.
٢١٩	الشكل (١٢٦) : أ، ب) : إعداد الصبغة.
٢٢٠	الشكل (١٢٧) : غمر كلي.
٢٢٠	الشكل (١٢٨) : غمر جزئي.
٢٢١	الشكل (١٢٩) : مرحلة التجفيف.
٢٢١	الشكل (١٣٠) : مرحلة الكي.
٢٢٢	الشكل (١٣١) : تصميم مجموعة أشجار.
٢٢٢	الشكلان (١٣٢، ١٣٣) : إعداد السراحة والعقد.
٢٢٣	الشكل (١٣٤) : الصباغة وتوزيع اللون.
٢٢٣	الشكل (١٣٥) : توزيع اللون على قطعة النسيج.
٢٢٣	الشكل (١٣٦) : كي القماش بعد الطباعة.
٢٢٣	الشكل (١٣٧) : توظيف الطباعة.
٢٢٤	الشكل (١٣٨) : مجموعة من الأفكار لتوظيف القطع المطبوعة بطريقة ربط العقد.